

chirurgische *(Surgery)* praxis

tägliche praxis der gesamten Chirurgie

Inhalts- und Sachverzeichnis

Jahrgang 1962—1964

E. U. H. MARSEILLE VERLAG · MÜNCHEN

chirurgische *(Surgery)* praxis

tägliche praxis der gesamten Chirurgie

Inhalts- und Sachverzeichnis

Jahrgang 1962—1964

610.5

M792C

610.5

M792C

E. W. H. MARSEILLE VERLAG · MÜNCHEN

Allgemeines
 Anästhesie
 Abdomen
 Unfallchirurgie
 Orthopädie
 Kopf, Hals
 Thorax
 Urologie
 Neurochirurgie
 Angiologie
 Kleine
 Chirurgie
 Kinder-Chirurgie
 Radiologie
 Verschiedenes
 Arzneimittel
 Instrumente

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

Zw
 „C
 De
 Ze
 en

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
 पुस्तकालय



विषय संख्या 610.5
 पुस्तक संख्या M92C
 आगत पञ्जिका संख्या 60721

पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान
 लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक
 समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

weils fünf Jahrgänge der
 stern zusammenzufassen.
 orte selbst über größere
 pr „chirurgischen praxis“
 ework.

Gebrauchsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Hier werden die Originalarbeiten der Jahrgänge 1962—1964 angeführt, fortlaufend nach Sachgebieten geordnet, die den Randblocks (Sektion 1—11) der „chirurgischen praxis“ entsprechen. Ordnet man die einzelnen Hefte des Bandes nach Sektionen, z. B. die Arbeiten der Sektion 1 (Allgemeines) der vier Hefte hintereinander, anschließend die Arbeiten der Sektion 2 (Anästhesie) dieser vier Hefte usw., so orientiert man sich an der großen Zahl vor der Bezeichnung der jeweiligen Sektion, z. B. „1 Allgemeines“. Die vor den Beitragstiteln links außen stehende Ziffer gibt den Jahrgang an, die an zweiter Stelle stehende Zahl die Seite. Die oben erwähnte große Zahl (Sektionszahl) und diese Seitenzahl entsprechen der unteren Paginierung. Beim Ablegen der vier Hefte hintereinander, entsprechend ihrem Erscheinen, ist die rechte senkrechte Spalte zu beachten. Die erste Ziffer entspricht dem Jahrgang, die zweite Zahl der Seite innerhalb dieses Jahrgangs (obere Paginierung in den einzelnen Heften).

Sachregister

Chronologische Ablage (heftweise). Dieses Sachregister dient der Archivierung der vier Einzelhefte eines Jahrgangs entsprechend ihrem Erscheinen. Die Zahlen geben jeweils den Jahrgang und die Seitenzahl an. Letztere entspricht der oberen Paginierung. Fettgedruckte Seitenzahlen verweisen auf ausführlichere Darstellungen.

Abkürzungen: R = Referat, B = Buchbesprechung.

Ablage nach Sektionen. Dieses Sachregister dient der Archivierung nach Sachgebieten innerhalb der 11 Sektionen, entsprechend den Randblocks der „chirurgischen praxis“. In der ersten Längsspalte findet sich der Jahrgang (Jahr), dann folgt in Fettdruck die Ziffer der betreffenden Sektion und in der dritten Längsspalte die Seitenzahl dieser Sektion. Diese beiden Zahlen entsprechen der unteren Paginierung. Fettgedruckte Seitenzahlen verweisen auf ausführlichere Darstellungen.

Abkürzungen: R = Referat, B = Buchbesprechung.

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या

आगत संख्या 60721

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

Inhalts

E. U. H. MARSEILLE VERLAG . MUNCHEN

Die CHIRURGISCHE PRAXIS wendet sich an die in Krankenhäusern und freier Praxis tätigen Chirurgen. Daher werden vor allem Themen behandelt, die für die chirurgische Alltagsarbeit von Bedeutung sind. Viele Abbildungen gewährleisten eine schnelle und eingehende Unter-
richtung. Ebenso wie die operative Technik kommen Diagnostik und Indikationsstellung zu Wort. Da dem praktizierenden Chirurgen meist die Zeit fehlt, das weitverzweigte Schrifttum seines Faches zu verfolgen, soll das überreiche Material gesichtet und eine Auswahl getroffen werden. Den Referaten können bereits wesentliche Einzelheiten entnommen werden.

Die CHIRURGISCHE PRAXIS stützt sich auf den Erfahrungsschatz der chirurgischen Kliniken und der Spezialisten verschiedener Sondergebiete der Chirurgie. Dementsprechend ist der Stoff in Kapitel gegliedert, um das in der Spezialanstalt Erarbeitete für die Praxis zugänglich zu machen.

Das vierteljährliche Erscheinen erleichtert ein Erarbeiten des Inhalts. Jedes Heft enthält ca. 140 Seiten auf holzfreiem Kunstdruckpapier mit ca. 100 zum Teil farbigen Abbildungen. Ein modernes Bindeverfahren gestattet das Ablegen der einzelnen Arbeiten im Lose-Blatt-System und damit ein rasches Archivieren. Die Seiten sind zur Wahl der Ablage doppelt nummeriert: oben für den laufenden Jahrgang, unten für die einzelnen Fachgebiete. Das Sachregister wird sorgfältig bearbeitet und schließt jeweils mehrere bereits erschienene Jahrgänge ein. Dadurch entsteht aus den aktuellen Einzelheften mit Hilfe einer jährlich erscheinenden neuartigen Einbanddecke ein organisch wachsendes Nachschlagewerk.

Manuskripte: Die einzelnen Arbeiten sollen sich durch klare Diktion und übersichtlichen Aufbau auszeichnen. Erwünscht sind zahlreiche Abbildungen, graphische Schaubilder und Tabellen in reproduktionsfähigem Zustand. Eingereichte Manuskripte dürfen nicht gleichzeitig andernorts zum Abdruck vorgelegt werden. Im allgemeinen werden nur Arbeiten zum Erstabdruck angenommen. Mit der Annahme des Manuskriptes erwirbt der Verlag das ausschließliche Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung der in dieser Zeitschrift zum Abdruck gelangten Beiträge. Der Verlag erwirbt weiter das Recht der Verwendung der Manuskripte für fremdsprachige Ausgaben.

Manuskripte, die den angeführten Zielen der Zeitschrift CHIRURGISCHE PRAXIS entsprechen, werden an den E. u. H. Marseille Verlag, Herstellungsbüro, Wien III, Untere Viaduktgasse 47/49, druckfertig erbeten: Schreibmaschinenschrift, einseitig beschrieben, 1 1/2-facher Zeilenabstand, 4 cm breiter Rand. **Abbildungen:** Photographien, Röntgenbilder u. ä. als Papierkopien — Strichzeichnungen u. ä. als Originale oder Papierkopien, mit dem Namen des Autors auf der Rückseite, vom Text der Arbeit getrennt, fortlaufend nummeriert, sowie mit ungefährender Größenangabe; Abbildungslegenden auf eigenem Blatt; kurze Zusammenfassung am Schluß der Arbeit. Die **Literaturhinweise** sollen unter Berücksichtigung leicht zugänglicher Arbeiten und Literaturübersichten möglichst den Umfang einer Schreibmaschinenseite nicht überschreiten.

Den Autoren stehen bei Originalarbeiten 100 Sonderdrucke kostenfrei zur Verfügung. Die Arzneimittel- und Instrumentenhersteller haben gegen Bezahlung die Möglichkeit, in ausführlicheren Referaten über ihre neueren Präparate und Instrumente außer Verantwortung der Schriftleitung zu berichten.

Bezugsbedingungen: Preis des Jahresabonnements DM 80.—. Falls nicht ein Vierteljahr vor Ablauf des Jahrganges gekündigt wird, besteht Abnahmeverpflichtung für den folgenden Jahrgang. Der Bezug eines Jahrganges verpflichtet zur Abnahme der jährlich erscheinenden, zur Selbstbindung geeigneten Einbanddecke zum Preise von DM 10.—.


In Österreich: Jahresabonnement ö. S. 520.—, Einbanddecke ö. S. 65.—

Alle Zuschriften werden erbeten an:

E. u. H. Marseille Verlag, Herstellungsbüro, Wien III, Untere Viaduktgasse 47/49

Inhaltsverzeichnis Jahrgang 1962—1964

Hier werden die Originalarbeiten der Jahrgänge 1962—1964 angeführt, fortlaufend nach Sachgebieten geordnet, die den Randblocks (Sektion 1—11) der „chirurgischen praxis“ entsprechen. Ordnet man die einzelnen Hefte des Bandes nach Sektionen, z. B. die Arbeiten der Sektion 1 (Allgemeines) der vier Hefte hintereinander, anschließend die Arbeiten der Sektion 2 (Anästhesie) dieser vier Hefte usw., so orientiert man sich an der großen Zahl vor der Bezeichnung der jeweiligen Sektion, z. B. „1 Allgemeines“. Die vor den Beitragstiteln links außen stehende Ziffer gibt den Jahrgang an, die an zweiter Stelle stehende Zahl die Seite. Die oben erwähnte große Zahl (Sektionszahl) und diese Seitenzahl entsprechen der unteren Paginierung. Beim Ablegen der vier Hefte hintereinander, entsprechend ihrem Erscheinen, ist die rechte senkrechte Spalte zu beachten. Die erste Ziffer entspricht dem Jahrgang, die zweite Zahl der Seite innerhalb dieses Jahrganges (obere Paginierung in den einzelnen Heften).



Jahr Sektionsseite

Jahr Seite

1 Allgemeines

62	1	Anzeigen und Gefahren der Kortikoid-Behandlung in der Chirurgie	M. HENTSCHEL, Berlin	62	1
62	7	Prä- und postoperative Anwendung von Kortisonen und ACTH in der Chirurgie	H. ORBACH, Marburg	62	7
62	11	Osteoporose. Diagnose und Behandlung	A. LABHART, Zürich	62	11
62	27	Die Messung der Gelenkbeweglichkeit bei der Begutachtung	G. MOLLOWITZ, Kiel	62	27
62	37	Erfahrungen mit der Saugdrainage nach Redon	D. SCHLOSSER, Bad Ems	62	161
62	41	Der sakrale Dekubitus und seine Behandlung mit dem Rotationslappen	H. BRÜCKNER, Rostock	62	311
62	47	Der Ninhydrintest. Eine objektive Untersuchungsmethode	J. GELDMACHER, Erlangen	62	317
62	51	Diskussion: Bemerkungen zu M. Hentschel, Anzeigen und Gefahren der Kortikoid-Behandlung in der Chirurgie, und H. Orbach, Prä- und postoperative Anwendung von Kortisonen und ACTH in der Chirurgie	F. HOLLE und A. DOENICKE, München	62	321
62	53	Staphylokokkenenteritis	P. BERNETT, München	62	463
63	57	Chirurg und Augenarzt	K. VELHAGEN, Berlin	63	1
63	69	Der heutige Stand der zylostatischen Therapie in der Chirurgie	R. PICHLMAYR, München	63	165
63	77	Enzymatische Brandwundenbehandlung	S. FISCHER und P. THIELMANN, Hamburg	63	173
63	83	Frühzeitige plastische Deckung infizierter Wunden durch freie Hauttransplantate	P. THIELMANN, Hamburg	63	485
63	91	Chirurgische Infektionen und Antibiotika	D. BORM und P. JIPP, Kiel	63	493
64	99	Das Serumweiß	H. CHIARI, Wien	64	1
64	113	Homoplastische Hautlappenüberpflanzung bei ausgedehnten Verbrennungen dritten Grades im Kindesalter	B. RISSE, Lönigen	64	161
64	117	Welche Hautveränderungen sind als verdächtig auf ein Melanom anzusehen?	H. GARTMANN, Heideisberg	64	323
64	127	Chirurgische Behandlung von Verbrennungsfolgen an den oberen Gliedmaßen	H. BRÜCKNER, Rostock	64	333
64	139	Flüssigkeitsersatztherapie bei Verbrennungen	Normtabellen	64	489

2 Anästhesie

62	1	Die Leitungsanästhesie in der Handchirurgie	A. TITZE, Graz	62	165
62	7	Die parenterale Ernährung des Bewußtlosen nach einem Schädel-Hirntrauma	E. AMANN, Wien	62	467
63	17	Die Fettembolie und ihre gezielte Behandlung mit „essentiellen“ Phospholipiden (EPL-Substanz)	F. LECHNER und J. SCHUSTER, München	63	13
63	25	Die Hibernation bei der Behandlung thyreotoxischer Krisen	K. KEMINGER, Wien	63	21
63	31	Leitungsanästhesie des Plexus brachialis nach Kulkampff	W. KAPRAL, Wien	63	179
63	35	Die Hämophilie aus der Sicht des Chirurgen	R. FLESCHE, Erlangen	63	329
64	41	Befestigung von Kopftropfgeräten mit Gipskompressen	O. VIVELL, Freiburg/Br.	64	15
64	43	Neuere Gesichtspunkte zu Schock und Kollaps	H. UEBERMUTH, Leipzig	64	165
64	51	Perkutane Herzmassage	H. LANG, Innsbruck	64	491

3 Abdomen

62	1	Die Resektion des Duodenalulkus	R. NISSEN, Basel	62	37
62	11	Die peroperative Gallengangsrevision	W. GRILL, München	62	47
62	23	Eine Modifikation der Hüllerschen Kardiomylomie	J. DORTENMANN und F. GSCHNITZER, Tübingen	62	171
62	27	Operationstechnik beim Dickdarmkrebs	G. HEGEMANN, Erlangen	62	175
62	41	Methode Sarafoff als Rezidivoperation beim Mastdarmvorfall	H. LEONHARDT, Ibbenbüren	62	189
62	47	Das Inselzell-Adenom des Pankreas	H. REMÉ, Lübeck	62	323
62	55	Traumatische Milzrupturen	H. GIESELER und A. WILHELM, Würzburg	62	331
62	65	Klinik und Therapie der Divertikulitis	D. WÖLFING, Bonn/Rh.	62	341
62	75	Ileus. Ätiologie und Ergebnisse	W. MAURER, F. ENDERLIN und S. KRUPP, Basel	62	477
62	85	Die primären Geschwülste des Dünndarms	L. HERCZEG und J. GAAL, Debrecen	62	487
62	93	Differentialdiagnose und Komplikationen der Divertikulitis	D. WÖLFING, Bonn	62	495
62	101	Ist die Anlegung einer temporären Magenstiel bei der Entfernung eines Ösophagusdivertikels zweckmäßig?	R. KÖNIG, Schmalkalden	62	503
62	103	Chirurgische Behandlung der Ösophagusdivertikel	M. ROSSETTI, Basel	62	505
63	107	Die Kardiomylomie nach Heller in der Behandlung des sogenannten Kardiaspasmus	F. GSCHNITZER und G. GRIESER, Tübingen	63	27
63	119	Verzögerte Krebsdiagnose bei Irreführenden Befunden am Mageneingang	H. STUDER und M. ROSSETTI, Basel	63	183
63	127	Ileus. Konservative und operative Therapie	W. MAURER, F. ENDERLIN und S. KRUPP, Basel	63	191
63	135	Die Röntgenologie der Colitis ulcerosa gravis	H. SCHIBALSKI, Lübeck	63	199
63	153	Technik des Verschlusses von Hiatushernien	W. SCHAAL, Neu-Ulm	63	335
63	155	Differentialdiagnose der Hernia femoralis	F. GÖTZ, Aachen	63	337
63	163	Klinik des Gallenblasenkarzinoms	A. KRAMER, Darmstadt	63	345
63	169	Die Fundektomie des Magens	F. HOLLE, W. HART und H. K. PARCHWITZ, München	63	351
63	187	Die Behandlung des sogenannten Kardiaspasmus	G. MAURER und A. GRESSER, München	63	501

Inhaltsverzeichnis

Jahr	Sektionsstelle		Jahr	Seite
63	193	Therapie der Pankreatitis	J. ROLLE, Mönchengladbach	63 507
63	201	Zur Differentialdiagnose der Dickdarmblutung	A. WICK, Winterthur	63 515
64	207	Zur Therapie des Echinococcus cysticus der Leber	W. HART und R. LICK, München	64 17
64	215	Die Chirurgie der Kardia-nahen Ulzera	R. NISSEN, Basel	64 25
64	227	Die Behandlung von Anastomosenulzera durch Nachresektion des zurückgelassenen Magenantrums	J. BIRCHER, Basel	64 37
64	235	Beziehungen zwischen Anastomosengeschwür und Länge der zuführenden Schlinge beim Billroth II	K. M. PFEIFFER, Basel	64 45
64	241	Die gezielte segmentäre Hämorrhoidektomie	K. H. ZOLNHOFFER und E. TEUBNER, Nürnberg	64 51
64	257	Technische Hilfen bei Ösophagusanastomosen	W. BEHREND, Erlangen	64 173
64	265	Die postoperative Magenatonie	P. STROHMENGER, Essen	64 181
64	273	Diagnose und Therapie der Mesenterialarterienverschlüsse	E. UNGEHEUER und J. EISENBACH, Frankfurt/M.	64 189
64	281	Die intraoperative Applikation der Miller-Abbott-Sonde	W. BEHREND, Erlangen	64 345
64	285	Zur Perlonnetzplastik bei monströsen Defekten und Brüchen der Bauchwand	W. SCHMITT und S. KIENE, Rostock	64 349
64	295	Externus-Obliquotomie und Spaltung des Rippenbogens zur Beseitigung von Bauchwandbrüchen in Oberbauchmitte	W. SCHAAL, Neu-Ulm	64 359
64	299	Die Bedeutung der Zystikus-Hepatikuskonfluenz bei der Cholelithiasis	K. F. DIETRICH, München	64 363
64	315	Chirurgische Therapie der Pankreaszysten	G. C. CASTIGLIONI und E. PIZZECCO, Sassari/Padua	64 495
64	331	Die radikale Behandlung der Analfistel	G. N. MARANGOS, Nicosia	64 511
64	335	Behandlung des Whitehead-Anus	H. J. BETZLER, Tübingen	64 515
64	339	Diagnose und Prognose des Rektumkarzinoms	H. KAEß, Berlin	64 519

4 Unfallchirurgie/Orthopädie

62	1	Welche Stähle sind für medizinische Zwecke geeignet?	W. SCHINK, München	62 59
62	5	Knochen- und Gewebsschäden, hervorgerufen durch magnetisches Metall	E. FRANK, Wien	62 63
62	9	Der vordere Fersenbeinbruch	J. DAGHOFER, Graz	62 67
62	11	Behandlung von Strecksehnenabrissen an den Fingerendgliedern durch innere Drahtschienung	E. BLUM und E. AHRER, Innsbruck	62 69
62	19	Die Arthrodesen am Fuß	D. WAIGAND, Homburg/Saar	62 77
62	31	Das operative Vorgehen bei der Dupuytrenschen Kontraktur	W. SCHINK, München	62 195
62	41	Die frischen geschlossenen Bandverletzungen des Daumengrundgelenks	E. SCHARITZER, Mannheim	62 205
62	53	Zur Resektion des hinteren Meniskusdrittels	R. STRELI, Linz	62 217
62	57	Rundnagelung peritrochantärer Oberschenkelbrüche	W. WAGNER, Lübeck	62 221
62	61	Operative Behandlung der Kniescheibenbrüche mit der Ausziehnah	R. VILLINGER, Innsbruck	62 225
62	65	Die „Dringlichkeit mit aufgeschobener Operation“	A. TITZE, Graz	62 351

Jahr	Sektionsstelle		Jahr	Seite
62	73	Indikationen zur operativen Knochenbruchbehandlung	W. SCHINK, München	62 359
62	83	Operative Behandlung von Unterschenkelbrüchen	H. BUCHNER, Graz	62 369
62	91	Das verkürzte Bein	G. CHAPCHAL, Homburg/Saar	62 377
62	95	Die primäre Marknagelung offener Unterschenkelfrakturen	F. X. STAUDACHER, Nürnberg	62 509
62	107	Typische Schienfallverletzungen	E. ASANG, München	62 521
62	115	Myositis ossificans traumatica	R. DOHRMANN, Berlin	62 529
62	119	Durchtrennungen und Risse der Strecksehnen und Bänder der Finger	A. LAMESCH, Hamburg	62 533
63	125	Zur Behandlung der Brüche der Speiche am peripheren Ende	J. ENDER, Steyr	63 39
63	129	Ätiologie, Diagnose und Therapie der Bechterewschen Krankheit	A. BÖNI, Zürich	63 43
63	143	Erfahrungen mit der medikamentösen Förderung der Knochenbruchheilung	G. SALEM und E. SIMANDL, Wien	63 217
63	149	Die chirurgische Versorgung von Verbrennungswunden der Hände	H. REICHERT, Quierschied/Saar	63 223
63	159	Zur Behandlung schwer verschobener Speichenbrüche loco typico	E. FRANK, Wien	63 233
63	163	Neuere Behandlungsmöglichkeiten der Hüftarthrose	F. ENDLER, Wien	63 237
63	179	Der Wert der transossalen Venographie bei der Schenkelhalsfraktur	W. HERZOG, Gummersbach	63 369
63	189	Wiederherstellung verletzter Beugesehnen an der Hand	A. TITZE, Graz	63 379
63	203	Knochen Tumoren	J. MACHACEK, Wien	63 521
64	221	Der Distraktor in der Behandlung der Pseudarthrose	G. KÜNTSCHER, Hamburg	64 67
64	229	Die Behandlung der kongenitalen Hüftdysplasie	G. CHAPCHAL, Homburg/Saar	64 75
64	251	Zur Kenntnis der Knochenschäden durch Gliedmaßenruhigstellung	G. CHAPCHAL, Homburg/Saar	64 197
64	257	Plastisch-sensibler Ersatz bei traumatischen Kuppdefekten an den Fingern	G. ZRUBECKY, Mannheim	64 203
64	263	Naht der Achillessehne mit frischer autoplastischer und kältekonservierter homologer Plantarissehne	R. STRELI, Linz	64 209
64	281	Der Oberschenkelstumpf und seine prothetische Versorgung	J. SCHOCH, Homburg/Saar	64 379
64	287	Osteopathia patellae juvenilis	K.-J. STRAUSS, Hörter/Weser	64 385
64	293	Ein atypischer Fersenbeinbruch als Schverletzung	G. NEUGEBAUER, Wien	64 391
64	297	Arthrotomie des Ellenbogengelenks	R. SCHAUTZ und A. WILHELM, Würzburg	64 525
64	307	Chondrogene Tumoren in chirurgischer Sicht	K. MARKL, Wien	64 535

5 Kopf/Hals

62	1	Primärer Hyperparathyreoidismus	D. BORM, Kiel	62 89
62	25	Pharynxplastik durch Muskeltransplantation zur Verbesserung der Sprachstörung nach Gaumenspaltenoperationen	W. HYNES, Sheffield	62 229

Jahr	Sektionsseite		Jahr	Seite
62	51	Rezidivoperationen bei Geschwülsten der Speicheldrüsen	P. E. BÖHME, Göttingen	62 381
63	89	Die Frakturen des mittleren Gesichtsdrittels	O. NEUNER, Innsbruck	63 57
63	113	Kombination von Schwenklappenplastik und Spalthauttransplantation bei der Deckung größerer Weichteildefekte am Schädel	J. HERNÁNDEZ-RICHTER und W. JACOBI, München	63 253
63	121	Zur Chirurgie der Halsrippe	H. TRISKA, Wien	63 393
64	171	Die Tracheotomie, eine nützliche aber gefährliche Methode	E. RÜGHEIMER, Erlangen	64 227
64	213	Die Halslymphknoten-Tuberkulose im Kindesalter	P. CH. SCHMID, Gaißach	64 401
64	221	Die Kieferosteomyelitis im Säuglingsalter	H. KÄNDLER, Leipzig	64 551
64	225	Behandlung eines Riesenhämangioms des Gesichtes und Kopfes	M. KEHNSCHERPER, Rostock	64 555

5 Thorax

62	9	Lebensentscheidende Verknennung der Aortenisthmusstenose	H. FEIEREIS, Lübeck	62 97
62	13	Indikationen und Ergebnisse der Resektionsbehandlung bei der Lungentuberkulose (1. Teil)	P. G. SCHMIDT, Waldbreitbach	62 101
62	31	Die Isthmusstenose der Aorta — Irrwege der Diagnostik	G. KUHLGATZ, Rostock	62 235
62	39	Indikationen und Ergebnisse der Resektionsbehandlung bei der Lungentuberkulose (2. Teil)	P. G. SCHMIDT, Waldbreitbach	62 243
62	61	Die Versorgung der traumatischen Bronchusruptur	H.-J. STREICHER, Marburg/Lahn	62 391
62	71	Die progressive Nekrose des Rippenknorpels und ihre Behandlung	G. BÖRGER, Duisburg	62 539
62	77	Bilder zur Differentialdiagnose des Bronchialkarzinoms	KL.-J. SCHRÖDER, Leipzig	62 545
63	99	Zur Differentialdiagnose und Behandlung der Herzlamponade nach stumpfem Thoraxtrauma	A. L. MEIER und G. WOLFF, Basel	63 67
63	107	Blutsenkungsgeschwindigkeit beim Bronchialkarzinom	H. REMÉ und P. BEHNCK, Lübeck	63 75
63	127	Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie bei Mitralstenosen	R. GÖTTSCHE-GÄSSLER, J. JACOBI, P. KAMM und W. SCHWARZ, Hamburg	63 399
63	141	Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie bei Aortenklappenfehlern	J. JACOBI, P. KAMM und W. SCHWARZ, Hamburg	63 539
64	155	Die normale Speiseröhre	TH. HORNYKIEWYTSCH und G. BARGON, Gießen	64 97
64	161	Endobronchiale Therapie der Lymphknotenperforation bei Primärtuberkulose	H. J. DIETZSCH, Dresden	64 103
64	187	Mamma- und Kollumkarzinom in Kombination mit Schwangerschaft	CHR. LAURITZEN, Kiel	64 243
64	195	Die gutartigen Erkrankungen der Speiseröhre	TH. HORNYKIEWYTSCH und G. BARGON, Gießen	64 251
64	207	Das Ösophaguskarzinom. Die medulläre und polypöse Form	TH. HORNYKIEWYTSCH und G. BARGON, Gießen	64 395
64	231	Das Ösophaguskarzinom. Die szirrhöse Form	TH. HORNYKIEWYTSCH und G. BARGON, Gießen	64 561

6 Urologie

■	1	Behandlung der Nierenlüberkulose	F. MAY, München	62	113
62	13	Chirurgische Erkrankungen der Nebennieren	W. KNY, Hamburg	62	255
62	21	Intrathorakale Nierendystopie	H. FRENZEL und H. KIRSCHNER, Hamburg	62	401
■	27	Die perkutane Nierenbiopsie beim Erwachsenen	E. MATOUSCHEK, München	62	557
63	35	Diagnostik und Therapie des Cushing-Syndroms	W. HARTENBACH, München	63	81
63	49	Organerhaltende Eingriffe an Nieren und ableitenden Harnwegen	W. LUTZEYER, Aachen	63	413
63	65	Heywall-May-Bougie und K. S. Fischer-Urethroskop bei der Erkennung und Behandlung von Harnabflußstörungen	H. R. MITTELBACH, Waldshut	63	553
64	75	Behandlung von tiefsitzenden Harnleitersteinen mit dem Steinfänger nach Hammel	L. KRESS, Neustadt/W.	64	113
64	81	Die Nebennierenexstirpation bei Arterio-pathien	M. RINALDI und T. BARNABA, Padua	64	409
64	91	Symptomatische Hinweise auf maligne Nierengeschwülste bei Erwachsenen	M. LITOS und H. J. HANSCHKE, Hamburg/Saar	64	419
64	97	Plastische Wiederherstellung von Penis- und Skrotalhaut	K. S. BANGERT, Göttingen	64	424
64	103	Behandlung und Prognose angeborener oder im Kindesalter erworbener Fehlbildungen der oberen Harnwege	W. SINNER, Rostock	64	567

7 Neurochirurgie

62	1	Dringlichkeit und Technik der neurochirurgischen Noteingriffe	E. WEBER, München	62	125
62	11	Frühd Diagnose intrazerebraler Tumoren in der Praxis	D. KRÜGER, Bad Ischl	62	263
62	19	Rückenmarkstumor beim Kind — eine häufig zu spät gestellte Diagnose	F. ROSENMAYR, Wien	62	271
62	23	Das subdurale Hämatom	K. HOLUB, Wien	62	275
62	29	Beurteilung und Befundung von Kopfverletzungen in Unfallstationen	P. MIFKA und E. SCHERZER, Wien	62	407
62	37	Das Röntgen-Übersichtsbild als Gradmesser für die Schwere des Schädel-Hirn-Traumas	K. GÖHRING † und E. WEBER †, München	62	415
62	51	Die Erhaltung der Wirbelsäulen-Statik bei Eingriffen am Rückenmark	E. WEBER, München	62	565
62	57	Die Hypophysektomie beim Mammakarzinom	H. E. DIEMATH, Graz	62	571
63	61	Schädeldachplastik mit Kunststoff	F. HEPPNER, Graz	63	95
63	65	Harnstofftherapie bei Hirnödemen	H. BÖSMÜLLER, Innsbruck	63	99
63	69	Sofortmaßnahmen und Frühbehandlung bei traumatischer Querschnittslähmung	H. WIEDHOPF und V. PAESLACK, Heidelberg	63	103
63	79	Tubulisation von Nervennähten	F. SCHAAF und G. ZRUBECKY, Mannheim	63	429
63	87	Probleme der Schädeldachplastik bei Kindern	K. KLOSS, Innsbruck	63	563
64	93	Die Bedeutung der Schädeltransillumination in der pädiatrisch-neurologischen Diagnostik	A. MATTHES, Heidelberg	64	119

Jahr	Sektionsseite		Jahr	Seite
64	99	Diagnose, Differentialdiagnose und Behandlung des Hydrozephalus im Kindesalter	H. SCHÖNENBERG, Aachen	64 263
64	109	Nomogramme des Kopfumfanges im Kindesalter	Normtabellen	64 273
■	111	Die Klinik der atlanto-akzipitalen Fehlbildungen	A. GUND, Bad Ischl	64 431
64	125	Prognose operierter intrazerebraler Hämatome	K. HAGENBUCHNER, Innsbruck	64 581

8 Angiologie

■	1	Begutachtung peripherer arterieller Zirkulationsstörungen	K. E. LOOSE, Itzehoe	■ 135
■	9	Die Amputation der Großzehe bei arteriellen Durchblutungsstörungen	R. MAY, Innsbruck	62 281
62	13	Anwendung alloplastischer Gefäßtransplantate bei Erkrankungen und Verletzungen des peripheren Arteriensystems	K. KREMER und H. BERGHAUS, Düsseldorf	62 429
62	23	Zur Elephantiasis und ihrer Therapie	J. SCHOCH und H. WERNER, Homburg/Saar	62 575
63	29	Die Bedeutung der insuffizienten Venae perforantes für die Krampfaderoperation	F. PIRNER, München	63 113
63	37	Therapie des akuten Arterienverschlusses an den Extremitäten	H. HESS, München	63 121
63	43	Neue Gesichtspunkte in der Venenchirurgie der unteren Extremitäten	J. PFLUG, Prag	63 261
63	51	Die peroperative distale Arteriographie	P. WAIBEL, Basel	63 269
63	63	Die Rolle der Vv. perforantes bei der Varizenoperation	R. MAY, Innsbruck	63 437
63	67	Arteriographie bei entzündlichen Knochenkrankungen	A. BREIT und F. SCHEDEL, Passau	63 569
63	75	Diagnose und Prophylaxe diabetischer Blutgefäßkomplikationen	G. MOHNIKE, Berlin	63 577
64	87	Die Bedeutung der Aortographie für die chirurgische Behandlung chronischer peripherer arterieller Durchblutungsstörungen der unteren Extremitäten	H. HERWIG, Dresden	64 275
64	97	Chirurgische Behandlung von Verschlüssen der Aorta und Arteria iliaca unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Arteria femoralis profunda	W. SCHMITZ und G. RÜCKER, Heidelberg	64 445

9 Kleine Chirurgie

62	1	Behandlung traumatischer Fingerkuppendefekte	E. ARBEITLANG und E. SCHIMA, Wien	62 143
■	5	Der Rippenbruchgürtel zur Behandlung von Rippenbrüchen	R. STRELI und G. RUPP, Linz/Donau	62 439
62	9	Nävus und malignes Melanom	A. GREITHER, Heidelberg	■ 581
62	19	Die Einschränkung der Drehbewegung des Unterarms nach „klassischen Speichenbrüchen“	W. SCHWETLICK, Buxtehude	62 591

Jahr	Sektionsseite			Jahr	Seite
63	23	Sternalpunktion. Technik und Auswertung	H.-J. KABELITZ, Erlangen	63	127
63	31	Die Strecksehnnahme am Handrücken	W. BEYER, Garmisch-Partenkirchen	63	281
63	35	Ventilpneumothorax und Ventilzysten	L. BASSERMANN, München	63	441
63	71	Zur Kenntnis und Behandlung von Glomustumoren	K. OTTO, Kiel	63	589
64	47	Operative Behandlung des eingewachsenen Großzehennagels	H. DUFEK und G. TURCIC, Wien	64	125
64	51	Zur Behandlung kosmetisch störender Pigmentzellnävi	E. HANKE, Heidelberg	64	587

10 Kinder-Chirurgie

62	13	Abdomino-thorakale Operation der Hiatushernie beim Säugling und Kleinkind	F. REHBEIN und TH. RÖPKE, Bremen	62	291
62	25	Der Urachus. Formen, Komplikationen, Therapie	H. HENKEL, Linz/Donau	62	443
62	31	Die Hodentorsion	H. SIMON, München	62	449
63	63	Die Duodenalstenose bei Kindern	G. HARTMANN, Jena	63	299
63	67	Zur Therapie der Omphalozele	C. BÖHM, Augsburg	63	303
63	91	Praktische Gesichtspunkte zur Klinik der Invagination (Referat)	W. CH. HECKER, Heidelberg	63	467
63	95	Die angeborenen und erworbenen Verengungen der Speiseröhre	E. WILLICH, Bremen	63	595

10 Radiologie

62	1	Zum Os naviculare carpi bipartitum	A. ISFORT, Münster	62	147
62	7	Die akute Osteomyelitis im Kindesalter	A. GIEDION, Zürich	62	285
63	49	Möglichkeiten der Cholangiographie in kleinen und großen chirurgischen Abteilungen	K. H. WUTTGE, München	63	285
63	59	Das akute Abdomen beim Neugeborenen (1. Teil)	H. G. WOLF, Wien	63	295
63	71	Grundlagen und Ergebnisse der Strahlenbehandlung entzündlicher und degenerativer Erkrankungen des Skeletts	TH. HORNYKIEWYTSCH, Gießen	63	447
63	87	Das akute Abdomen beim Neugeborenen (2. Teil)	H. G. WOLF, Wien	63	463
63	111	Das akute Abdomen beim Neugeborenen (3. Teil)	H. G. WOLF, Wien	63	611
64	121	Behandlung von Bestrahlungsfolgen der Haut	H. TRITSCH, Heidelberg	64	129
64	131	Röntgendiagnostik bei chronischer Obstipation im Kindesalter	H. G. WOLF, Wien	64	139
64	135	Das Röntgenbild der Hand im Wachstumsalter	H. MOLL, Wuppertal	64	285
64	151	Differenzierung der Extremitätenknochenkerne	Normtabellen	64	453
64	153	Röntgendiagnostik der Geburtsverletzungen	E. RUSS, Gelsenkirchen	64	455
64	163	Die Technik der Röntgenuntersuchung der Kardio-Magenregion bei Neugeborenen und jungen Säuglingen	E. WILLICH, Bremen	64	591
64	175	Der fibröse Kortikaldefekt	H. G. WOLF, Wien	64	603
64	185	Strahlenschutz-Vorschläge für die pädiatrische Röntgendiagnostik	K. HARTUNG, Frankfurt/M.	64	613

10 Verschiedenes

62	35	Der Chirurg in Publizistik und Publikumsmeinung	R. NISSEN, Basel	62	595
63	41	Sofortmaßnahmen bei Verbrennungen	W. WITTELS, Wien	63	135
63	115	Darmverschluß und Schwangerschaft	H. H. SCHMID, Rastock	63	615
64	159	Neuartiges Fahrgestell für eine Krankentrage zum Transport von Bewußtlosen	J. ROLLE, Mönchengladbach	64	461
64	179	Die intramuskuläre Injektion im Säuglingsalter und ihre Gefahren	O. VIVELL, Freiburg/Brsg.	64	607
64	193	Blutkörperchenzählung	E. GRABENER, Lübeck	64	621

11 Arzneimittel

62	1	Aldactone. Ein neues Diureseprinzip	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	62	153
62	4	Lipostabil und die gezielte Behandlung der Feitembolie	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln-Braunsfeld	62	156
62	8	Therapeutische Wirkung von Sigmamycin bei chirurgischen Infektionen	PFIZER GmbH., Karlsruhe	62	160
62	9	Lipostabil und seine Bedeutung für die Therapie der Arteriosklerose	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln-Braunsfeld	62	303
62	13	Modenol. Modell moderner Blutdrucksenkung	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	62	307
■	15	Sigmamycin. Therapeutische Wirkung bei chirurgischen Infektionen	PFIZER GmbH., Karlsruhe	62	309
■	16	Sigmamycin bei chirurgischen Krankheitsbildern	PFIZER GmbH., Karlsruhe	62	310
■	17	Ferrlecit und Kobalt-Ferrlecit in der Hand des Chirurgen	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln-Braunsfeld	62	453
62	23	Furoxon. Spezifikum gegen Darminfekte	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	62	459
62	25	Intravenöse Terramycin-Behandlung in der Urologie	PFIZER GmbH., Karlsruhe	62	461
62	26	Terramycin bei entzündlichen gynäkologischen Erkrankungen	PFIZER GmbH., Karlsruhe	62	462
62	27	Die Bedeutung der Herzstütze in der Therapie zerebraler Durchblutungsstörungen (Lanicor)	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	62	601
■	29	Behandlung fettbedingter Gerinnungsstörungen mit Lipostabil	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln-Braunsfeld	62	603
■	33	Intravenöse Terramycin-Behandlung in der Urologie	PFIZER GmbH., Karlsruhe	62	607
62	34	Terramycin bei entzündlichen gynäkologischen Erkrankungen	PFIZER GmbH., Karlsruhe	62	608
■	35	Aldactone-A. Eine wichtige Weiterentwicklung für die Ödem- und Hochdrucktherapie	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	63	143
63	37	Aquo-Cytobion. Physiologische Depotform des Vitamins B ₁₂	E. MERCK AG, Darmstadt	63	145
63	40	Baycillin. Ein neues synthetisches Oral-Penicillin	BAYER, Leverkusen	63	148
63	42	Beromycin. Perorale Penicillin-Therapie	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim a. Rh.	63	150
63	44	Centrophenoxin. Psychopharmakon der Hirnrinde	Chemische Fabrik HELFENBERG AG, Wevelinghoven	63	152
63	46	Die Anwendung von Endoxan in der Chirurgie	ASTA-Werke AG, Brackwede (Westf.)	63	154

Jahr	Sektionsseite		Jahr	Seite
63	48	Intradermi-Salbe. Ein neues Prinzip in der Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen verschiedener Ätiologie	Dr. F. EBERTH Nachf., Schnaittenbach/Oberpfalz	63 156
63	49	Penthrane (Methoxyfluran, Abbott)	ABBOTT GmbH., Frankfurt/Main	63 157
63	50	Perspiran Prot.	GÖDECKE & CO., Chemische Fabrik AG, Berlin	63 158
63	52	Mögliche Komplikationen bei Verwendung von Rush-Pin-Imitationen	MEDIMEX, Hamburg	63 160
63	53	Scandicain. Vorzüge bei Sacralanästhesien	M. WOELM, Eschwege	63 161
63	54	Sigmamycin. Erfahrungen in der Chirurgie	PFIZER GmbH., Karlsruhe	63 162
63	56	Varidase. Chirurgische Indikationen	LEDERLE-Arzneimittel, München	63 164
63	57	Ist die Kortikoidtherapie sicherer geworden? Decortilen	E. MERCK AG, Darmstadt	63 307
63	60	Helfergin (Centrophenoxin) ein Pharmakon mit psychosomatischer Wirksamkeit	Chemische Fabrik HELFENBERG AG, Wevelinghoven	63 310
63	63	Zur Monvan-Therapie des Prostata-Karzinoms	ASTA-Werke AG, Brackwede (Westfalen)	63 313
63	65	Intradermi-Salbe. Ein neues Prinzip in der Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen verschiedener Ätiologie	Dr. F. EBERTH Nachf., Schnaittenbach/Oberpfalz	63 315
63	66	Zur Therapie der Harnwegsinfektionen	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	63 316
63	69	Parazervikal-Blockade und Pudendus-Anästhesie mit Scandicain erleichtern und verkürzen die Geburt	M. WOELM, Eschwege	63 319
63	72	Weitere Erfahrungen mit Sigmamycin in der Chirurgie	PFIZER GmbH., Karlsruhe	63 322
63	74	Simplastin. Diagnostik-Plasma. Die Bedeutung der Kontrolle bei der Antikoagulantientherapie	GÖDECKE & CO., Chemische Fabrik, Berlin	63 324
63	77	Sympatocard. Zentrales und peripheres Kreislaufstimulans, Atemanaleptikum	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim a. Rh.	63 327
63	79	Centalon. Beruhigungsmittel, leichtes Einschlaf- und Wiedereinschlafmittel	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim a. Rh.	63 471
63	82	Intradermi-Salbe. Ein neues Prinzip in der Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen verschiedener Ätiologie	Dr. F. EBERTH Nachf., Schnaittenbach/Oberpfalz	63 474
63	83	Moderne, heilungsverkürzende Wundversorgung mit dem atraumatischen Wundtextil Novalind	WUNDTXTIL GmbH., Nordhorn	63 475
63	84	Pallipen. Eine neue Chemotherapeutika-Kombination	E. MERCK AG, Darmstadt	63 476
63	86	Paroxin in der Unfallchirurgie	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	63 478
63	88	Die behutsame Therapie des „noli me tangere“ mit Terracortril Spray bei chirurgischen Indikationen, besonders bei Verbrennungen	PFIZER GmbH., Karlsruhe	63 480
63	91	Urastrat. Eine schnelle und einfache enzymatische Harnstoffbestimmung im Serum	GÖDECKE & CO., Chemische Fabrik AG, Berlin	63 483
63	93	Centrophenoxin (Helfenberg) und Vigilat	Chemische Fabrik HELFENBERG AG, Wevelinghoven	63 621
63	95	Encephabol. Dynamisierendes Neurotrophikum	E. MERCK AG, Darmstadt	63 623
63	97	Die Behandlung broncho-pulmonaler Infekte (Paroxin)	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	63 625
63	99	Phosphatabs. Einfache und schnelle Bestimmung der alkalischen oder sauren Serum-phosphatase	GÖDECKE & CO., Chemische Fabrik AG, Berlin	63 627
63	101	Zur medikamentösen Hypertoniebehandlung mit Repicin	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim	63 629
63	106	Mögliche Komplikationen bei Verwendung von Rush-Pin-Imitationen	MEDIMEX, Hamburg	63 634

Jahr	Sektionsseite		Jahr	Seite
63	107	Scandicain für Finger-, Hand- und Armoperationen	M. WOELM, Eschwege	63 635
63	109	Chirurgen berichten Erfahrungen mit Terravenös und Terramycin Depot	PFIZER GmbH., Karlsruhe	63 638
64	111	Beromycin 400	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim	64 143
64	114	Calcistin zur Behandlung schwerer Verbrennungen	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	64 146
64	117	Eisen und Kobalt, unentbehrlich für den Chirurgen	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln	64 149
64	119	Über Erfahrungen in der Behandlung hirntraumatischer Folgezustände mit Helfergin	Chemische Fabrik HELFENBERG AG., Wavelinghoven	64 151
64	121	Intradermi-Salbe. Ein neues Prinzip in der Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen verschiedener Ätiologie	Dr. F. EBERTH Nachf., Schnaittenbach/Oberpfalz	64 153
64	122	Lanibion. Eine Kombination von Lanatosid C, Hydroxyphosphoryltheophyllin und B-Vitaminen	E. MERCK AG., Darmstadt	64 154
64	124	Scandicain für Finger-, Hand- und Armoperationen	M. WOELM, Eschwege	64 156
64	126	Sigmamycin, das Doppelspektrum-Antibiotikum	PFIZER GmbH., Karlsruhe	64 158
64	129	Frühdiagnose der Schwangerschaft	E. MERCK AG., Darmstadt	64 301
64	131	Centalun compositum	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim	64 303
64	134	Operationsvorbereitung mit Essentiale 303	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln-Braunsfeld	64 306
64	137	Helfergin (Centrophenoxy) bei Zuständen von Hypoxämie und reduziertem Energiestoffwechsel des Gehirns	Chemische Fabrik HELFENBERG AG., Wavelinghoven	64 309
64	139	BV 20 S Bildverstärker-Röntgeneinrichtung für die chirurgische Radiologie	MÜLLER-Röntgen, Hamburg	64 311
64	140	Hautinfekte als Vorkrankheiten	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE, Mannheim	64 312
64	142	Simplastin und Diagnostie-Plasma	GÖDECKE & CO., Berlin	64 314
64	144	Terracortil Spray in der Chirurgie. Neue Möglichkeiten der Wundversorgung	PFIZER GmbH., Karlsruhe	64 316
64	146	Versatol Pediatric. Standard- und Kontrollserum für klinisch-chemische Bestimmungsmethoden	GÖDECKE & CO., Memmingen/Allgäu	64 318
64	148	Extensionsbuegel aus Nylon	MEDIMEX, Hamburg	64 320
64	149	Die Bedeutung von Metalline — Solvaline — Solvaluell für die Wundversorgung	LOHMANN KG., Fahr/Rhein	64 321
64	151	Beromycin 400 und Sulfa-Beromycin	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim	64 465
64	155	Die „essentiellen“ Phospholipide (EPL-Substanz) in der internationalen Prüfung	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln-Braunsfeld	64 469
64	159	Helfergin bei pathologischen Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen	Chemische Fabrik HELFENBERG AG., Wavelinghoven	64 473
64	161	Lonard nach Kniegelenksoperationen	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim	64 475
64	162	Hypertonie und Herzinfarkt	C. F. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	64 476
64	164	Neurobion. Kombination neurotroper Vitamine	E. MERCK AG., Darmstadt	64 478
64	166	Oesophagus-Tubus aus Plastik mit Leit-Bougie nach Celestin zur permanenten Intubation bei Inoperablem Oesophagus- und Kardia-Karzinom	MEDIMEX, Hamburg 36	64 480
64	167	BV 20 S Bildverstärker-Röntgeneinrichtung für die chirurgische Radiologie	MÜLLER-Röntgen, Hamburg	64 481

64	168	Phosphatabs. Einfache und schnelle Bestimmung der alkalischen oder sauren Serum-phosphatase	GÖDECKE & Co., Berlin	64	482
64	170	Scandicaln für Finger-, Hand- und Armoperationen	M. WOELM, Eschwege	64	484
64	172	Terracortril Spray bei schweren Verbrennungen	PFIZER GmbH., Karlsruhe	64	486
64	174	Schritte der Funktionsanpassung von Verbandstoffen	LOHMANN KG., Fahr/Rhein	64	488
64	175	Dolo-Buscopan	C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim	64	625
64	179	Jeder zweite Diabetiker ist noch nicht erkannt!	C. H. BOEHRINGER & SOEHNE GmbH., Mannheim	64	629
64	181	Emdabol — ein neues orales Anabolikum	E. MERCK AG, Darmstadt	64	631
64	183	Gödecke — Laborreagenzien	GÖDECKE & Co., Chemische Fabrik AG, Berlin	64	633
64	185	Helfergin. Kausale Therapie bei psychosomatischer Erschöpfung	Chemische Fabrik HELFENBERG AG., Wevelinghoven	64	635
64	187	Lipostabil erfolgreich bei Fettembolie	NATTERMANN-Arzneimittel, Köln-Braunsfeld	64	637
64	190	Scandicaln für Finger-, Hand- und Armoperationen	M. WOELM, Eschwege	64	640
64	192	Neue Mitteilungen über Terravenäs in der Chirurgie	PFIZER GmbH, Karlsruhe	64	642
64	194	Schritte der Funktionsanpassung von Verbandstoffen	LOHMANN KG., Fahr/Rhein	64	644
64	195	Sterile Hautabdeckung mit VI-DRAPE-Folie	MEDIMEX, Hamburg	64	645
64	196	BY 20 S Bildverstärker-Röntgeneinrichtung für die chirurgische Radiologie	MÜLLER-Röntgen, Hamburg	64	646

Sachregister

Chronologische Ablage (heftweise). Dieses Sachregister dient der Archivierung der vier Einzelhefte eines Jahrgangs entsprechend ihrem Erscheinen. Die Zahlen geben jeweils den Jahrgang und die Seitenzahl an. Letztere entspricht der oberen Paginierung. Fettgedruckte Seitenzahlen verweisen auf ausführlichere Darstellungen.

Abkürzungen: R = Referat, B = Buchbesprechung.

Ablage nach Sektionen. Dieses Sachregister dient der Archivierung nach Sachgebieten innerhalb der 11 Sektionen, entsprechend den Randblocks der „chirurgischen praxis“. In der ersten Längsspalte findet sich der Jahrgang (Jahr), dann folgt in Fettdruck die Ziffer der betreffenden Sektion und in der dritten Längsspalte die Seitenzahl dieser Sektion. Diese beiden Zahlen entsprechen der unteren Paginierung. Fettgedruckte Seitenzahlen verweisen auf ausführlichere Darstellungen.

Abkürzungen: R = Referat, B = Buchbesprechung.

bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Abdomen, akutes	64	190	64	3	274	Adrenalektomie, totale	63	90	63	6	44
—, —, Frühdiagnose (B)	63	190	63	3	126	Adreson	62	2	62	1	2
—, —, Neugeborene	63	295	63	10	59	Aerosol, Tracheotomie, Nachbehandlung	64	238	64	5	182
—, —, —	63	463	63	10	87	Äthylenimine, Leukosen	63	166	63	1	70
—, —, —	63	611	63	10	111	Äthyleniminochinone	63	166	63	1	70
Absaugung, Dauer-	64	174	64	3	258	Akrylharz, Schädeldach- plastik	63	98	63	7	64
Abszeß, epiduraler, Rückenmark (R)	63	112	63	7	78	Albucid, Auge, Tropfen	63	5	63	1	61
—, Hirn-, Herzfehler, angeborener (R)	62	390	62	5	60	Albumin	64	2	64	1	100
—, —, Kapsel (R)	62	570	62	7	56	Aldactone-A	63	143	63	11	35
—, —, Kind, Herz- fehler (R)	63	294	63	10	58	—, Diurese	62	153	62	11	1
—, —, Prophylaxe (R)	62	414	62	7	36	Alkalose, Schädelhirn- trauma	62	470	62	2	10
—, —, Säugling (R)	62	556	62	5	88	Alkylantien, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70
—, paraurethraler	63	561	63	6	73	d'Allaines, Kardiomyo- tomie	63	34	63	3	114
—, Rückenmarks- (R)	63	112	63	7	78	Alpha-Globulin	64	6	64	1	104
Achalasie	63	27	63	3	107	Allerschirurgie, Korti- koide	62	9	62	1	9
—	64	252	64	5	196	Alveolarfortsatzfraktur	63	57	63	5	89
Achillessehne, Naht, Plantarissehne	64	209	64	4	263	Ambrumjan, Kardiomyo- tomie	63	31	63	3	111
—, Ruptur (R)	62	228	62	4	64	Ambulanz, Anästhesie (R)	63	594	63	9	46
Achromycin	63	495	63	1	93	—, Hypnotherapie (R)	63	284	63	9	34
ACTH, Anwendung, prä- und postoperative	62	7	62	1	7	—, Kurznarkose (R)	63	284	63	9	34
—, —, — — —	62	321	62	1	51	—, —, Straßenfähig- keit (R)	63	284	63	9	34
— -Test	63	83	63	6	37	—, Narkose, Inhalations- narkotika (R)	63	284	63	9	34
Actinomycin C	63	166	63	1	70	Aminopterin	63	166	63	1	70
Adenom, Inselzell-	62	323	62	3	47	Aminosäuren, aliphatische	64	2	64	1	100
—, Nebenniere	63	85	63	6	39	—, aromatische	64	2	64	1	100
—, Prostata-, Früh- operation (R)	64	429	64	6	101	—, Lösungen	64	10	64	1	108
Aderhaut, Auge, Riß	63	5	63	1	61	Amputation, Großzehe, Durchblutungsstörung, arterielle	62	281	62	8	9
Adhäsionen, Prophylaxe, Kollidon (R)	63	20	63	2	24	—, Oberschenkel, Prothese	64	379	64	4	281
Adipositas	63	82	63	6	36						
Adiposogigantismus	64	287	64	10	137						
Adrenalektomie, Hor- montherapie	62	4	62	1	4						

	bei haftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei haftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Amputation, Rektum	62	180	62	3	32					
Anämie, perniziöse	63	147	63	11	39					
Anästhesie,										
ambulante (R)	63	594	63	9	46					
—, —, Zwischenfälle (R)	64	14	64	1	112					
—, Finger, Scandicain	64	156	64	11	124					
—, Hand, Arm	64	156	64	11	124					
—, Infusionstechnik (R)	64	494	64	2	54					
—, Katastrophensitua- tionen (R)	64	171	64	2	49					
—, kombinierte (R)	62	475	62	2	15					
—, Leitungs-, Hand- chirurgie	62	165	62	2	1					
—, —, Medianus	62	166	62	2	2					
—, —, Plexus brachialis	62	167	62	2	3					
—, —, —	63	179	63	2	31					
—, —, subaxillare	62	168	62	2	4					
—, —, Ulnaris	62	167	62	2	3					
—, Lokal-, ambulante (R)	63	446	63	9	40					
—, —, Vasopressor (R)	63	182	63	2	34					
—, Muskelrelaxantien (R)	64	171	64	2	49					
—, Penthrane	63	157	63	11	49					
—, Pudendus-, Geburt	63	319	63	11	69					
—, Sakral-	63	161	63	11	53					
Anästhesie, Operation, Ergebnisse (R)	64	624	64	10	196					
Analfistel, Radikal- operation	64	511	64	3	331					
Analregion, Bestrahlungs- folgen (R)	62	124	62	6	12					
Analyse, Eiweiß	64	5	64	1	103					
Anaphylaktische Reaktion	64	4	64	1	102					
Anastomosen, gastroje- junale, welle	64	184	64	3	268					
—, Ösophagus, Technik	64	173	64	3	257					
—, —, Sicherung, Netz- manschette	64	176	64	3	260					
—, Ulkus	64	45	64	3	235					
—, —, Nachresektion, Magenantrum	64	37	64	3	227					
Anatomie (B)	62	465	62	1	55					
—, chirurgische, Leisten- gegend	63	337	63	3	155					
Androgene, Mamma- karzinom	63	166	63	1	70					
Aneurysma, Aorta.	64	445	64	8	97					
—, Hirn-, Therapie (R)	62	414	62	7	36					
—, Karotis-Kavernosus-, Muskeltamponade (R)	62	580	62	8	28					
Angina pectoris, Aorten- stenose	63	540	63	5	142					
Angioceratomy corporis naeviforme	64	324	64	1	118					
Angioendotheliom	64	324	64	1	118					
Angiofibrom	64	324	64	1	118					
Angiographie	63	125	63	8	41					
—	64	278	64	8	90					
Angiographie, Hirn-, A. temporalis (R)	63	436	63	7	86					
—, Karotis-, Hämatom, subdurales	62	275	62	7	23					
Angiom, sklerosierendes	64	324	64	1	118					
Angioma senile	64	324	64	1	118					
Angioneuromyome	63	589	63	9	71					
Angiopathie, diabetische	63	580	63	8	78					
Antibiotika, Infektionen, chirurgische	63	493	63	1	91					
—, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70					
Antikoagulantien, -Dauer- therapie	63	123	63	8	39					
—, Prophylaxe (R)	62	476	62	2	16					
—, —, Ergebnisse (R)	64	172	64	2	50					
—, Therapie, Kontrolle	63	324	63	11	74					
—, —, —	64	314	64	11	142					
Antimetabolite, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70					
Anilthymin DG 428, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70					
Antrum, Exzision	64	33	64	3	223					
—, Nachresektion, Anasto- mosenulkus	64	37	64	3	227					
Anus, Abnormalität, kongenitale (R)	62	46	62	3	10					
—, Whitehead-, Komplika- tionen, Therapie	64	515	64	3	335					
Aorta, Bifurkations- prothese	62	433	62	8	17					
—, Embolie (R)	63	119	63	8	35					
—, Isthmusstenose	62	97	62	5	9					
—, —	62	235	62	5	31					
—, —	64	445	64	8	97					
—, Verschlüsse, Arterio- sklerose	64	445	64	8	97					
—, —, Therapie	64	445	64	8	97					
Aortenbogen, doppelter (R)	63	610	63	10	110					
—, -Syndrom (R)	64	445	64	8	97					
Aortenembolie (R)	63	119	63	8	35					
Aorteninsuffizienz	63	407	63	5	135					
—	63	548	63	5	150					
Aortenklappen-Fehler	63	539	63	5	141					
Aortenstenose	63	539	63	5	141					
Aortographie	63	125	63	8	41					
—, Durchblutungsstörung, arterielle, periphere	64	275	64	8	87					
—, lumbale, Nebenniere	62	256	62	6	14					
Appendizitis, Leukozyten- zahl (R)	62	590	62	9	18					
Aquäduktenstenose, Kind	64	122	64	7	96					
Aqua-Cytobion	63	145	63	11	37					
Arm, Anästhesie	64	156	64	11	124					
—, Plexusverletzungen (R)	63	436	63	7	86					
—, Verbrennungsfolgen, Therapie, chirurgische	64	333	64	1	127					
Arning, Karzinoid	64	324	64	1	118					

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	
Arnold-Chiari-Syndrom	64	433	64	7	113	Atmung, Überwachung	64	234	64	5	178
Arteria carotis communis, Verschluß (R)	63	141	63	8	7	Atonie, Magen-, post- operative	64	181	64	3	265
—, Manipulation, Komplikation (R)	62	400	62	5	70	—, resezierter	64	183	64	3	267
— femoralis profunda, Arteriographie	63	270	63	8	52	Atresie, Gallenwege (R)	63	469	63	10	93
— fibularis	63	274	63	8	56	—, Ösophagus (R)	63	294	63	10	58
— iliaca, Verschlüsse, Therapie	64	445	64	8	97	—, — (R)	63	302	63	10	66
— poplitea, Arterio- graphie	63	270	63	8	52	—, Pulmonalklappe (R)	63	466	63	10	90
— tibialis anterior	63	272	63	8	54	Augapfel, Verletzungen	63	4	63	1	60
— — posterior	63	272	63	8	54	Auge	63	1	63	1	57
Arterien, Chirurgie (B)	63	333	63	2	39	—, Aderhautriß	63	5	63	1	61
—, Embolie (R)	62	442	62	9	8	—, Betäubung, örtliche	63	1	63	1	57
—, Mesenterial-, Verschluß	64	189	64	3	273	—, Infektion	63	8	63	1	64
—, Nieren, Stenosen	64	445	64	8	97	—, Lederhautriß	63	5	63	1	61
—, Oberschenkelkopf (R)	63	232	63	4	158	—, Leitungsanästhesie	63	1	63	1	57
—, periphere, Gefäß- transplantation, allo- plastische	62	429	62	8	13	—, Lupenbrille	63	3	63	1	59
—, —, Verschluß	63	121	63	8	37	—, Medikamente	63	5	63	1	61
—, Resektion, Plastik	64	276	64	8	88	—, Muskel, Abrisse	63	4	63	1	60
—, Verletzung (R)	63	268	63	8	50	—, Nahmaterial	63	3	63	1	59
Arteriitis temporalis (R)	63	120	63	8	36	—, Netzhautriß	63	5	63	1	61
Arteriogramm	63	123	63	8	39	—, Ophthalmie	63	5	63	1	61
Arteriographie, Femoralis-	64	278	64	8	90	—, Operationsmikroskop	63	3	63	1	59
—, Knochenerkrankun- gen, entzündliche	63	569	63	8	67	—, Tropfen, Albulid	63	5	63	1	61
—, peroperative, distale	63	269	63	8	51	—, Verdünnung	63	9	63	1	65
Arteriopathien, Neben- nierenexstirpation	64	409	64	6	81	—, Verletzungen	63	4	63	1	60
Arteriosklerose, Lipostabil	62	303	62	11	9	—, —, perforierende	63	6	63	1	62
Arthrodesen, Endgelenk, Finger	63	384	63	4	194	Ausfällung, fraktionierte, Eiweiß	64	3	64	1	101
—, Finger (R)	62	215	62	4	51	Ausschaltung, Resektion zur	64	36	64	3	226
—, Fuß	62	77	62	4	19	Azidose, Schädelhirn- trauma	62	470	62	2	10
—, metatarsophalangeale	62	83	62	4	25	Bacterium coli	63	496	63	1	94
—, talokrurale	62	78	62	4	20	— proteus	63	499	63	1	97
—, talonavikuläre	62	83	62	4	25	— pyocyaneus	63	499	63	1	97
—, talotarsale	62	81	62	4	23	Bänder, Risse, Finger	62	533	62	4	119
Arthroplastik, Hemi-, Colonna	64	77	64	4	231	—, Verletzung, Daumen- grundgelenk	62	205	62	4	41
—, Hüftgelenk (R)	62	532	62	4	118	Bambusstab, Bechterew	63	43	63	4	129
Arthrose, Hüftgelenk-, Therapiemöglich- keiten, neuere	63	237	63	4	163	Bandscheibe, Vorfall (B)	63	102	63	7	68
Arthrosis deformans, primäre, Strahlen- therapie	63	453	63	10	77	—, —	64	432	64	7	112
Arthralgie, Ellenbogen- gelenk	64	525	64	4	297	Basaliom	64	135	64	10	127
Atlasassimilation	64	432	64	7	112	—, pigmentiertes	62	588	62	9	16
Atlasbruch	62	428	62	7	50	—, —	64	324	64	1	118
Atmung, Insuffizienz, Tracheotomie	64	228	64	5	172	Basedow-Struma	63	22	63	2	26
						Bauch, Punktion, Pan- kreatitis, akute (R)	63	216	63	3	152
						—, Schmerz, Kind (R)	64	518	64	3	338
						—, Verletzungen, stumpfe (B)	63	38	63	3	118
						Bauchwand, Hernie, Externus-Obliquoto- mie, Rippenbogen, Spaltung	64	359	64	3	295
						—, —, monströse, Peritonetzplastik	64	349	64	3	285

bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Bauchwand					Blut, Senkungsgeschwin- digkeit, Bronchus- karzinom				
-Kolon-Fistel	63 512	63 3	198			63 75	63 5	107	
Baycillin	63 148	63 11	40						
Beatmungsbronchoskop	64 106	64 5	164						
Bechterew, Morbus	63 43	63 4	129						
—, —, Strahlentherapie	63 455	63 10	79						
Beckenosteotomie, Chiari	64 77	64 4	231			64 343	64 1	137	
Begutachtung, Berufs- krankheiten, chirurgische (B)	62 465	62 1	55						
—, Gelenkbeweglichkeit, Messung	62 27	62 1	27			64 348	64 3	284	
—, Hernie, Bauchwand	64 355	64 3	291			64 172	64 2	50	
—, Milz, Ruptur	62 336	62 3	60			64 378	64 3	314	
—, Sehnen (R)	62 316	62 1	46			64 166	64 2	44	
—, Spondylolyse, Spondylolisthese (R)	62 88					63 192	63 3	128	
—, Zirkulationsstörungen, periphere, arterielle	62 135	62 8	1						
Bein, Frakturen, Wachstum (R)	64 394	64 4	296			64 590	64 9	54	
—, verkürztes	62 377	62 4	91						
Beromycin	63 150	63 11	42						
— 400	64 143	64 11	111						
Berufskrankheiten, chirurgische (B)	62 465	62 1	55						
Bestrahlung, Röntgen-, Haut, Schaden	64 129	64 10	121						
Beta-Globulin	64 6	64 1	104						
Betrieb, Hilfe, erste (B)	64 533	64 4	305						
Beugeschnen, Daumen-	63 383	63 4	193						
—, Finger-, Hand (R)	62 224	62 4	60						
—, Hand-, Wiederher- stellung	63 379	63 4	189						
—, Plastik, Hand (R)	64 394	64 4	296						
Bewegungstherapie, aktive, Sudeck, Dystrophie (R)	64 14	64 1	112						
Bewußtlosigkeit (R)	64 590	64 9	54						
Bildverstärker, Cholangiographie	63 286	63 10	50						
—, Röntgen-, BV 20 S	63 311	63 11	139						
Bimastoidlinie	64 433	64 7	113						
Biokatalysatoren	64 4	64 1	102						
Biopsie, Nieren-, perkutane	62 557	62 6	27						
—, Rektum-	64 520	64 3	340						
Biosorbin	64 179	64 3	263						
Blasenektrophie (R)	62 301	62 10	23						
Blasenlappen-Plastik	63 425	63 6	61						
Blockade, diagnostische, therapeutische (R)	63 334	63 2	40						
Blount, Osteotomie, intertrochanläre	63 244	63 4	170						
Blut, Gerinnungsvor- gänge	63 330	63 2	36						
— -Körperchen, Zählung	64 621	64 10	193						

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Bronchus, Zyste, mediastinale (R)	64	102	64	5	160	Cholinphospholipide, essentielle	63 15	63	2	19
Brüche s. Frakturen						Chondroblastom	63 528	63	4	210
Brustdrüse s. Mamma						—, benignes	64 542	64	4	314
Bundelnagelung, Unter- schenkelbruch (R)	62	203	62	4	39	Chondrodystrophie	64 287	64	10	137
Bull, Winkel	64	434	64	7	114	Chondrom	63 527	63	4	209
Bumerangnadel, Hiatus- hernie	63	335	63	3	153	Chondromyxoidfibrom	64 542	64	4	314
Butazolidin, Bechterew	63	54	63	4	140	Chondrosarkom	63 527	63	4	209
Bypass, aortofemorale	64	448	64	8	100	—	64 545	64	4	317
— -Kanüle, Tracheal-	64	231	64	5	175	Chordotomie	62 566	62	7	52
— -Operation, Mesen- terialarterie	64	193	64	3	277	Christmasfactor	63 329	63	2	35
— -Verfahren	64	276	64	8	88	Claudicatio Intermitens	64 447	64	8	99
Calcistil, Verbrennungen	64	146	64	11	114	Cockett, Venae perforantes	63 261	63	8	43
Carcinophilin, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70	—, —	63 437	63	8	63
Centalun	63	471	63	11	79	Codelcortone	62 2	62	1	2
— compositum	64	303	64	11	131	Coffey-Mayo, Operations- methode (R)	63 94	63	6	48
Centrophenoxin	63	152	63	11	44	Cohn, Plasmafraktion I	63 330	63	2	36
—	63	310	63	11	60	Colchicidinderivate, akute Leukosen	63 166	63	1	70
— (R)	63	312	63	11	62	Comburtest	64 629	64	11	179
—	64	309	64	11	137	Commotio cerebri s. Hirnerschütterung				
—	64	635	64	11	185	Contusio cerebri s. Hirnkontusion				
Chamberlain, Linie	64	433	64	7	113	— cordis	63 73	63	5	105
Chemosis	63	8	63	1	64	Cortison s. Kortison				
Chemotherapeutikum, Palliativ	63	476	63	11	84	Cortone	62 2	62	1	2
Chirurg, Publizistik	62	595	62	10	35	Cushing-Syndrom	63 81	63	6	35
Chirurgie, spezielle, Lehrbuch (B)	62	399	62	5	69	— —, Osteoporose	62 14	62	1	14
—, Wirbelsäule, Rückenmark (B)	63	102	63	7	68	Cyloblon, Aqua-	63 145	63	11	37
Chloramphenicol	63	478	63	11	86	Dacortin	63 23	63	2	27
—	63	495	63	1	93	Dacron, Gefäßprothese	62 430	62	8	14
—, Kolonchirurgie	62	176	62	3	28	Dandy-Walker-Syndrom	64 266	64	7	102
—, Ophthiologie	63	5	63	6	48	— —	64 433	64	7	113
Cholangiographie	63	285	63	10	49	Darm, Gangrän	64 189	64	3	273
— (R)	63	469	63	10	93	—, Implantation, Harn- leiter- (R)	63 94	63	6	48
Cholecystokin	64	46	64	3	236	—, Infarzierung, hamorrhagische	64 189	64	3	273
Choledochoduodenostomie	64	66	64	3	256	— -Magen-trakt, Dupli- katuren (R)	64 601	64	10	173
Choledochotomie (R)	63	38	63	3	118	—, Schäden, Röntgen- Radium-Bestrahlung				
—	64	66	64	3	256	Genital-Karzinom (R)	62 46	62	3	10
Choledochus, Drainage	62	43	62	3	7	—, Sonden, lange, Ileus, Therapie (R)	62 193	62	3	45
—, Einengungen	62	54	62	3	18	—, Strahlenschäden (R)	63 142	63	10	48
—, Mißbildungen (R)	63	344	63	3	162	Darmbeinschäufelplastik	63 566	63	7	90
—, —, angeborene (R)	64	196	64	3	280	Darmverschluß s. Ileus				
—, Steine (R)	64	65	64	3	255	Dauerabsaugung	64 174	64	3	258
—, Zyste (R)	63	469	63	10	93	Dauerkatheter	63 108	63	7	74
Cholelithiasis, Zystikus- Hepathikuskonfluenz	64	363	64	3	299	Daumen, Bänderver- letzung, Grundgelenk	62 205	62	4	41
Cholezystektomie s. Gallenblase						—, Beugesehne	63 383	63	4	193
Cholezystographie, Gallenblasenkarzinom	63	346	63	3	164	—, Ersatz, sensibler	64 204	64	4	258

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen	
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion		Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion
Daumen, Grundgelenk, Funktion	62	207	62	4	43				
Decortilen	63	307	63	11	57	62	503	62	3
Decortin	62	2	62	1	2			62	3
— H	62	2	62	1	2			62	3
Degeneration, maligne, Ulkus, kardiales	64	27	64	3	217	62	505	62	3
Dehnungsbehandlung, Kardiospasmus	63	502	63	3	188	62	444	62	10
Dehydration	64	166	64	2	44	62	341	62	3
Dekubitus, Prophylaxe	63	106	63	7	72	63	194	63	3
—, sakraler, Rotations- lappen	62	311	62	1	41	62	344	62	3
Delphicort	62	2	62	1	2	62	347	62	3
Dens, Aplasie	64	432	64	7	112	62	500	62	3
—, Luxation, habituelle	64	432	64	7	112	62	344	62	3
Depot-Penicillin, Procain- vergiftung (R)	64	344	64	1	138	62	495	62	3
Dermatofibrosarcoma protuberans	64	324	64	1	118	62	347	62	3
Dermatom	63	225	63	4	151	62	500	62	3
—	63	253	63	5	113	62	501	62	3
—, Lappen	64	163	64	1	115	62	347	62	3
—, Mollowitz	63	486	63	1	84	62	501	62	3
Desoxyribonuklease	63	174	63	1	78	62	347	62	3
Dexamethason	62	2	62	1	2	62	501	62	3
—, Hemmtest	63	84	63	6	38	62	347	62	3
Dexascheron	62	2	62	1	2	62	501	62	3
Dextromoramide (R)	62	475	62	2	15	62	4	62	1
Dextrosebelastung, Inseladenom	62	323	62	3	47	63	437	63	8
Diabetes, Hypophyse, Operation (R)	62	413	62	7	35	64	141	64	10
— mellitus	63	577	63	8	75	64	625	64	11
Diadrenon	62	2	62	1	2				
— F.	62	2	62	1	2	63	4	63	1
Diagnostic-Plasma	63	324	63	11	74				
— —	64	314	64	11	142				
— —	64	634	64	11	184				
Dianabol, Osteoporose	62	23	62	1	23				
Diastase, Harn-, Schnellmethode (R)	63	350	63	3	168				
Dickdarm s. Kolon									
Diffusionskonstante, Eiweiß	64	4	64	1	102				
Digitoxin	63	23	63	2	27				
Diskusprolaps, zervikaler	63	393	63	5	121				
Distraktor, Pseudarthrose, Therapie	64	67	64	4	221				
Disulphinblau (R)	63	56	63	4	142				
Diurese, Aldactone	62	153	62	11	1				
— -Therapie	63	144	63	11	36				
Divertikel, funktionelles, Ösophagus	64	102	64	5	160				
—, Meckelsches (R)	63	38	63	3	118				
—, — (R)	63	198	63	3	134				
—, Ösophagus	64	251	64	5	195				
Divertikel, Ösophagus, Magenfistel, Anlegung temporäre	62	503							
—, —, Therapie, chirur- gische	62	505							
—, Urachus	62	444							
Divertikulitis, Kolon	62	341							
—, —	63	194							
—, —, akute	62	344							
—, —, Blutung	62	347							
—, —, —	62	500							
—, —, chronische	62	344							
—, —, Differentialdia- gnose, Komplikation	62	495							
—, —, Fistelbildung	62	347							
—, —, —	62	500							
—, —, Lymphangitis	62	501							
—, —, Perforation	62	347							
—, —, Thrombophlebitis	62	501							
DOCA	62	4							
Dodd, Venae perforantes	63	437							
Dolichokolon	64	141							
Dolo-Buscopan	64	625							
Doppelbilder, Jochbein, Fraktur	63	4							
Dortmann-Gschnitzer, Kardiomyotomie	63	33							
Dosismessungen, Röntgen	64	616							
Dräger-Hypotherm (R)	63	26							
Drainage, Choledochus	62	43							
—, Saug-, Mammaoperation	62	163							
—, —, Nabel-, Narben- hernie	62	164							
—, —, orale	64	177							
—, —, Redon	62	161							
—, —, Rektumchirurgie	62	163							
—, —, Strumaoperation	62	163							
— -Technik, Kardio- resektion	64	178							
—, Überlauf-, System	63	109							
Dreosteotomie	64	77							
Dringlichkeit, aufge- schobene (R)	63	56							
—, Operation, aufge- schobene	62	351							
—, Schädelhirnver- letzung (R)	62	414							
Druck, kolloidosmotischer	64	9							
Dünndarm, Duplikatur, Neugeborene	63	613							
—, Gangrän, Mesen- terialarterienverschuß	64	195							
—, Geschwulst, primäre	62	487							
—, Ileumfistel (R)	62	350							
—, Invagination, Kindesalter	63	467							
—, —, Therapie (R)	63	306							

bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Dünndarm, Karzinoid	62	489	62	3	87	Dysostosen, enchondrale	64	287	64	10	137
—, Karzinom	62	490	62	3	88	Dysphagia lusoria	63	601	63	10	101
—, Resektion	63	194	63	3	130	Dysphagie	63	189	63	3	125
—, Sarkom	62	489	62	3	87	—, atonisch-hyper- tonische	63	595	63	10	95
—, primäres (R)	63	197	63	3	133	Dysplasie, angeborene, Hüftgelenk	64	75	64	4	229
—, Ureterersatz	63	423	63	6	59	—, polyzystische, Pankreas	64	497	64	3	317
—, Verschuß	63	463	63	10	87	Dysproteinämien	64	7	64	1	105
—, Volvulus (R)	63	520	63	3	206	Dystonie, Gallenwege	62	54	62	3	18
—, Vorlagerung	63	194	63	3	130	Dystopie, Nieren-	64	571	64	6	107
Dunkelkammer, fahrbare	63	290	63	10	54	—, —, intrathorakale	62	401	62	6	21
Duodenalatriesie (R)	63	344	63	3	162	E 39, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70
—	63	614	63	10	114	Echinococcus cysticus, Leber	64	17	64	3	207
Duodenalstenose	63	463	63	10	87	EEG, Hirntumor	62	264	62	7	12
—	63	601	63	10	101	—, Schädeltrauma	62	410	62	7	32
—, Kind	63	299	63	10	63	Eisen	64	149	64	11	117
Duodenalstumpf, Insuffizienz	64	185	64	3	269	Elweiß, Analyse	64	5	64	1	103
—, Versorgung (R)	42	56	62	3	20	—, Elektrophorese	64	5	64	1	103
—, —, Modifikation (R)	64	510	64	3	330	—, Haushalt, Cushing	63	87	63	6	41
Duodenalulkus, Resektion	62	37	62	3	1	—, -Resorption, Fund- ektomie	63	362	63	3	180
—, — zur Ausschäl- lung (R)	64	509	64	3	329	—, Serum-	64	1	64	1	99
Duodenaverletzung, Therapie (R)	62	57	62	3	21	—, -Substitutionstherapie	64	9	64	1	107
Duodenalverschuß, atypi- scher	62	38	62	3	2	—, -Verlust	64	182	64	3	266
—, typischer	62	37	62	3	1	—, —, intra- und postoperativer	64	9	64	1	107
Duodeno-Jejunostomie, termino-laterale	64	40	64	3	230	—, Zufuhr, parenterale	62	472	62	2	12
—, —, terminoterminal	64	40	64	3	230	Elektrokardiogramm, Mitralstenose	63	402	63	5	130
Duodenum, Totalexstir- pation	62	41	62	3	5	Elektrolyte, Basislösungen	62	469	62	2	9
Duplikatur, Magen- Darmtrakt (R)	64	601	64	10	173	—, Störungen, Ileus	63	192	63	3	128
Dupuytren'sche Kon- trakur	62	195	62	4	31	—, Verluste	64	182	64	3	266
— (R)	62	368	62	4	82	—, Wirkung, Kortikolde	62	1	62	1	1
Durabolin	62	4	62	1	4	Elektrophorese-Dia- gramm, typisches	64	3	64	1	101
—	62	473	62	2	13	—, Elweiß	64	5	64	1	103
— O	63	89	63	6	43	—, Gallenblasenkarzinom	63	346	63	3	164
—, Osteoporose	62	23	62	1	23	—, Immuno-	64	3	64	1	101
Durchblutungsstörung, arterielle	63	121	63	8	37	Elektrotomie, urethro- skopische	63	560	63	6	72
—, —, Großzehe, Amputation	62	281	62	8	9	Elephantiasis	62	575	62	8	23
—, —, periphere, Aortographie	64	275	64	8	87	—, Faszienfensterung	62	578	62	8	26
—, —, —, Begutachtung	62	135	62	8	1	—, Lymphangioplastik	62	578	62	8	26
—, Intradermi-Salbe	63	315	63	11	65	Ellenbogen-Gegend, Hautplastik	64	336	64	1	130
—, periphere, Intradermi- Salbe	63	156	63	11	48	—, -Gelenk, Arthrotomie	64	525	64	4	297
—, —, —	63	474	63	11	82	Ellison-Zollinger, Insuli- nom, ulzerogenes	64	36	64	3	226
—, —, —	64	153	64	11	121	Embolektomie	63	125	63	8	41
Durchflechtungsnaht, Sehnen, Pulvertaft	63	386	63	4	196	—, Mesenterialarterie	64	193	64	3	277
Dysästhesien, nächtliche, Syndrom	63	393	63	5	121	—, Technik (R)	63	268	63	8	50
						Embolie, Aorten- (R)	63	119	63	8	35

bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Embolie, arterielle, periphere (R)	62 442	62	9	8	Eunuchismus, Osteoporose	62 14	62	1	14
—, Lungen-,					Ewingsarkom	63 524	63	4	206
Diagnose (R)	63 334	63	2	40	Exostose, osteokartila- ginäre	64 536	64	4	308
—, Mesenterialarterie	64 190	64	3	274	Exstirpation, Knie- scheibe	62 226	62	4	62
—, periphere (R)	63 119	63	8	35	Extension, Bugel, Nylon	64 320	64	11	148
Emdabol	64 631	64	11	181	—, Wirbelsäule	63 105	63	7	71
Emphysem, lobäres, angeborenes (R)	63 470	63	10	94	Externus-Obliquotomie, Bauchwand, Hernie	64 359	64	3	295
—, Mediastinal-	62 392	62	5	62	Extremitäten, Mißbil- dungen (R)	64 534	64	4	306
—, — (R)	63 412	63	5	140					
Enchondrom	63 528	63	4	210	Fahrgestell, Kranken- transport	64 461	64	10	159
—, solitäres	64 540	64	4	312	Faktor VIII, Hämophilie	63 329	63	2	35
Enchondromatose, multiple	64 540	64	4	312	— IX, Hämophilie	63 330	63	2	36
Endangitis obliterans	64 324	64	1	118	Fallot, Tetralogie	64 445	64	8	97
Endgelenk, Arthrodesa, Finger	63 384	63	4	194	Faszienfensterung, Elephantiasis	62 578	62	8	26
—, Tenodese	63 383	63	4	193	Faustgipsverband, Speichenfraktur	63 41	63	4	127
Endojodin	63 23	63	2	27	Fazialis, Freilegung	62 384	62	5	54
Endoxan	63 154	63	11	46	Femoralis-Arteriographie	64 278	64	8	90
—, Hodgkin	63 166	63	1	70	Ferguson, Kardiotomie	63 31	63	3	111
Enteritis, Staphylo- kokken-	62 463	62	1	53	Fernsehen, Röntgen-, Bildverstärker	64 311	64	11	139
Enterokrinin	64 46	64	3	236	Ferrlecil	62 453	62	11	17
Enterostomie	63 194	63	3	130	Fersenbein-Fraktur, atypische, Schilver- letzung	64 391	64	4	293
—, doppeläufige, Mikulicz, Säugling, Kind (R)	64 612	64	10	184	—, —, vordere	62 67	62	4	9
Enterotomie	63 194	63	3	130	—, Processus anterior, Fraktur (R)	63 252	63	4	178
Enzymbehandlung, Verbrennung	63 224	63	4	150	Fett, Zufuhr, parenterale	62 472	62	2	12
Ephedrin-Test (R)	64 262	64	5	206	Fettembolie, Hirn	63 14	63	2	18
Epikondylitis, Strahlen- therapie	63 454	63	10	78	—, Hyperthermie, zentrale	63 13	63	2	17
Episiotomie, Technik (R)	64 624	64	10	196	—, Lunge	63 14	63	2	18
Erbrechen, habituelles	63 595	63	10	95	—, Marknagelung	63 19	63	2	23
Erguß, Pleura-, karzinomatöser (R)	63 66	63	5	98	—, Netzhaut	63 9	63	1	65
—, subduraler, Kind	64 120	64	7	94	—, —, Gefäße	63 13	63	2	17
Ernährung, parenterale, Schädelhirntrauma	62 467	62	2	7	—, Petechien	63 13	63	2	17
—, Sonden-	64 174	64	3	258	—, Prophylaxe	63 17	63	2	21
—, —, Lösungen	64 179	64	3	263	—, Therapie, Lipostabil	62 156	62	11	4
Erstversorgung, aufge- schobene (R)	63 56	63	4	142	—, —, Phospholipide, essentielle	63 13	63	2	17
—, Thoraxverletzun- gen (R)	63 411	63	5	139	Fettresorption, Fund- ektomie	63 361	63	3	179
Erweichung, Hirn-, Therapie, chirur- gische (R)	62 574	62	7	60	Fettsucht	63 82	63	6	36
Erythroblasten, basophile	63 131	63	9	27	—, Bekämpfung	63 581	63	8	79
Erythromycin	63 495	63	1	93	Fibrinogen	64 2	64	1	100
Erythropoese	63 131	63	9	27	Fibrinolysin	63 174	63	1	78
Erythrozyten, Zählung	64 621	64	10	193	—, Human-	63 126	63	8	42
Essentiale 303, Opera- tionsvorbereitung	64 306	64	11	134	Fibroepitheliom, prämaligues	64 324	64	1	118
Euglobulin	64 2	64	1	100	Fibrom	63 528	63	4	210
					—	64 324	64	1	118

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Fibro-Myxo-Chondro-										
Osteom	64	539	64	4	311					
Fibromyxosarkom	63	525	63	4	207					
Fibrosarkom (R)	63	142	63	10	48					
—	63	525	63	4	207					
Ficorill	62	2	62	1	2					
Finger, Anästhesie,										
Scandicain	64	156	64	11	124					
—, Arthrodese (R)	62	215	62	4	51					
—, Beugesehnen (R)	62	224	62	4	60					
—, Endgelenk, Arthrodese	63	384	63	4	194					
—, —, Tenodese	63	383	63	4	193					
—, Endglied, Streck-										
sehnenabriss	62	69	62	4	11					
—, Hautplastik	64	340	64	1	134					
—, Kontraktur, arthrogene	64	341	64	1	135					
—, Kuppensekt., Plastik	64	203	64	4	257					
—, —, Traumat.ischer	62	143	62	9	1					
—, Kuppenverletzungen,										
Spatresultate (R)	64	384	64	4	286					
—, Lellungsanästhesie	62	166	62	2	2					
—, Luxation	62	537	62	4	123					
—, Sehnengeleitapparat,										
Transplantation (R)	64	394	64	4	296					
—, Streckapparat,										
Physiologie	62	534	62	4	120					
—, Strecksehnen, Bänder,										
Risse	62	533	62	4	119					
—, Zwischenfalten, Haut-										
plastik	64	338	64	1	132					
Fischer, K. S.—Urethroskop	63	553	63	6	65					
Fistel, Anal-, Radikal-										
operation	64	511	64	3	331					
—, Bauchwand-Kolon-	63	512	63	3	198					
—, Harnleiter, Haut- (R)	62	406	62	6	26					
—, Ösophago-bronchia-										
le (R)	63	260	63	5	120					
—, paraurethrale	63	561	63	6	73					
—, tracheo-oso-										
phageale (R)	63	302	63	10	66					
—, transrenale (R)	62	406	62	6	26					
—, Urachus, äußere	62	444	62	10	26					
—, —, innere	62	444	62	10	26					
—, vesiko-umbilikale	62	444	62	10	26					
—, Witzel-, Kardio-										
spasmus	63	503	63	3	189					
Flüssigkeitsersatz, Ver-										
brennung	64	489	64	1	139					
Flughaut	64	334	64	1	128					
Fluor-Dosierung,										
Karies (R)	64	554	64	5	224					
— -Uracil (5), Tumoren,										
maligne	63	166	63	1	70					
Foley-Katheter	64	174	64	3	258					
Folsäureantagonisten,										
Leukosen, akute	63	166	63	1	70					
Fortecortin	62	2	62	1	2					
Fraktionierung, Eiweiß-										
gemische	64	5								
Frakturen, Alveolarfort-										
satz-	63	57								
—, Atlas-	62	428								
—, Bein, Wachstum (R)	64	394								
—, Extensionsbugel,										
Nylon	64	320								
—, Fersenbein-, atypi-										
sche, Schiverletzung	64	391								
—, —, Processus										
anterior (R)	63	252								
—, —, vordere	62	67								
frontobasale	62	423								
—, Gelenk-	62	360								
—, Gesichtsdrittel,										
mittleres	63	57								
— -Heilung, Förderung,										
medikamentöse	63	217								
—, Impressions-	63	564								
—, —, Schädel	62	416								
—, Jochbein-, Doppel-										
bilder	63	4								
—, Kniescheibe, Thera-										
pie, operative	62	225								
—, multiple	62	359								
—, Oberkiefer-	63	57								
—, Oberschenkel-, per-										
trochantäre, Rund-										
nagelung	62	221								
—, Oberschenkelhals-,										
mediale (R)	63	236								
—, offene, Dringlichkeit,										
aufgeschobene	62	357								
—, okzipitale	62	423								
—, pertrochantäre	63	375								
—, Rippen-, Gürtel	62	439								
—, Schädelbasis-,										
Therapie (B)	62	538								
—, Schaft-, Osteosynthese,										
Rush-Plat (R)	63	56								
—, Schenkelhals-,										
mediale, Osteo-										
synthese (R)	62	532								
—, —, Venographie,										
transossale	63	369								
—, Schienbein-, Ossopan	63	219								
—, Speichen-, Dreh-										
bewegung	62	591								
—, —, Faustgipsver-										
band	63	41								
—, —, periphere	63	39								
—, Therapie, operative	62	359								
—, Unterschenkel, Bün-										
delnagelung (R)	62	203								
—, —, Markdrahtung (R)	62	85								
—, —, Marknagelung (R)	62	85								



bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Seite	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Seite
Frakturen, Unterschenkel, offene Mark- nagelung (R)	62	204	62	4	40	Gastro-jejunostomie, antekolische	64	41	64	3	231
—, —, —, —, primäre	62	509	62	4	95	— -Ösophagostomie	63	504	63	3	190
—, —, Therapie, operative	62	369	62	4	83	Gastropexie	63	29	63	3	109
Frühgeborenes, Kopf- umfang	64	274	64	7	110	—	63	335	63	3	153
Fundektomie	64	34	64	3	224	—, Hiatushernie	62	295	62	10	17
—	64	173	64	3	257	Gastrotomie	64	33	64	3	223
—, Eiweißresorption	63	362	63	3	180	—, Myotomie	63	33	63	3	113
—, epidiaphragmatische, plastische	63	353	63	3	171	Gaumenspaltenopera- tion, Pharynxplastik	62	229	62	5	25
—, Fettresorption	63	361	63	3	179	Geburt, Pudendus- Anästhesie, Parazer- vikal-Blockade	63	319	63	11	69
—, Glukoseresorption	63	364	63	3	182	—, Verletzungen, Rönt- gendiagnostik	64	455	64	10	153
—, Magen	63	351	63	3	169	Gefäße, Erkrankungen, diabetische	63	577	63	8	75
—, subdiaphragmatische	63	352	63	3	170	—, Hirn-, Thrombose (R)	62	580	62	8	28
—, —	64	29	64	3	219	—, Ligatur, Wunden, tiefe (R)	64	343	64	1	137
—, —, plastische	63	352	63	3	170	Gefäßprothese, Aorta	62	433	62	8	17
Fundopexie	63	29	63	3	109	—, Dacron	62	430	62	8	14
—	63	335	63	3	153	—, Teflon	62	430	62	8	14
Funduskarzinom	63	189	63	3	125	Gefäßtransplantation, alloplastische, Arte- rien, periphere	62	429	62	8	13
Furadantin, Harnweg- infektionen	63	317	63	11	67	Gefahren, Injektion, intramuskuläre (R)	63	12	63	1	68
Furoxon	62	459	62	11	23	—, Kortikoid-Therapie	62	1	62	1	1
Fuß, Arthrodes	62	77	62	4	19	—, —	62	321	62	1	51
						—, Tracheotomie	64	227	64	5	171
Gallenblase, Choleli- thiasis, Zystikus-Hepa- thikuskonfluenz	64	363	64	3	299	Gehirn s. Hirn					
—, Ektomie, Typhus, Dauerausscheider (R)	62	350	62	3	74	Gelenk, Beweglichkeit, Messung, Begul- achtung	62	27	62	1	27
—, Karzinom	63	345	63	3	163	—, Ellenbogen-, Arthrotomie	64	525	64	4	297
Gallensteine, Operation, Rezidiv (R)	62	194	62	3	46	— -Knorpel-Plastik (R)	63	232	63	4	158
Gallenwege, Atresie (R)	63	469	63	10	93	—, Kontraktur, Vermei- dung	63	107	63	7	73
—, Dystonie	62	54	62	3	18	— -Tuberkulose, Gelenk- plastik (R)	62	380	62	4	94
—, Mißbildungen (R)	63	344	63	3	162	Gelonida, Saft	63	326	63	11	76
—, Mündungsverhält- nisse	63	508	63	3	194	Genital-Karzinom, Ront- gen-Radium-Be- strahlung, Darm- schaden (R)	62	46	62	3	10
—, Radiographie	63	285	63	10	49	Gerinnungszelt	63	329	63	2	35
—, Radiomanometrie	62	49	62	3	13	Gesicht, Riesenhaman- glom	64	555	64	5	225
—, Revision, intra- operative (R)	62	330	62	3	54	—, Verletzungen (R)	64	112	64	5	170
—, —, peroperative	62	47	62	3	11	Gesichtsdrittel, mittleres, Fraktur	63	57	63	5	89
—, Sphinkterotomie, transduodenale (R)	62	57	64	3	21	Ghedini-Weinberg, Komplementbindungs- reaktion	64	20	64	3	210
Gamma-Globulin	64	6	64	1	104	Gicht	63	46	63	4	132
Gangrän, diabetische	63	585	63	8	83						
—, —	64	324	64	1	118						
—, Extremitäten-, Refri- geration, lokale (R)	63	280	63	8	62						
Gastrektomie	64	173	64	3	257						
Gastritis (R)	64	514	64	3	334						
Gastroenterostomie, Ventilverschluß	64	184	64	3	268						

	bei teilweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei teilweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	
Glaukom	63	9	63	1	65	Hämophilie	63	329	63	2	35
Gliedmaßen, Ruhig- stellung, Knochen- schaden	64	197	64	4	251	Hämorrhoiden, Blutung	63	517	63	3	203
Globulin	64	2	64	1	100	— -Ektomie, segmentäre	64	51	64	3	241
—, antihämophiles	63	329	63	2	35	—, Operation	64	53	64	3	243
Glomustumor	63	528	63	4	210	Hämostase, Kreislauf, extrakorporaler (R)	64	566	64	5	236
—	63	589	63	9	71	Hallux s. Großzehe					
—, Raynaud (R)	64	324	64	1	118	Haloperidol (R)	62	475	62	2	15
Glukokortikoide	63	279	63	8	61	Hals, Lymphknoten, Tuberkulose, Kind	64	401	64	5	213
Glukoseresorption, Fundecklamie	62	1	62	1	1	— -Nasen-Ohrenheil- kunde, Nofälle (R)	64	16	64	2	42
Goldbehandlung, Bechterow	63	364	63	3	182	Halsrippe	63	393	63	5	121
Gonadenschutz, Röntgen	64	616	64	10	188	Hammel, Steinfänger nach	64	113	64	6	75
Gottstein-Heiler, Kardio- myotomie, extra- muköse	63	503	63	3	189	Hand, Anästhesie	64	156	64	11	124
Granuloma eosino- philicum	63	526	63	4	208	—, Beugesehnen (R)	62	224	62	4	60
— — faciale	64	324	64	1	118	—, —, Plastik (R)	64	394	64	4	296
— teleangiectaticum	64	324	64	1	118	—, Dringlichkeit, auf- geschobene	62	351	62	4	65
Großzehe, Amputation, Durchblutungs- störung, arterielle	62	281	62	8	9	—, Hohl-, Hautplastik	64	337	64	1	131
—, Nagel, eingewach- sener	64	125	64	9	47	—, Leitungsanästhesie	62	165	62	2	1
Gürtelschmerz, Pan- kreasnekrose	63	510	63	3	196	—, Röntgenbild, Wachs- tumsalter	64	285	64	10	135
Hämangiom	63	528	63	4	210	— -Rücken, Hautplastik	64	337	64	1	131
—	63	324	64	1	118	—, Strecksehnen- naht	63	281	63	9	31
—, kavernöses	62	589	62	9	17	—, Sehnenscheiden- hygrom (R)	63	378	63	4	188
—, Riesen-, Gesicht, Kopf	64	555	64	5	225	—, Verbrennung	63	223	63	4	149
Hamalemesie	63	516	63	3	202	Handgelenk, Sehnennaht	63	387	63	4	197
Hämatokrit	63	192	63	3	128	Hardaway, Kardio-my- otomie	63	31	63	3	111
Hamatom, epidurales	62	130	62	7	6	Harnblase, atonische	63	104	63	7	70
—, —	62	418	62	7	40	—, Ekstrophie (R)	62	301	62	10	23
—, intrazerebrales	62	133	62	7	9	Harndiastase, Schnell- methode (R)	63	350	63	3	168
—, —, operiertes, Prognose	64	581	64	7	125	Harnleiter, Abgangsplastik	63	416	63	6	52
—, kutanes	64	324	64	1	118	— -Darmimplantation (R)	63	94	63	6	48
—, Lid	63	4	63	1	60	—, Doppelbildung	64	573	64	6	109
—, Mediastinum	63	68	63	5	100	—, Eingriffe	63	421	63	6	57
—, retrobulbäres	63	4	63	1	60	—, ektopischer	64	572	64	6	108
—, subdurales	62	132	62	7	8	—, Ersatz, Dünndarm	63	423	63	6	59
—, —	62	268	62	7	16	—, Steine, Extraktions- katheter	64	114	64	6	76
—, —	62	275	62	7	23	—, Steinfänger, Hammel, nach	64	113	64	6	75
—, —, chronisches, Selbstheilung (R)	62	414	62	7	36	Harnröhre, Steine	63	557	63	6	69
—, subkutanes	64	324	64	1	118	—, Striktur, post- traumatische (R)	62	564	62	6	34
Hämodynamik, Aorten- stenose	63	539	63	5	141	Harnsperrre, Notmaß- nahmen	63	554	63	6	66
Hämolyse, Kreislauf, extrakorporaler (R)	64	566	64	5	236	Harnstoffbestimmung, Urastrat	63	483	63	11	91
Hämoperikard	63	68	63	5	100	Harnstofftherapie, Hirnödem	63	99	63	7	65
						Harnwege, ableitende	63	413	63	6	49

bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen	
Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion
Harnwege, Fehlbildungen,							
—, obere, Kind	64 567	64	6 103	Hernie,			
—, Infektion	63 316	63	11 66	—, Nabel-, Narben-,			
—, —	63 562	63	6 74	—, Saugdrainage	62 164	62	1 40
—, —, Prophylaxe	63 107	63	7 73	—, —, Neugeborene	63 303	63	10 67
Haut, Infektionen, Paraxin	64 312	64	11 140	—, —, Operation	63 194	63	3 130
—, Melanom, malignes	64 323	64	1 117	—, obturatoria	63 338	63	3 156
—, —Plastik, Ellenbogen-				Herz, Contusio	63 73	63	5 105
—, —, gegen-	64 336	64	1 130	—, Fehler, Kinder,			
—, —, Penis, Skrotum	64 425	64	6 97	—, Hirnabszeß (R)	63 294	63	10 58
—, Röntgenbestrahlung,				—, Infarkt	63 585	63	8 83
—, Schaden	64 129	64	10 121	—, —Klappen-Fehler, Aorta	63 539	63	5 141
—, Röntgen-				—, —Insuffizienz,			
—, verbrennung (R)	62 302	62	10 24	—, Therapie, chirurgische (R)	64 566	64	5 236
—, Spalt-, Transplan-				—, Kreislauf, extra-	64 566	64	5 236
—, —, Transplan-	63 253	63	5 113	—, —, —, Hämostase, (R)	64 566	64	5 236
—, Strahlenschäden (R)	63 142	63	10 48	—, —, —, Hämostase (R)	64 491	64	2 51
—, Transplantation	63 225	63	4 151	—, Massage, perkutane	63 399	63	5 127
—, —, freie	64 132	64	10 124	—, Mitralklappenstenosen			
—, —, —, frühzeitige,				—, Pulmonalklappe,			
—, Wunden, infizierte	63 485	63	1 83	—, Atresie (R)	63 466	63	10 90
—, —, —, Kind	64 334	64	1 128	—, Pulsation	63 67	63	5 99
—, —, —, Verbrennung,				—, Ruptur	63 67	63	5 99
—, Kind	64 161	64	1 113	—, Tamponade	63 67	63	5 99
—, —, gestielte	63 227	63	4 153	—, Ventrikelseptum-			
Hautplastik, Dekubitus,				—, defekt, Kind (R)	64 241	64	5 185
—, sakraler	62 311	62	1 41	Herzbeutel, Punktion	63 72	63	5 104
—, Verbrennung (R)	62 36	62	1 36	—, Tamponade, Thorax-			
Helfergin	63 310	63	11 60	—, trauma, stumpfes	63 67	63	5 99
—	64 309	64	11 137	Heyrovsky, Ösophago-			
—	64 635	64	11 185	—, Gastrostomie	63 504	63	3 190
—, Hirntrauma	64 151	64	11 119	Heywalt-May-Bougie	63 553	63	6 65
Heller, Kardiomyotomie	62 171	62	3 23	Hiatomyotomie	63 506	63	3 192
—, —	63 27	63	3 107	Hiatushernie	63 29	63	3 109
Hemiarthroplastik,				—	63 335	63	3 153
—, Colonna	64 77	64	4 231	—	63 599	63	10 99
Hemilaminektomie	62 569	62	7 55	—, Fundoplikatio	62 295	62	10 17
Hepathikus-Zystikus-				—, Gastropexie	62 295	62	10 17
—, Konfluenz, Chole-				—, Kindesalter	62 291	62	10 13
—, lithiasis	64 363	64	3 299	Hibernation, Thyreotoxi-			
Hepatitis, Bluttrans-				—, kose, Krise	63 21	63	2 25
—, fusion (R)	64 348	64	3 284	Hilfe, erste, Betrieb (B)	64 533	64	4 305
Herdausräumung, Skelett-				Hilgenfeldt, Daumenersatz	64 204	64	4 258
—, Tuberkulose (R)	63 232	63	4 158	Hirn, Abszeß, Herzfehler,			
Hernie, Bauchwand-,				—, angeborener (R)	62 390	62	5 60
—, Externus-Obliquoto-				—, —, Kapsel (R)	62 570	62	7 56
—, mie, Rippenbogen,				—, —, Kind, Herz-			
—, Spaltung	64 359	64	3 295	—, fehler (R)	63 294	63	10 58
—, femorale, Differential-				—, —, Prophylaxe (R)	62 414	62	7 36
—, diagnose	63 337	63	3 155	—, —, Säugling (R)	62 556	62	5 88
—, Hiatus-	63 335	63	3 153	—, Aneurysma,			
—, —	63 599	63	10 99	—, Therapie (R)	62 414	62	7 36
—, Leisten-, Kindes-				—, Angiographie,			
—, alter (R)	62 302	62	10 24	—, A. temporalis (R)	63 436	63	7 86
—, —, Operation (R)	62 290	62	10 12	—, Erschütterung	62 407	62	7 29
—, monströse, Bauchwand,				—, —, Augenhintergrund	63 8	63	1 64
—, Perlonnetzplastik	64 349	64	3 285				

bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Hirn, Erweichung, Schädel- grube, hintere (R)	62	134	62	7	10	Hostacortin	62	2	62	1	2
—, —, Therapie, chirurgische (R)	62	574	62	7	60	— H	62	2	62	1	2
—, Fettembolie	63	14	63	2	18	Hryntschak-Plastik, Hydronephrose	63	420	63	6	56
—, Gefäße, Throm- bose (R)	62	580	62	8	28	Hüftgelenk, Arthro- plastik (R)	62	532	62	4	118
—, Konfusion	62	408	62	7	30	— -Arthrose, Therapie- möglichkeiten, neuere	63	237	63	4	163
—, Ödem, Harnstoff- therapie	63	99	63	7	65	— -Dysplasie, ange- borene	64	75	64	4	229
—, Operationen, stereo- taktische, Nystagmus, kongenitaler (R)	64	272	64	7	108	—, Einrenkung, opera- tive (R)	62	538	62	4	124
—, —, —, Schmerz- bekämpfung (R)	64	124	64	7	98	—, Luxation	63	375	63	4	185
—, —, —, Spätergeb- nisse (R)	64	250	64	5	194	—, —, angeborene	64	79	64	4	233
—, Stoffwechsel, Centro- phenoxin	64	309	64	11	137	—, Verrenkung, ange- borene (R)	63	231	63	4	157
— -Trauma (B)	62	389	62	5	59	Hufeisenniere	64	569	64	6	105
—, —, Alkalose	62	470	62	2	10	Humanfibrinolytin	63	126	63	8	42
—, —, Azidose	62	470	62	2	10	Hyaluronidase, Adhäsionen (R)	63	336	63	3	154
—, —, Centrophenoxin	63	152	63	11	44	Hydranzenzephalie	64	122	64	7	96
—, —, Ernährung, parenterale	62	467	62	2	7	Hydroadrenon	62	2	62	1	2
—, —, Helfergin	64	151	64	11	119	Hydrocortone	62	2	62	1	2
—, —, Röntgenüber- sichtsbild	62	415	62	7	37	Hydrokortison	62	2	62	1	2
—, —, schweres (R)	64	560	64	5	230	Hydrokystom	64	324	64	1	118
—, Tumor, Diagnose	62	263	62	7	11	Hydronephrose	63	417	63	6	53
—, —, —, Natrium- jodid, radioaktives (R)	62	556	62	5	88	—	64	573	64	6	109
—, —, EEG	62	264	62	7	12	Hydrozephalus	64	433	64	7	113
—, —, Kindesalter (R)	62	556	62	5	88	—, externer	64	122	64	7	96
—, Verletzung, Dring- lichkeit (R)	62	414	62	7	36	—, interner	64	120	64	7	94
—, —, gedeckte (R)	62	400	62	5	70	—, Kind, Diagnose, Therapie	64	263	64	7	99
Hirschsprung, Mega- colon congenitum	64	140	64	10	132	—, —, Kopfumfang, Normen	64	273	64	7	109
Histiozytom	64	324	64	1	118	—, Venill, Holter- (R)	64	241	64	5	185
Hoden-Torsion	62	449	62	10	31	Hygrom, Sehnenschei- den-, Hand (R)	63	378	63	4	188
Hodgkin, Endoxan	63	166	63	1	70	Hyperkortizismus (R)	63	172	63	1	76
—, Trenimon	63	166	63	1	70	Hyperlipämie	63	14	63	2	18
Hohlhand, Hautplastik	64	337	64	1	131	Hyperparathyreoidis- mus, primärer	62	89	62	5	1
—, Sehnennaht	63	391	63	4	201	—, sekundärer	62	90	62	5	2
Holter-Ventil, Hydro- zephalus (R)	64	241	64	5	185	Hyperproteinämie	64	7	64	1	105
Honvan	63	313	63	11	63	Hypertension, portale, Splenektomie (R)	63	216	63	3	152
Hormone, anabole	62	15	62	1	15	Hyperthermie, zentrale, Fettembolie	63	13	63	2	17
—, Therapie, Adrenal- ektomie	62	4	62	1	4	Hyperthyreose	63	22	63	2	26
—, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70	Hypertonie	63	82	63	6	36
Hornhaut, Verletzungen	63	7	63	1	63	—, Aldactone-A	63	143	63	11	35
Hospitalismus (R)	63	12	63	1	68	—, Modenol	62	307	62	11	13
—, Parotitis (R)	62	10	62	1	10	Hypnobarbital, Ambulanz (R)	63	284	63	9	34
—, Staphylokokken	63	493	63	1	91	Hypnotika, Centralun- compositum	64	303	64	11	131
—, —, Ätiologie (R)	64	13	64	1	111	Hypodynamie	63	82	63	6	36
						Hypogonadismus	63	82	63	6	36

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion		Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Hypophyse, Ektomie, Mammakarzinom	62	571	62	7	57	Infusionstechnik, Anästhesie (R)	64	494	64	2	54
—, —, —	64	247	64	5	191	Infusionstherapie, Ver- brennung	64	489	64	1	139
—, Operation, Diabetes (R)	62	413	62	7	35	Inhalationsnarkose (R)	63	594	63	9	46
Hypothermie, Anwendung, postoperative (R)	63	26	63	2	30	Inhalationsnarkotika, Ambulanznarkose (R)	63	284	63	9	34
Hypothyreose	64	287	64	10	137	Injektion, intraarterielle	63	124	63	8	40
Hypoventilation, alveolare	64	227	64	5	171	—, intramuskuläre, Gefahr (R)	63	12	63	1	68
						—, —, Säugling	64	607	64	10	179
Ikterus, Differential- diagnose (R)	63	198	63	3	134	Inselzell-Adenom, Pankreas	62	323	62	3	47
—, Gallenblasen- karzinom	63	347	63	3	165	— -Tumor, Pankreas (R)	63	350	63	3	168
—, Verschuß, Neuge- borene (R)	63	469	63	10	93	Instrumentenkunde, Unfallchirurgie (B)	63	222	63	4	148
Ikterus, sklerosierende	63	213	63	3	149	Insuffizienz, Aorten-	63	548	63	5	150
Ileus s. Dunndarm						—, Mitral-	63	547	63	5	149
Ileus	63	191	63	3	127	—, Pulmonal-	63	552	63	5	154
—, Ätiologie, Ergebnis	62	477	62	3	75	Insulinom, ulzerogenes, Ellison-Zollinger	64	36	64	3	226
—, Darmsonden, lange (R)	62	193	62	3	45	Intoxikation, Kortikoid- therapie	62	8	62	1	8
—, Dunndarmverschuß	63	463	63	10	87	Intradermi-Salbe	63	156	63	11	48
—, Elektrolystörungen	63	192	63	2	128	— —	63	474	63	11	82
—, hoher, Neugeborene	63	298	63	10	62	— —	64	153	64	11	121
—, mechanischer, Kolon- operation	62	187	62	3	39	— —, Durchblutungs- störung	63	315	63	11	65
—, Mekonium-	63	463	63	10	87	Invagination, Kindesalter	63	467	63	10	91
—, Miller-Abbott-Sonde,	64	345	64	3	281	—, Schwangerschaft	63	616	63	10	116
—, Noblescha						—, Therapie (R)	63	306	63	10	70
—, Plikation (R)	63	336	63	3	154	—, — (R)	64	602	64	10	174
—, paralytischer	62	484	62	3	82	—, Ursache, Adeno- viren (R)	64	74	64	4	228
—, postoperativer	62	483	62	3	81	Iris, Prolaps	63	7	63	1	63
—, Schwangerschaft	63	615	63	10	115	Ischämiesyndrom	63	124	63	8	40
—, Sondenbehandlung	63	191	63	3	127	Ischialgie (R)	63	252	63	4	178
Iliosakralgelenk,						Isthmusstenose, Aorta	62	97	62	5	9
Arthritis, Bechterew	63	43	63	4	129	—, —	62	235	62	5	31
Immunoelktrophorese	64	3	64	1	101	—, —	64	445	64	8	97
Impression, basiläre	64	431	64	7	111	Jackson, Membran (R)	64	50	64	3	240
Impressionsfraktur	62	125	62	7	1	Jejunum, Ulkus, peptisches	64	35	64	3	225
—	63	564	63	7	88	Jochbein, Fraktur, Doppelbilder	63	4	63	1	60
Incontin	62	2	62	1	2						
— H	62	2	62	1	2	Kadza, Zeichen, Varix- knoten	63	343	63	3	161
Indikation, kardiovas- kuläre, Kortikolde	62	7	62	1	7	Kälte, Anwendung, lokale	63	124	63	8	40
Induratio penis plastica (R)	63	94	63	6	48	— -Konservierung, Plantarissehne	64	224	64	4	278
Infarzierung, Darm, hämorrhagische	64	189	64	3	273	Kahnbein, Pseudarthrose, Ursachen (R)	64	202	64	4	256
Infektion, Auge	63	8	63	1	64	—, zweigeteiltes	62	147	62	10	1
—, chirurgische, Anti- biotika	63	493	63	1	91	—, —, Differential- diagnose (R)	62	150	62	10	4
—, Harnweg-	63	316	63	11	66						
—, —	63	562	63	6	74						
—, —, Prophylaxe	63	107	63	7	73						
Infonutrol	62	472	62	2	12						

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen	
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion		Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion
Kalium, Stoffwechsel	64	183	64	3	267	Karzinom,			
Kammerseptumdefekt	63	547	63	5	149	Kolon-, Operabilität	62	177	62 3 29
Kanüle, Beatmungs-	64	232	64	5	176	—, —, Operations-			
—, Tracheal-	64	229	64	5	173	—, —, Operations-	62	175	62 3 27
Kardia, Funktion (B)	62	508	62	3	106	—, Magen-Darmtrakt-,			
—, Myotomie, extra-						Zytostatika	63	169	63 1 73
muköse, Gallstein-						—, —, Diagnose, ver-			
Heller	63	503	63	3	189	zögerte	63	183	63 3 119
—, —, Hellersche	62	171	62	3	23	—, —, Frühdiagnose (R)	63	190	63 3 126
—, —, —	63	27	63	3	107	—, —, Überlebenszeiten,			
—, —, Sengstaken-Sonde	63	30	63	3	110	Fundektomie	63	365	63 3 183
—, Resektion	64	173	64	3	257	—, Mamma-, Androgene	63	166	63 1 70
—, Röntgenuntersuchung,						—, —, Hypophysektomie	62	571	62 7 57
Neugeborene	64	591	64	10	163	—, —, Kollum-,			
—, Sprengung, Sonde,						Schwangerschaft	64	243	64 5 187
Starcksche	63	28	63	3	108	—, —, Prognose (R)	64	240	64 5 184
—, Störungen, funk-						—, Nebennieren-	63	85	63 6 39
tionelle	63	595	63	10	95	—, Ösophagus-	64	561	64 5 231
—, Ulkus	64	25	64	3	215	—, —, Röntgendiagnostik	64	395	64 4 207
Kardioplasik	63	30	63	3	110	—, Ovarium-,			
—, extramuköse	63	34	63	3	114	Zytostatika	63	169	63 1 73
—, Wendel-	63	504	63	3	190	—, Penis- (R)	62	262	62 6 20
Kardiospasmus	63	501	63	3	187	—, pigmentiertes, hämor-			
—	64	252	64	5	196	rhagisches	64	324	64 1 118
—	64	561	64	5	231	—, Pleuraerguß- (R)	63	66	63 5 98
—, Kardiomyotomie,						—, Prostata-, Honvan	63	313	63 11 63
Hellersche	63	27	63	3	107	—, —, Kastration (R)	63	562	63 6 74
—, Krebsdiagnose	63	189	63	3	125	—, —, Östrogene	63	166	63 1 70
Karies, Fluoridierung (R)	64	554	64	5	224	—, Rektum	63	194	63 3 130
Karotis s. a. Arteria						—, —	64	519	64 3 339
corotis						—, —, Resektion	62	181	62 3 33
—, Angiographie,						—, Rezidiv-, Opera-			
Hämatom, subdurales	62	275	62	7	23	tion (B)	62	234	62 5 30
—, -Kavernosus-Aneu-						—, Sigma-	62	180	62 3 32
rysma, Muskelom-						—, Weichteil-, Knochen-			
panade (R)	62	580	62	8	28	metastasen	63	521	63 4 203
—, Manipulation,						—, Ulkus-	64	28	64 3 218
Komplikation (R)	62	400	62	7	70	—, Zokal-	62	180	62 3 32
—, -Verschluß	64	445	64	8	97	Karzinomatose, Skelett	62	21	62 1 21
Karpalkanal	63	381	63	4	191	Kassettenwechsler,			
—, Röntgenologie (R)	63	222	63	4	148	Röntgen	64	283	64 8 95
Karpaltunnel-Syndrom (R)	64	384	64	4	286	Kastration, Prostata-			
Karzinoid, Arning	64	324	64	1	118	Karzinom (R)	63	562	63 6 74
—, Dunndarm	62	489	62	3	87	Katastrophensituationen,			
Karzinom, Bronchus	63	75	63	5	107	Anästhesie (R)	64	171	64 2 49
—, —, Differential-						Katecholamine, Arterio-			
diagnose	62	545	62	5	77	pathien	64	413	64 6 85
—, -Chirurgie, Kindes-						Katheter, Dauer-	63	108	63 7 74
alter (R)	62	452	62	10	34	—, Foley-	64	174	64 3 258
—, Dunndarm	62	490	62	3	88	Kaverne, Lunge, Ober-			
—, Endstadien (R)	63	177	63	1	81	lappen	62	243	62 5 39
—, Gallenblasen-	63	345	63	3	163	—, —, Perforation	62	101	62 6 13
—, Genital-, Röntgen-						—, —, Unterlappen	62	243	62 5 39
Radium-Bestrahlung,						—, Rest-, Lunge	62	243	62 5 39
Darmschaden (R)	62	46	62	3	10	Keratoakanthom	62	589	62 9 17
—, Kollum-, Früh-						Keratoma senile	64	324	64 1 118
diagnose (R)	62	96	62	5	8	Kelosteroide, 17-	63	83	63 6 37

bei haftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei haftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Kieferosteomyelitis, Säugling	64	551	64	5	221	Kind, Sarkom (R)	64	490	64	1	140
Kind, Abdomen, akutes	63	295	63	10	59	—, Tumoren, Intra- kranieile, Krämpfe (R)	64	444	64	7	124
—, Aquaduktstenose	64	122	64	7	96	—, Schädeldachplastik	63	563	63	7	87
—, Bauchschmerz (R)	64	518	64	3	338	—, Schädeltransillumi- nation	64	119	64	7	93
—, Borsäure-Therapie (R)	64	624	64	10	196	—, Skelett-Tuber- kulose (R)	62	112	62	5	24
—, —, Resorption, töd- liche (R)	64	464	64	10	162	—, Ulzera, peptische (R)	62	151	62	10	5
—, Bronchien, Stenose (R)	64	262	64	5	206	—, Ventrikelseptum- defekt (R)	64	241	64	5	185
—, Duodenalstenose	63	299	63	10	63	—, Verbrennung, Haut- transplantation, freie	64	161	64	1	113
—, Erguß, subduraler	64	120	64	7	94	—, Verletzung (B)	62	594	62	9	22
—, Frakturen, Bein, Wachstum (R)	64	394	64	4	296	—, Zwerchfellrelaxa- tion (R)	64	241	64	5	185
—, Halslymphknoten- Tuberkulose	64	401	64	5	213	Klappeninsuffizienz, Herz-, Therapie, chirurgische (R)	64	566	64	5	236
—, Harnwege, obere, Fehlbildungen	64	567	64	6	103	Klastom, Osteo-, gui- artiges	63	525	63	4	207
—, Hauttransplantation, freie	64	334	64	1	128	Klimazelt (R)	63	26	63	2	30
—, Hiatushernie	62	291	62	10	13	Klippel-Feil-Syndrom	64	434	64	7	114
—, Hirnabszeß (R)	62	556	62	5	88	Kniegelenk, Meniskus, Resektion	62	217	62	4	53
—, Hirntumor (R)	62	556	62	5	88	—, Punktionstechnik (R)	63	283	63	9	33
—, Hydrozephalus, Diagnose, Therapie	64	263	64	7	99	Kniescheibe, Exstirpation	62	226	62	4	62
—, Injektion, intramus- kuläre	64	607	64	10	179	—, Fraktur, Osteo- synthese (R)	64	201	64	4	255
—, Invagination	63	467	63	10	91	—, —, Therapie, operative	62	225	62	4	61
—, Karzinom, Chirur- gie (R)	62	452	62	10	34	—, Osteopathia patellae juvenilis	64	385	64	4	287
—, Knochendefekt, Schädel (R)	62	452	62	10	34	Knochen, Bruchheilung, Förderung, medika- mentöse	63	217	63	4	143
—, Kopfumfang, Normen	64	273	64	7	109	—, Defekt, Schädel, Kindesalter (R)	62	452	62	10	34
—, Kortikaldefekt	64	603	64	10	175	—, Erkrankungen, ent- zündliche, Arterio- graphie	63	569	63	8	67
—, Leistenhernie (R)	62	302	62	10	24	—, -Kerne, Extremitäten-, Differenzierung	64	453	64	10	151
—, Lungenzyste (R)	62	96	62	5	8	—, Sarkome, primäre	63	521	63	4	203
—, Navus, Melanom (R)	62	151	62	10	5	—, Schäden, Ruhig- stellung	64	197	64	4	254
—, Narkose, ambu- lante (R)	63	306	63	10	70	—, Strahlenschäden (R)	63	142	63	10	48
—, Ösophagus, Stenosen	63	595	63	10	95	—, Transplantation, Wirbelkörper (R)	63	236	63	4	162
—, Operationsvorberei- tung, Nachbehand- lung (R)	64	377	64	3	313	—, Tumoren	63	521	63	4	203
—, Osteomyelitis, akute	62	285	62	10	7	—, Wachstum, Brem- sung	62	379	62	4	93
—, —, Kiefer-	64	551	64	5	221	—, —, Steuerung	62	379	62	4	93
—, —, Pseudozyste, traumatische (R)	64	612	64	10	184	—, Zyste, aneurys- matische	63	528	63	4	210
—, Peritonitis (R)	62	152	62	10	6	Knorpel, Gelenk-, Plastik (R)	63	232	63	4	158
—, Pylorusstenose, Therapie, opera- tive (R)	64	463	64	10	161						
—, Röntgenbild, Hand	64	285	64	10	135						
—, Röntgendiagnostik, Obstipation	64	139	64	10	131						
—, —, Strahlenschutz	64	613	64	10	185						
—, Röntgenuntersuchung, Kardia-Magen	64	591	64	10	163						
—, Rückenmark-Tumor	62	271	62	7	19						

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen				bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te		Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Knorpel, Rippen-, Nekrose, progressive	62	539	62	5	71	Kolon, Vorlagerung	63	194	63	3	130
Knoten-Struma	63	22	63	2	26	Kolostomie	63	194	63	3	130
Kobalt	64	149	64	11	117	Komplementbindungs- reaktion	64	4	64	1	102
— -Ferrilecit	62	453	62	11	17	—, Ghedini-Weinberg	64	20	64	3	210
— —	64	149	64	11	117	Kontraktur, arthrogene, Finger	64	341	64	1	135
Kohlehydrate, Zufuhr, parenterale	62	472	62	2	12	—, Dupuytren'sche	62	195	62	4	31
Kolektomie, partielle	63	516	63	3	202	—, — (R)	62	368	62	4	82
Kollitis, ulzeröse, Diagnose	63	516	63	3	204	—, Gelenk-, Vermeldung	63	107	63	7	73
—, —, Operationsvor- bereitung	62	5	62	1	5	Kontrasteinlauf, Kolitis, ulzeröse	63	204	63	3	140
—, —, Röntgenologie	63	199	63	3	135	Kopf, Riesenhamangiom	64	555	64	5	225
Kollaps, Gesichtspunkte, neuer	64	165	64	2	43	— -Tropfgerät, Gips- kompressen	64	15	64	2	41
—, Spannungs-	64	168	64	2	46	—, Umfang, Kind, Normen	64	273	64	7	109
Kollidon, Adhasionen, Prophylaxe (R)	63	20	63	2	24	Korrosion, interkristalline	62	62	62	4	4
Kollumkarzinom, Diagnose (R)	62	96	62	5	8	—, Ursachen	62	60	62	4	2
— —, Schwangerschaft	64	243	64	5	187	Kortikaldefekt, Kind	64	603	64	10	175
Kolon, Bauchwandfistel	63	512	63	3	198	Kortikoide (R)	63	309	63	11	59
—, Blutung, Differential- diagnose	63	515	63	3	201	—, Alterschirurgie	62	9	62	1	9
—, Divertikulitis	62	341	62	3	65	—, Anwendung, prä- und postoperative	62	7	62	1	7
—, —, akute	63	194	63	3	130	—, —, — — —	62	321	62	1	51
—, —, Blutung	62	344	62	3	68	—, Applikation, rektale (R)	63	178	63	1	82
—, —, chronische	62	500	62	3	98	—, Arterienverschluß	63	122	63	8	38
—, —, Differentialdia- gnose, Komplikation	62	344	62	3	68	—, Gefahren	62	1	62	1	1
—, —, Fistelbildung	62	495	62	3	93	—, —	62	321	62	1	51
—, —, Lymphangitis	62	347	62	3	71	—, — (R)	63	172	63	1	76
—, —, Perforation	62	501	62	3	99	—, Mineralo-	62	2	62	1	2
—, —, Thrombophlebitis	62	347	62	3	71	—, Osteoporose	62	16	62	1	16
—, Dolicho-	62	501	62	3	99	—, Pankreatitis	62	9	62	1	9
—, Karzinom, Opera- bilität	64	141	64	10	133	—, Therapie, Decortilen	63	307	63	11	57
—, —, Operations- technik	62	177	62	3	29	—, —, präoperative, Nebenniere	62	256	62	6	14
—, Krankheit, Ver- letzung (B)	62	175	62	3	27	—, Wirkung	62	1	62	1	1
—, Mega-	62	507	62	3	105	Kortikosteroide, Bechterew	63	54	63	4	140
—, —, funktionelles (R)	64	140	64	10	132	—, Siebzehn-Hydroxy- Kortisol	63	83	63	6	37
—, Nachbehandlung, Chloramphenicol	64	601	64	10	173	—, Hemmest	63	83	63	6	37
—, Nebacelin, präopera- tiv	62	176	62	3	28	Kortison	63	84	63	6	38
—, Polyposis	62	176	62	3	28	Kostoflavikular-Syndrom	62	2	62	1	2
—, Resektion	63	212	63	3	148	Koxarthrose	63	393	63	5	121
—, Taleudron, prä- operativ	63	194	63	3	130	—, —, Kind, Tumoren, intrakranelle (R)	63	245	63	4	171
—, Therapie, präopera- tiv	62	176	62	3	28	Krampfadern, Operation	64	444	64	7	124
	62	175	62	3	27	Krampfanfall, zerebraler	63	113	63	8	29
						Kranioplastik	62	265	62	7	13
						Kreislauf, extrakor- poraler (R)	63	96	63	7	62
						—, —, Hämolyse, Häm- olase (R)	64	566	64	5	236
						Kreuzschmerzen, chronische (R)	64	566	64	5	236
							63	252	63	4	178

bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen	
Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion
Kulenkampff, Leitungs- anästhesie, Plexus brachialis	63 179	63 2	31	Lid, Hämatom	63 4	63 1	60
Kunstst. Verschluss (R)	44 65	44 3	255	Linie, Bimastoid-	64 433	64 7	113
Kunststoff-Kanüle,				—, Chamberlain	64 433	64 7	113
Tracheal-	64 231	64 5	175	—, McRae	64 434	64 7	114
— -Plastik, Schädel	62 417	62 7	39	—, McGregor	64 433	64 7	113
— -Prothese, Arterie	62 430	62 8	14	Linilis plastica	64 34	64 3	224
—, Schädeldachplastik	63 95	63 7	61	Lipiodol	63 16	63 2	20
Kuppen, Fingererletzungen, Spätresultate (R)	64 384	64 4	286	Lipom	63 528	63 4	210
Kyphoskoliose (R)	63 111	63 7	77	Lipoproteide, Chylomi- kronen	63 15	63 2	19
Labormethoden, Kon- trollserum, Versatol				Lipostabil	63 16	63 2	20
Pediatric	64 318	64 11	146	—, Arteriosklerose	62 303	62 11	9
Labortechnik, Blut- körperchenzählung	64 621	64 10	193	—, Fettleibigkeit	62 156	62 11	4
Lagophthalmus	63 9	63 1	65	—, —	64 637	64 11	187
Laminektomie (B)	63 102	63 7	68	Liquemin	63 122	63 8	38
Langenbeck, Operation, Hämorrhoiden	64 53	64 3	243	Liquor, Diagnostik (R)	63 111	63 7	77
Lanibion	64 154	64 11	122	—, Fistel	62 421	62 7	43
Laparoskopie, Gallen- blasenkarzinom	63 345	63 3	163	Lokalanästhesie, ambu- lante (R)	63 446	63 9	40
Laparotomie, Wund- ruptur (R)	64 180	64 3	264	—, Vasopressor (R)	63 182	63 2	34
Lateralsklerose, amy- otrophische	64 432	64 7	112	Lortat-Jacob, Kardiomya- tomie	63 33	63 3	113
Leber, Echinococcus cysticus	64 17	64 3	207	Lues gummosa	64 324	64 1	118
—, Parenchymschaden	63 147	63 11	39	Lumbago, rezidivieren- de (R)	63 252	63 4	178
—, Schutzlösung	62 3	62 1	3	Lunge-Ektomie, Möglich- keiten, kompensatori- sche, nach (R)	63 398	63 5	126
—, Zirrhose	63 143	63 11	35	—, Embolie,			
Lederer	62 2	62 1	2	Diagnose (R)	63 334	63 2	40
Lederhaut, Auge, Riß	63 5	63 1	61	—, Fettleibigkeit	63 14	64 2	18
Leistengegend, Anatomie, chirurgische	63 337	63 3	155	—, Metastasen, Therapie, operative (R)	63 412	63 5	140
Leistenhernie, Kindes- alter (R)	62 302	62 10	24	—, Neben-, Mediastinal- zyste (R)	63 398	63 5	126
—, Operation (R)	62 290	62 10	12	—, Oberlappenkaverne	62 243	62 5	39
Leitboughe, Harnrohren- Leitungsanästhesie,	63 556	63 6	68	—, Restkaverne	62 243	62 5	39
Handchirurgie	62 165	62 2	1	—, Unterlappenkaverne	62 243	62 5	39
—, Medianus	62 166	62 2	2	Lungenblutung	62 243	62 5	39
—, Plexus brachialis	62 167	62 2	3	Lungenödem	64 228	64 5	172
—, —	63 179	63 2	31	Lungentuberkulose, Resektion	62 101	62 5	13
—, subaxilläre	62 168	62 2	4	—, —	62 243	62 5	39
—, Ulnaris	62 167	62 2	3	Lungenzyste (B)	62 555	62 5	87
Lendenwirbelsäule, Syndrom (R)	63 252	63 4	178	—, Kindesalter (R)	62 96	62 5	8
Leukopoeie	63 131	63 9	27	Lupenbrille, Auge	63 3	63 1	59
Leukosen, Äthylennimine	63 166	63 1	70	Lupus erythematodes	63 46	63 4	132
—, Endoxan	63 166	63 1	70	— vulgaris	64 324	64 1	118
—, Trenimon	63 166	63 1	70	Luxation, Finger	62 537	62 4	123
Leukozyten, Zählung	64 623	64 10	195	—, habituelle, Dens	64 432	64 7	112
Lichen ruber planus	64 324	64 1	118	—, Huft-, kongenitale (R)	62 538	62 4	124
				—, —, Dysplasie	64 79	64 4	233
				Lymphadenosen, Äthy- lenimine	63 166	63 1	70
				Lymphadenosis benigna cutis	64 324	64 1	118
				Lymphangiom, diffuses (R)	64 118	64 6	80

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	
Lymphangioplastik, Elephantiasis	62	578	62	8	26	Markdrählung, Unter- schenkelbruch (R)	62	85	62	4	27
Lyophilisier, Plantaris- sehne	64	224	64	4	278	Markhöhle, Aufweitung	64	68	64	4	222
Lymphknoten, Hals-, Tuberkulose, Kind	64	401	64	5	213	Marknagelung, Fett- embolie	63	19	63	2	23
—, Perforation, Primär- tuberkulose, Therapie, endobronchiale	64	103	64	5	161	—, primäre, Unter- schenkelfraktur, offene	62	509	62	4	95
Lymphoblastom, groß- follikuläres, Brill- Symmer	63	340	63	3	158	—, Unterschenkel- bruch (R)	62	85	62	4	27
Lymphogranulomatose, Sanamycin	63	166	63	1	70	—, —, offener (R)	62	204	62	4	40
Lymphozyten	63	131	63	9	27	Marsupialisierung, Pan- kreaszyste	64	500	64	3	320
Lymphozytom	64	324	64	1	118	Mastdarm s. Rektum	64	324	64	1	118
Magen-Atonie, posi- operative	64	181	64	3	265	Mastozytom	63	553	63	6	65
— -Blutung, akute (R)	64	180	64	3	264	May-Heywalt-Bougie	64	433	64	7	113
— —, — (R)	64	523	64	3	343	McGregor, Linie	64	434	64	7	114
— -Darmirakt, Dupli- katuren (R)	64	601	64	10	173	McRae, Linie	63	38	63	3	118
— —, Perforation (R)	63	470	63	10	94	Meckel, Divertikel (R)	63	198	63	3	134
— -Fistel, Anlegung, temporäre, Öso- phagusdivertikel	62	503	62	3	101	—, — (R)	63	398	63	5	126
—, Fundektomie	63	351	63	3	169	Mediastinalzyste, Neben- lungen (R)	62	392	62	5	62
— -Karzinom, Diagnose, verzögerte	63	183	63	3	119	Mediastinotomie	63	67	63	5	99
— —, Frühdiagnose (R)	63	190	63	3	126	—, vordere, verminderte	62	392	62	5	62
— —, Überlebenszel- ten, Fundektomie	63	365	63	3	183	Mediastinum, Emphysem	63	412	63	5	140
—, Resektion, Sturzenti- leerung (R)	62	174	62	3	26	—, — (R)	63	68	63	5	100
—, resezierter, Atonie	64	183	64	3	267	—, Hamatom	63	5	63	1	61
—, Röntgenunter- suchung, Neuge- borenes	64	591	64	10	163	Medikamente, Auge	63	614	63	10	114
—, Sarkom (B)	62	58	62	3	22	Megacolon congenitum	64	140	64	10	132
—, Strahlenschaden (R)	63	142	63	10	48	— —	63	131	63	9	27
—, Ulkus, peptisches, Resektion zur Aus- schaltung (R)	64	509	64	3	329	Megakaryozyten	64	601	64	10	173
Makroangiopathie, diabetische	63	583	63	8	81	Megakolon, funktionel- les (R)	63	616	63	10	116
Makroblasten	63	131	63	9	27	—, Ileus, Schwanger- schaft	63	131	63	9	27
Malrotation, Niere	64	571	64	6	107	Megaloblasten	64	573	64	6	109
Mamma-Karzinom, Androgene	63	166	63	1	70	Megaureter	63	611	63	10	111
— —, Hypophysektomie	62	571	62	7	57	Mekoniumblockade	63	463	63	10	87
— —, Prognose (R)	64	240	64	5	184	Mekoniumileus	63	516	63	3	202
— —, Schwangerschaft	64	243	64	5	187	Melana	62	585	62	9	13
— -Operation, Saug- drainage	62	163	62	1	39	Melanom, juveniles	62	151	62	10	5
— -Tumor, gutartiger (R)	64	242	64	5	186	—, Kindesalter (R)	64	137	64	10	129
Marcumar	63	123	63	8	39	—, malignes	64	323	64	1	117
						—, —, Haut	62	581	62	9	9
						—, —, Navus	63	169	63	1	73
						—, Zytostatika	63	568	63	7	92
						Meningeom, Rücken- mark (R)	64	266	64	7	102
						Meningozele	62	217	62	4	53
						Meniskus, Kniegelenks-, Resektion	63	166	63	1	70
						Merkaptopurin, Leukosen, akute	64	189	64	3	273
						Mesenterialarterie, Ver- schluß	64	191	64	3	275
						Mesenterialvene, Ver- schluß					

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Seite	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Seite
Messung, Gelenkbeweg- lichkeit, Begutachtung	62	27	62	1	27	Milomen	63 166	63	1	70
Metalle, Eignung, medizi- nische	62	59	62	4	1	Mitralinsuffizienz	63 547	63	5	149
—, magnetische, Ge- websschaden	62	63	62	4	5	Mitralstenosen	63 399	63	5	127
Metalline, Wundver- sorgung	64	321	64	11	149	Mittelhand, Leitungs- anästhesie	62 166	62	2	2
Metallöse	62	60	62	4	2	Modenol, Hypertonie	62 307	62	11	13
Metamyelozyten	63	131	63	9	27	Molekulargewicht, Eiweiß	64 4	64	1	102
Metastasen, Knochen, Weichteilkarzinom	63	521	63	4	203	Mollowitz, Dermatome	63 486	63	1	84
—, —, —	63	535	63	4	217	Molluscum contagiosum	64 324	64	1	118
—, Lungen-, Therapie, operative (R)	63	412	63	5	140	Mongolenfleck	64 323	64	1	117
Methotrexat, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70	Mongolismus, Hand- skelett	64 299	64	10	149
Methoxyfluran	63	157	63	11	49	Monozyten	63 131	63	9	27
Methylandrostendiol, Osteoporose	62	23	62	1	23	Morbus Bechterew, Strahlentherapie	63 455	63	10	79
Methylperidol (R)	62	475	62	2	15	— Bowen	64 324	64	1	118
Methyl-Prednisolon	62	2	62	1	2	— Paget	64 324	64	1	118
Migräne-Syndrom, Hirn- tumor	62	265	62	7	13	Muffplastik	63 229	63	4	155
Mikroangiographie, diabetische	63	577	63	8	75	Multiplicität, Tumoren	64 249	64	5	193
Mikulicz-Finney, Pyloroplastik	64	31	64	3	221	Muskelrelaxantien, Anästhesie (R)	64 171	64	2	49
— -Resektion, Säugling, Kind (R)	64	612	64	10	184	Mycosis fungoides	64 324	64	1	118
Miller-Abbott-Sonde, Applikation, Intra- operative	64	345	64	3	281	Myelitis (R)	63 111	63	7	77
Millicorten	62	2	62	1	2	Myeloblasten	63 131	63	9	27
Millipore, Nervennaht	63	429	63	7	79	Myelogramm, zytolo- gisches	63 131	63	9	27
—, Umscheidung (R)	63	112	63	7	78	Myelographie	62 565	62	7	51
Milz, Commotio	62	332	62	3	56	Myelo-Meningozele	64 266	64	7	102
—, Contusio	62	332	62	3	56	Myelosen, chronische, Myeleran	63 166	63	1	70
—, Exstirpation, Throm- bozytopenie (R)	62	174	62	3	26	Myelomalie, lumbale (R)	64 586	64	7	130
—, Ruptur, Begutachtung	62	336	62	3	60	Myelozyten	63 131	63	9	27
—, —, einzeitige	62	332	62	3	56	Myeleran	63 166	63	1	70
—, —, mehrzeitige	62	334	62	3	58	Myositis ossificans traumatica	62 529	62	4	115
—, —, traumatische	62	331	62	3	55	Myxom, gutartiges	63 525	63	4	207
Mineralhaushalt, Cushing	63	88	63	6	42	Nabel-Granulom	62 444	62	10	26
Mineralokortikoide	62	2	62	1	2	— -Hernie, Neuge- borene	63 303	63	10	67
Mineralstoffwechsel- syndrom, Hyper- thyreoidismus	62	91	62	5	3	—, — (R)	63 470	63	10	94
Mischtumor, Speichel- drüse	62	381	62	5	51	—, —, Saugdrainage	62 164	62	1	40
Mißbildungen, ange- borene, Ösophagus	64	251	64	5	195	Nachbehandlung, Ope- ration, Neugebore- nes (R)	64 377	64	3	313
—, Choledochus (R)	63	344	63	3	162	Naevoanthoendo- thelium	64 324	64	1	118
—, —, angeborene (R)	64	196	64	3	280	Naevus araneus	64 324	64	1	118
—, Extremitäten (R)	64	534	64	4	306	— fuscocaeruleus				
—, Zentralnervensystem	64	265	64	7	101	— ophthalmo-maxillaris				
						Ola	64 323	64	1	117
						Nährsonde	64 174	64	3	258
						Nävus, blauer	62 586	62	9	14
						—, —	64 323	64	1	117
						— hyperkeratotisch- akanthotischer	64 323	64	1	117
						—, Kindesalter (R)	62 151	62	10	15

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Nävus, Melanom, malignes	62	581	62	9	9					
—, Nävuszell-	64	323	64	1	117					
—, papillomatöser	62	587	62	9	5					
—, Pigment-	64	323	64	1	117					
—, Pigmentzell-	64	587	64	9	51					
—, Schweißdrüsen-	64	324	64	1	118					
—, Talgdrüsen-	64	324	64	1	118					
—, Zellnävus	64	323	64	1	117					
Nagelung, Bündel-, Un- terschenkelbruch (R)	62	203	62	4	39					
—, Mark-, Unterschen- kelbruch, offener (R)	62	204	62	4	40					
—, Rund-, Fraktur, Ober- schenkel-, pertro- chantere	62	221	62	4	57					
Naht, Blutgefäß, kleines (R)	64	590	64	9	54					
Nahtmaterial, Auge	63	3	63	1	59					
Narbenhernie, Saug- drainage	62	164	62	1	40					
Narkose s. a. Anästhesie										
—, Ambulanz-, Inha- lationsnarkotika (R)	63	284	63	9	34					
— -Gerät, Außen- dienst (R)	64	348	64	3	284					
—, Inhalations-, ambu- lante (R)	63	594	63	9	46					
—, Kind, ambulante (R)	63	306	63	10	70					
—, Kurz-, ambulante (R)	63	284	63	9	34					
—, —, —, Straßen- fähigkeit (R)	63	284	63	9	34					
—, Vasopressor (R)	63	182	63	2	34					
Nase, künstliche, Tracheotomie	64	233	64	5	177					
Natriumjodid, radio- aktives, Hirntumor- diagnose (R)	62	556	62	5	88					
Naviculare carpi bipartitum	62	147	62	10	1					
Navikularpseudarthrose, Differential- diagnose (R)	62	150	62	10	4					
Nebacetin	64	238	64	5	182					
—, Kolonchirurgie	62	176	62	3	28					
Nebenniere	62	255	62	6	13					
—, Adenom	63	85	63	6	39					
—, Aorlographie, lumbale	62	256	62	6	14					
—, Exstirpation	63	90	63	6	44					
—, —, Arteriopathien	64	409	64	6	81					
—, Karzinom	63	85	63	6	39					
—, Mark, Hyperplasie	63	25	63	2	29					
—, Rinde, Hypersekre- tion	63	85	63	6	39					
—, Röntgendiagnose	62	255	62	6	13					
—, Therapie, präopera- tive	62	256	62	6	14					
Nebenniere, Tumor	63	85								
—, —, neurogener	62	258								
Neck dissection	62	385								
Nekrose, progressive, Rippenknorpel	62	539	62	5	71					
Neosteron, Osteoporose	62	23	62	1	23					
Nephropathie, dia- betische	63	579	63	8	77					
Nephroplikallo	63	416	63	6	52					
Nerven, Lähmung, peri- phäre, Sehnen- Muskeltransplanta- tion (R)	62	88	62	4	30					
—, Naht, Milliporeum- scheidung (R)	63	122	63	7	78					
—, —, Tubulisation	63	429	63	7	79					
—, System, Verletzun- gen (R)	63	436	63	7	86					
—, —, Zentral-, Miß- bildungen	64	265	64	7	101					
—, Wurzelaustritte, Arm (R)	64	272	64	7	108					
Nervus facialis, Frei- legung	62	384	62	5	54					
— medianus, Blockade	62	166	62	2	2					
— ulnaris, Blockade	62	167	62	2	3					
Netzhaut, Auge, Riß	63	5	63	1	61					
—, Gefäße, Fettleibigkeit	63	13	63	2	17					
Netzmanschette, Anasto- mosensicherung	64	176	64	3	260					
Neugeborene, Abdomen, akutes	63	295	63	10	59					
—, —, —	63	463	63	10	87					
—, —, —	63	611	63	10	111					
—, Kopfumfang	64	274	64	7	110					
—, Nabelhernie	63	303	63	10	67					
—, Operationsvorberei- tung, Nachbehand- lung (R)	64	377	64	3	313					
—, Verschlusßkterus (R)	63	469	63	10	93					
Neuner-Regel, Wallace	63	136	63	10	42					
Neurilemmon	63	528	63	4	210					
Neurinom	64	324	64	1	118					
—, multiples, Rücken- mark (R)	63	568	63	7	92					
Neuroblastom, Diagnose (R)	63	462	63	10	86					
Neurochirurgie, Auf- gabe (R)	62	279	62	7	27					
—, Noteingriff	62	125	62	7	1					
Neurofibrom	63	528	63	4	210					
—	64	324	64	1	118					
Neuroleptanalgesie (R)	62	475	62	2	15					
Neurom-Rezidiv, Milli- pore-Umhüllung	63	434	63	7	84					
Niemandsland, Sehnen- scheide	63	379	63	4	189					

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te
Nieren	63	413	63	6	49					
—, Arterien, Stenosen	64	445	64	8	97					
—, Becken-Harnleiter- abgangsplastik	63	416	63	6	52					
—, Biopsie, perkutane	62	557	62	6	27					
—, Doppelbildung	64	569	64	6	105					
—, dystope	64	571	64	6	107					
—, Dystopie, intra- thorakale	62	401	62	6	21					
—, einseitig hypo- plastische	64	568	64	6	104					
—, Hufelsen-	64	569	64	6	105					
—, Malrotation	64	571	64	6	107					
—, Resektion, partielle	63	413	63	6	49					
—, Sack-	64	571	64	6	107					
—, Solitär-	64	568	64	6	104					
—, Tuberkulose, Therapie	62	113	62	6	1					
—, Tumor	64	580	64	6	116					
—, —, benigner, Kind (R)	64	118	64	6	80					
—, —, maligner, Diagnose	64	419	64	6	91					
—, Zysten-	64	570	64	6	106					
Nikotinsäureanta- gonisten	63	166	63	1	70					
Ninhydrin-Test, Finger- kuppenplastik	64	206	64	4	260					
— —, Nervennaht	63	433	63	7	83					
— —, Nervenver- letzung, periphere	62	317	62	1	47					
N-Test, Derivate	63	166	63	1	70					
Noble, Plikation (R)	63	336	63	3	154					
Nodulus cutaneus	64	324	64	1	118					
Normalmaße, Begut- achtung	62	34	62	1	34					
Normen, Kopfumfang, Kind	64	273	64	7	109					
Normoblasten, orthochrome	63	131	63	9	27					
—, polychrome	63	131	63	9	27					
Normtabelle, Knochenkerne, Extremitäten	64	453	64	10	151					
Notandron, Osteoporose	62	23	62	1	23					
Noteingriff, Neuro- chirurgie	62	125	62	7	1					
Notfälle, Hals-Nasen- Ohrenheilkunde (R)	64	16	64	2	42					
Novalind	63	475	63	11	83					
Novocamid	63	23	63	2	27					
Nukleusprolaps (B)	63	102	63	7	68					
—	64	432	64	7	112					
Nystagmus, kongenitaler, Hirnoperationen, stereotaktische (R)	64	272	64	7	108					
Oberarm, Leitungs- anästhesie	62	168						62	2	4
Oberbaucherkrankung, akute, Differential- diagnose (R)	62	45						62	3	9
Oberkiefer, Fraktur	63	57						63	5	89
—, Querfraktur	63	60						63	5	92
—, Sagittalfraktur	63	59						63	5	91
—, Totalaussprengung	63	60						63	5	92
Oberschenkel, Fraktur, peritrochantäre, Rundnagelung	62	221						62	4	57
— -Hals, Fraktur, mediale (R)	63	236						63	4	162
— —, —, Venographie, transossale	63	369						63	4	179
— -Kopf, Arterien (R)	63	232						63	4	158
— -Stumpf, Prothese	64	379						64	4	281
Obstipation, Kind, Röntgendiagnostik	64	139						64	10	131
Obturatorius-Zeichen	63	341						63	3	159
Ödem, Therapie, Aldactone-A	63	143						63	11	35
Ösophagitis, chronische	64	254						64	5	198
Ösophagoantriosomie, Wangenstein	63	505						63	3	191
Ösophagogastrostomie	63	32						63	3	112
—, Heyrovsky	63	504						63	3	190
Ösophagogramm, Mitral- stenose	63	407						63	5	135
Ösophagojejunostomie	63	32						63	3	112
Ösophagokardia- fundopexie	63	29						63	3	109
Ösophagomyotomie	63	32						63	3	112
Ösophagoskopie	63	501						63	3	187
—	63	600						63	10	100
—	64	174						64	3	258
Ösophagospasmus	63	32						63	3	112
—	63	600						63	10	100
Ösophagus, Anastomo- sen, Technik	64	173						64	3	257
—, Atresie (R)	63	294						63	10	58
—, — (R)	63	302						63	10	66
— -Bronchus-Fistel (R)	63	260						63	5	120
— -Dilatation, Idiopa- thische	64	252						64	5	196
—, Divertikel	64	251						64	5	195
—, —, funktionelles	64	102						64	5	160
—, —, Magenfistel, Anlegung, temporäre	62	503						62	3	101
—, —, Therapie, chirur- gische	62	505						62	3	103
—, Erkrankungen, gut- artige, Röntgen- diagnostik	64	251						64	5	195
—, Karzinom	64	561						64	5	231

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Seite	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Seite
Oesophagus,										
Karzinom, Röntgen-										
diagnostik	64	395	64	5	207					
—, normaler, Röntgen-										
bild	64	97	64	5	155					
—, -Plastik, Dünn-										
darm (R)	64	112	64	5	170					
—, Stenose (R)	62	448	62	10	30					
—, —	63	596	63	10	96					
—, —, gefäßbedingte (R)	63	610	63	10	110					
—, —, Hiatushernie	62	297	62	10	19					
—, —, Kindesalter	63	595	63	10	95					
—, Stumpf, Invagination	64	175	64	3	259					
—, -Trachea-Fistel (R)	63	302	63	10	66					
—, Ulkus, peptisches	64	258	64	5	202					
—, Varizen	64	257	64	5	201					
—, Verletzungen, Ver-										
ätzungen	64	259	64	5	203					
Östrogene, Prostata-										
karzinom	63	166	63	1	70					
Oleandomycin	63	495	63	1	93					
—	64	159	64	11	127					
Olekranon, Fraktur,										
Osteosynthese (R)	64	201	64	4	255					
Omphalozele, große (R)	63	470	63	10	94					
—, Therapie	63	303	63	10	67					
Operabilität, Kolon-										
Karzinom	62	177	62	3	29					
Operationsmikroskop,										
Auge	63	3	63	1	59					
Operation, Trichter-										
brust- (R)	63	66	63	5	98					
—, Vorbereitung,										
Essentiale 303	64	306	64	11	134					
—, —, Nachbehandlung,										
Neugeborene (R)	64	377	64	3	313					
Ophthole, Chlor-										
amphenicol	63	5	63	1	61					
—, Pilo-Eserin	63	5	63	1	61					
Ophthalmik, Auge, Öl	63	5	63	1	61					
Oradexon	62	2	62	1	2					
Oralpenicillin	64	143	64	11	111					
—, synthetisches	63	148	63	11	40					
Orgabalin, Osteoporose	62	23	62	1	23					
Ossifikation, Handskelett	64	286	64	10	136					
Ossopan	63	217	63	4	143					
Osteoblastom	63	528	63	4	210					
Osteochondritis Ischia-										
pubica (R)	64	534	64	4	306					
Osteochondrose, Wirbel-										
säule, Strahlen-										
therapie	63	454	63	10	78					
—, zervikale	63	393	63	5	121					
Osteodysirophie	62	21	62	1	21					
Osteofibrom, Schläfen-										
bein	63	96	63	7	62					
Osteogenesis imperfecta	64	287	64	10	135					
Osteoidosteom	63	523								
Osteoklastom	63	528								
—, gutartiges	63	525								
Osteom, Osteoid-	63	523								
Osteomalazie	62	21								
Osteomyelitis	63	572								
—, akute, Kindesalter	62	285								
—, chronische	63	322								
—, hämatogene (R)	62	590								
—, — (R)	64	534								
—, —, akute (R)	62	531								
—, Kiefer-, Säugling	64	551								
—, Schenkelhals (R)	62	532								
Osteopathia patellae										
juvenilis	64	385								
Osteopathien, kon-										
stitutionelle	64	287								
Osteoporose	62	11								
—	63	82								
—, Cushing-Syndrom	62	14								
—, Eunuchismus	62	14								
—, Kortikoide	62	16								
—, Ruhigstellungs-	64	199								
Osteosarkom	63	522								
Osteosynthese, fehler-										
hafte (R)	64	201								
—, Indikationsstellung	62	359								
—, Rush-Pin, Schaft-										
fraktur (R)	63	56								
—, Schenkelhalsfraktur,										
mediale (R)	62	532								
Osteotomie, Becken-,										
Chiari	64	77								
—, Dreh-	64	77								
—, intertrochantäre,										
Blount	63	244								
—, —, Pauwels	63	244								
—, —, valgierende	63	248								
—, Schräg-, Inter-										
trochantäre (R)	63	231								
—, Verkürzungs-	62	378								
—, —, intertrochantäre	64	86								
—, Verlängerungs-	62	378								
—, Verschlebe-,										
McMurray	63	246								
Ovarium, Karzinom,										
Zytostatika	63	169								
Padulin	63	587								
Paget, Morbus	64	324								
—, Sarkom	63	533								
Pallidotomie, Spät-										
ergebnisse (R)	64	250								
Palliopen	63	476								
Pankreas, Gänge, Mün-										
dungsverhältnisse	63	508								
—, Inselzell-Adenom	62	323								

	bei helfweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei helfweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	
Pankreas, Inselzell, Tumor (R)	63	350	63	3	168	Periarteritis	63	46	63	4	132
—, Nekrose	63	508	63	3	194	Periarthritis humero- scapularis, Strahlen- therapie	63	454	63	10	78
—, Pseudozyste	64	497	64	3	317	Pericarditis constrictiva (R)	64	242	64	5	186
—, —, traumatische, Kind (R)	64	612	64	10	184	Pericollitis mem- branacea (R)	64	50	64	3	240
—, Röntgenographie (R)	63	350	63	3	168	Periston, Adhäsionen (R)	63	336	63	3	154
—, Tumor, zystischer (R)	63	215	63	3	151	Peritonitis, diffuse	64	189	64	3	273
—, —	64	498	64	3	318	—, Kindesalter (R)	62	152	62	10	6
—, Verletzung (B)	62	508	62	3	106	—, Neugeborenenalter	63	611	63	10	111
—, Zyste, parasitäre	64	498	64	3	318	Peritonealplastik, Hernie, Bauchwand-, monströse	64	349	64	3	285
—, —, Therapie, chirurgische	64	495	64	3	315	Perspiran Prot.	63	158	63	11	50
—, Zystoduodenostomie	64	504	64	3	324	Petechien, Fettembolie	63	13	63	2	17
—, Zystogastrostomie	64	501	64	3	321	Peutz-Jeghers-Syndrom	62	488	62	3	86
Pankreatikographie, Intra- operative (R)	63	350	63	3	168	Pfannendachplastik	64	77	64	4	231
Pankreatitis	63	507	63	3	193	Pfortader-Hochdruck, Splenektomie (R)	63	216	63	3	152
—, —, Bauchpunktion (R)	63	216	63	3	152	Phäochromozytom, Diagnose	62	256	62	6	14
—, Kortikoide	62	9	62	1	9	Pharynxplastik, Gaumen- spaltenoperation	62	229	62	5	25
Pankreatographie	64	509	64	3	329	Phenoperidin (R)	62	475	62	2	15
Panzerherz (R)	64	242	64	5	186	Phlebektasie	64	324	64	1	118
Papilla Vateri	63	508	63	3	194	Phlebographie	63	117	63	8	33
Papillensteine	62	51	62	3	15	Phonokardiogramm	63	547	63	5	149
Papillenstenose	62	51	62	3	15	Phosphatals	64	633	64	11	183
Paraplegie, traumatische	63	105	63	7	71	Phosphatase, alkalische	64	307	64	11	135
Paraproteinämie	64	7	64	1	105	Phospholipide, essentielle, Fettembolie	63	13	63	2	17
Paraxin	63	478	63	11	86	Pigmentnaevus	64	323	64	1	117
—	64	147	64	11	115	Pigmentzellnaevus	64	587	64	9	51
—, Harnwegsinfektionen	63	317	63	11	67	Pilo-Eserin, Ophthole-	63	5	63	1	61
—, Hautinfektionen	64	312	64	11	140	Plantarisnadel, Achilles- sehnennaht	64	213	64	4	267
Parazervikal-Blockade, Geburt	63	319	63	11	69	Plantarissehne, Achilles- sehnennaht	64	211	64	4	265
Parenchymstruma	63	22	63	2	26	Plasma, Verlust	64	166	64	2	44
Parotis, Verletzungen (R)	64	112	64	5	170	Plasmafraktion I, Cohnsche	63	330	63	2	36
Parotitis, post- operative (R)	62	10	62	1	10	Plasmazellen	63	131	63	9	27
Pathophysiologie, Schock	64	165	64	2	43	Plasmozytom	63	528	63	4	210
Pathoproteinämie	64	7	64	1	105	— (R)	63	568	63	7	92
Pauwels, Hüftgelenk- operation	63	242	63	4	168	—, Urethan	63	166	63	1	70
Pectoralis-Minor-Syndrom	63	393	63	5	121	Plastik, Blasenlappen- —, Gelenkknorpel- (R)	63	425	63	6	61
Pemberton-Naradick, Kardiomyotomie	63	33	63	3	113	—, Harnleiterabgangs- —, Hrynschak-, Hydro- nephrose	63	420	63	6	56
Penicillin	63	495	63	1	93	—, Ösophagus-, Dünn- darm (R)	64	112	64	5	170
—, Depot-, Procain- vergiftung (R)	64	344	64	1	138	—, Pfannendach- —, Rundstiellappen- —, —	64	77	64	4	231
—, Oral-, synthetisches	63	148	63	11	40		63	228	63	4	154
— -Therapie, perorale	63	150	63	11	42		64	335	64	1	129
— -V-Kalium	64	144	64	11	112						
Penis, Hautplastik	64	425	64	6	97						
—, Induratio plastica (R)	63	94	63	6	48						
— -Karzinom (R)	62	262	62	6	20						
Penthrane	63	157	63	11	49						
Perforation, Gastro- intestinaltrakt (R)	63	470	63	10	94						

bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Plastik, Schädeldach-, Kindesalter	63	563	63	7	87	Promegakaryozyten	63	131	63	9	27
—, Schwenklappen-, Schädel	63	253	63	5	113	Promyelozyten	63	131	63	9	27
—, Sehnen-	63	381	63	4	191	Prostata-Adenom, Früh- operation (R)	64	429	64	6	101
—, Spalttrippen-	63	564	63	7	88	— -Karzinom, Honyon	63	313	63	11	63
Platybasie	64	431	64	7	111	— —, Kastration (R)	63	562	63	6	74
Platzbauch (R)	64	180	64	3	264	— —, Östrogene	63	166	63	1	70
Pleura, Erguß, karzi- nomatöser (R)	63	66	63	5	98	Prostatiker, Pylone- phritis (R)	63	428	63	6	64
—, Tumor, maligner	62	553	62	5	85	Prolandren, Osteoporose	62	23	62	1	23
Plexus, Arm-, Leitungs- anästhesie	62	167	62	2	3	Prothese, Oberschenkel- stumpf	64	379	64	4	281
—, —, —	63	179	63	2	31	Prothrombinwert	63	329	63	2	35
—, —, Verletzungen (R)	63	436	63	7	86	Pseudarthrose, Kahnbein, Ursachen (R)	64	202	64	4	256
—, —, — (R)	64	272	64	7	108	—, Therapie, Distraktor	64	67	64	4	221
Plikation, Noblesche (R)	63	336	63	3	154	Pseudozyste, Pankreas	64	497	64	3	317
Plumierung	63	22	63	2	26	—, Traumatische, Pan- kreas, Kind (R)	64	612	64	10	184
Pneumalozele	62	421	62	7	43	Psychopharmakon, Centrophenoxin	63	152	63	11	44
Pneumenzephalogramm	64	271	64	7	107	Psychotherapie, Kardio- spasmus	63	501	63	3	187
Pneumonektomie, Mög- lichkeiten, kompen- satorische, nach (R)	63	398	63	5	126	Pubertas praecox	64	287	64	10	137
Pneumonie, käsige	62	101	62	5	13	Publizistik, Chirurg	62	595	62	10	35
Pneumoperitoneum	64	356	64	3	292	Pudendus-Anästhesie, Geburt	63	319	63	11	69
—, Neugeborene	63	611	63	10	111	Pulmonalinsuffizienz	63	552	63	5	154
Pneumothorax, Spannungs-	62	383	62	5	63	Pulvertaft, Durch- flechtungsnaht, Sehnen	63	386	63	4	196
—, — (R)	63	412	63	5	140	Punktion, Herzbeutel	63	72	63	5	104
—, Ventil-	63	441	63	9	35	—, Kniegelenk (R)	63	283	63	9	33
Polyakryl	63	98	63	7	64	—, Sternal-	63	127	63	9	23
Polyarthritis, primäre, chronische	63	51	63	4	137	Pupillen, Reaktion	63	8	63	1	64
Polyneuritis migrans	63	393	63	5	121	Purinantagonisten	63	166	63	1	70
—, Wartenberg	63	212	63	3	148	Purpura	64	324	64	1	118
Polypsis, Kolon	64	163	64	1	115	Pylonephritis, Pro- statiker (R)	63	428	63	6	64
Postage stamps	64	4	64	1	102	Pyeloplastik	63	416	63	6	52
Praecipitinreaktion	64	4	64	1	102	Pyloromyotomie	64	30	64	3	220
Präkanzerose, melano- tische	62	584	62	9	12	Pyloroplastik, Miku- litz-Finney	64	31	64	3	221
Prednisolon	62	2	62	1	2	Pylorospasmus, vago- tonischer	64	176	64	3	260
—	63	122	63	8	38	Pylorotomie	64	175	64	3	259
Prednison	62	2	62	1	2	Pylorusstenose	63	614	63	10	114
—, Applikation, rektale (R)	63	178	63	1	82	—, Therapie, opera- tive (R)	64	463	64	10	161
Primärtuberkulose, Lymphknotenperfora- tion, Therapie, endo- bronchiale	64	103	64	5	161	Pyopneumoperitoneum	63	614	63	10	114
Probelaparotomie	63	194	63	3	130	Pyrimidinantagonisten	63	166	63	1	70
Procoainvergiftung, Depot- Penicillin (R)	64	344	64	1	138	Quadrizepssehnen- ruptur (R)	62	228	62	4	64
Proerythroblasten	63	131	63	9	27	Queckenstedt, Probe (R)	63	112	63	7	78
Prolaps, Iris	63	7	63	1	63	Querfraktur, Oberkiefer-	63	60	63	5	92
—, okzipitaler	63	565	63	7	89						
—, Rektum-, Rezidiv- operation, Sarafoff	62	189	62	3	41						

	bei heftweiser Ab lage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen	
	Jahr	Seite	Jahr	Seite		Jahr	Seite	Jahr	Seite
Querschnittslähmung, traumatische	63	103	63	7	69				
Quick, Test	64	307	64	11	135				
Rachitis, Handskelett	64	294	64	10	144				
Radiomanometrie, Gallenwege	62	49	62	3	13				
Radium-Bestrahlung, Genital-Karzinom, Darmschaden (R)	62	46	62	3	10				
Raynaud, Erkrankung, Glomustumor (R)	63	279	63	8	61				
Reaktion, anaphylak- tische	64	4	64	1	102				
—, Komplementbindungs- —, —, Ghed ni-Wein- berg	64	4	64	1	102				
—, Praecipitin-	64	20	64	3	210				
—, Praecipitin-	64	4	64	1	102				
Redon, Saugdrainage	62	161	62	1	37				
Refluxösophagitis	63	32	63	3	112				
—	63	602	63	10	102				
—, Verhütung	64	176	64	3	260				
Refrigeration, lokale, Extremitäten- gangrän (R)	63	280	63	8	62				
Rekalzifizierungszeit, Hämophilie	63	330	63	2	36				
Rektoskopie	64	520	64	3	340				
Rektum, Abnormalität, kongenitale (R)	62	46	62	3	10				
—, Amputation	62	180	62	3	32				
— -Karzinom	63	194	63	3	130				
— —	64	519	64	3	339				
— —, Resektion	62	181	62	3	33				
—, Krankheit, Ver- letzung (B)	62	507	62	3	105				
— -Operation, Saug- drainage	62	163	62	1	39				
—, Prolaps, Rezidiv- operation, Sarafoff	62	189	62	3	41				
Relaxation, Zwerchfell, Kind (R)	64	241	64	5	185				
Resektion, Ausschaltung, zur	64	36	64	3	226				
—, Duodenalulkus	62	37	62	3	1				
—, sekundäre	62	42	62	3	6				
—, Kniegelenks-Meniskus	62	217	62	4	53				
—, Lungentuberkulose	62	243	62	5	39				
—, Magen-, Sturz-ent- leerung (R)	62	174	62	3	26				
—, Nieren-, partielle	63	413	63	6	49				
—, Rektum-, Karzinom	62	181	62	3	33				
—, subtotale, Nieren- becken	63	416	63	6	52				
—, transurethrale	63	557	63	6	69				
—, Ulkus-, gastro- ösophageale	64	35	64	3	225				
Resektion, Ulkus-, treppenförmige	64	30							
Restkaverne, Lunge	62	243							
Retentionszyste, hamorrhagische	64	324							
Retikuloendothel	63	131							
Retikulosarkom	64	324							
Retikulosarkomatose, Goltron	64	324							
Retikuloendothel	64	324							
Retikulumzellen, junge	63	131							
—, lymphoide	63	131							
—, phagozytierende	63	131							
—, Sarkom	63	528							
Retinopathie, diabetische	63	577							
Retiothel-Sarkom (R)	63	568							
Retrokardialraum, Dar- stellung, Mitrals- stenose	63	407							
Retropneumoperito- neum, Nebennieren- exstirpation	64	417							
Reverin	63	89							
Riesenzellarteriitis (R)	63	120							
Rippenbogen, Spaltung, Hernie, Bauchwand-	64	359							
Rippenbruchgürtel	62	439							
Rippenknorpel, Nekrose, progressive	62	539							
Rippenplastik	63	566							
Röntgen, Aufnahme, gehaltene	62	208							
—, Bestrahlung, Anal- region (R)	62	124							
—, —, Bechterow	63	55							
—, —, Genital-Karzinom, Darmschaden (R)	62	46							
—, —, Harnleiter, Schaden (R)	62	406							
—, —, Haut, Schaden	64	129							
—, —, Knochenver- änderungen (R)	63	141							
—, —, Rückenmark- tumoren (R)	63	568							
— -Bild, Hand, Wachs- tumsalter	64	285							
— -Bildverstärker, BV 20 S	64	311							
— —	64	646							
— -Darstellung, Pan- kreas, intra- operative (R)	63	350							
—, Diagnostik, Geburts- verletzungen	64	455							
—, —, pädiatrische, Strahlenschutz	64	613							

bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Röntgen,											
Diagnostik,											
Obstipation, Kind	64	139	64	10	131						
—, —, Ösophagus, Er-											
krankungen, gutartige	64	251	64	5	195						
—, —, —, normaler	64	97	64	5	155						
—, —, Strahlen-											
belastung (R)	63	301	63	10	65						
—, —, Wirbelkanal (R)	63	302	63	10	66						
—, Dosismessungen	64	616	64	10	188						
—, Gonadenschutz	64	616	64	10	188						
—, Kassettenwechsler	64	283	64	8	95						
—, Strahlenschutz	63	292	63	10	56						
—, —	64	599	64	10	171						
—, Strahlentherapie,											
Halslymphome,											
tuberkulöse	64	408	64	5	220						
—, —, Skelett	63	447	63	10	71						
—, Übersichtsbild,											
Schädel-Hirn-Trauma	62	145	62	7	37						
—, Untersuchung,											
Kardia-Magen,											
Neugeborene	64	591	64	10	163						
—, Verbrennung (R)	63	141	63	10	47						
—, —, Haut (R)	62	302	62	10	24						
Röntgenapparat, Ober-											
Untertischeinstellung	63	289	63	10	53						
Röntgenologie, Karpal-											
kanal (R)	63	222	63	4	148						
—, Kolitis, ulzeröse	63	199	63	3	135						
Roncof	63	587	63	8	85						
Rotationslappen, Dekubi-											
lus, sakraler	62	311	62	1	41						
Rudter, Kardiomyotomie	63	33	63	3	113						
Rückenmark, Abszeß (R)	63	112	63	7	78						
—, Durchblutungsstö-											
rung (R)	63	231	63	4	157						
—, Erkrankung, funi-											
kuläre (R)	63	111	63	7	77						
—, -Kompression (R)	63	111	63	7	77						
—, Operation, Wirbel-											
säulenstatik	62	565	62	7	51						
—, Prozeß, raumbe-											
engender (R)	63	111	63	7	77						
—, Querschnittsläh-											
mung, traumatische	63	103	63	7	69						
—, Tumor (R)	63	102	63	7	68						
—, — (R)	63	568	63	7	92						
—, —, Diagnose (R)	62	428	62	7	50						
—, —, Kindesalter	62	271	62	7	19						
—, —, Krankengut (R)	62	270	62	7	18						
—, —, Röntgen-											
diagnostik (R)	62	448	62	10	30						
—, —, Wertigkeit (R)	62	269	62	7	17						
—, Wirbelsäule,											
Chirurgie (B)	63	102	63	7	68						
Rumination, Aerophagie	63	595	63	10	95						
Rundnagelung, Fraktur,											
Oberschenkel-,											
perthrochantere	62	221							62	4	57
Rundstielappen	63	227							63	4	153
—, Plastik	64	335							64	1	129
Ruptur, Achilles-											
sehnen- (R)	62	228							62	4	64
—, Bronchus-, trau-											
matische	62	391							62	5	61
—, Milz-, traumatische	62	331							62	3	55
—, Quadrizepssehnen- (R)	62	228							62	4	64
Rush-Pin, Komplika-											
kationen	63	160							63	11	52
—, —, Schaftfraktur (R)	63	56							63	4	142
Sackniere	64	571							64	6	107
Saugling, Hirnabszeß (R)	62	556							62	5	88
—, Injektion, Intra-											
muskulare	64	607							64	10	179
—, Kopftropfgerät,											
Gipskompressen	64	15							64	2	41
Sagittalfraktur, Oberkiefer	63	59							63	5	91
Sanamycin	63	166							63	1	70
Santy, Kardiomyotomie	63	34							63	3	114
Sarafoff, Rektum-Prolaps,											
Rezidivoperation	62	189							62	3	41
Sarkom	64	324							64	1	118
—, Chondro-	63	527							63	4	209
—, —	64	545							64	4	317
—, Dünndarm-	62	489							62	3	87
—, —, primäres (R)	63	197							63	3	133
—, Ewing-	63	524							63	4	206
—, Fibro-	63	525							63	4	207
—, Fibromyxo-	63	525							63	4	207
—, Kapos	64	324							64	1	118
—, Kind (R)	64	490							64	1	140
—, Knochen, primäres	63	521							63	4	203
—, kongenitales (R)	63	142							63	10	48
—, Magen- (B)	62	58							62	3	22
—, Osteo-	63	522							63	4	204
—, Paget-	63	533							63	4	215
—, Retiothel- (R)	63	568							63	7	92
—, Retikulumzell-	63	528							63	4	210
—, Zytostatika	63	169							63	1	73
Saugdrainage, Redon	62	1							62	1	37
Scalenus-Syndrom	63	393							63	5	121
Scandicain	63	161							63	11	53
—	63	319							63	11	69
—	64	156							64	11	124
—	64	640							64	11	190
Scrotum, Hautplastik	64	425							64	6	97
Sedativa, Centalun											
compositum	64	303							64	11	131
Sedimentationskonstante,											
Eiweiß	64	4							64	1	102
Sehnen, Achilles-, Naht,											
Plantarissehne	64	209							64	4	263

bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Sehnen,						Simplastin	64	314	64	11	142
—, Begutachtung (R)	62	316	62	1	46	—	64	634	64	11	184
—, Beuge-, Finger,						Skalenotomie	63	396	63	5	124
—, Hand (R)	62	224	62	4	60	Skelett, Karzinomatose	62	21	62	1	21
—, —, Hand, Wieder-						—, Strahlentherapie	63	447	63	10	71
—, herstellung	63	379	63	4	189	—, Tuberkulose, Anatomie,					
—, —, Plastik, Hand (R)	64	394	64	4	296	—, pathologische (R)	62	223	62	4	59
—, Blockierung	63	388	63	4	198	—, —, Bedeutung,					
—, Durchflechtungsnaht,						—, soziale (R)	62	204	62	4	40
—, Pulvertaß	63	386	63	4	196	—, —, Herdausräumung					
—, —Gleitapparat, Finger,						—, (R)	63	232	63	4	158
—, Transplantation (R)	64	394	64	4	296	—, —, Kindesalter (R)	62	112	62	5	24
—, Gleitlager,						—, —, Therapie,					
—, Pathologie (R)	62	86	62	4	28	—, operative (R)	62	216	62	4	52
—, große, Therapie,						—, —, —, — (R)	62	368	62	4	82
—, operative (R)	62	228	62	4	64	Sklerose, multiple (R)	63	112	63	7	78
—, Naht	63	379	63	4	189	Skrofuloderm	64	406	64	5	218
—, —, Handgelenk	63	387	63	4	197	Solitärnieren	64	568	64	6	104
—, —, Hohlhand	63	391	63	4	201	Solvaline, Wund-					
—, Pathologie (R)	62	216	62	4	52	—, versorgung	64	321	64	11	149
—, Plastik	63	381	63	4	191	Solvaluell, Wundversorgung	64	321	64	11	149
—, Quadrizeps-						Sonden-Ernährung,					
—, Ruptur (R)	62	228	62	4	64	—, Losungen	64	179	64	3	263
—, —Scheide, Niemands-						—, Miller-Abbott-, Appli-					
—, land	63	379	63	4	189	—, kation, Intraoperative	64	345	64	3	281
—, —Scheidenhygrom,						—, Therapie, Ileus	63	191	63	3	127
—, Hand (R)	63	378	63	4	188	Spalthautlappen-Trans-					
—, Streck-, Abriß	62	69	62	4	11	—, plantation	63	225	63	4	151
—, —, Naht, Handrücken	63	281	63	9	31	—, —, Verbrennung,					
—, —, Riß, Finger	62	533	62	4	119	—, Kind	64	162	64	1	114
—, Verlagerung	63	389	63	4	199	Spalthauttransplantation,					
—, Verwachsungen,						—, Schädel	63	253	63	5	113
—, posttraumatische (B)	63	538	63	4	220	Spalttrippenplastik	63	564	63	7	88
Sehschärfe, Prüfung	63	8	63	1	64	Spannungskollaps	64	168	64	2	46
Sekretin	64	46	64	3	236	Spannungspneumothorax	62	393	62	5	63
Selye, Reaktionsschema	64	167	64	2	45	— (R)	63	412	63	5	140
Seminome, Zytostatika	63	169	63	1	73	Speiche, Fraktur,					
Sengstaken-Sonde,						—, Bohrdrahte	63	233	63	4	159
—, Kardiomyotomie	63	30	63	3	110	—, —, Drehbewegung	62	591	62	9	19
Sensibilitätsstörung,						—, —, Faustgipsverband	63	41	63	4	127
—, Nervenverletzung,						Speicheldrüsen, Tumor,					
—, Ninhydrinrest	62	317	62	1	47	—, Rezidivoperation	62	381	62	5	51
Septumdefekt, Kammer-	63	547	63	5	149	Spina b fida atlantis	64	432	64	7	112
—, Vorhof-	63	547	63	5	149	Sphinkterotomie,					
Serienangiographie	64	278	64	8	90	—, transduodenale (R)	62	57	62	3	21
Serumelweiß	64	1	64	1	99	Spinalerkrankung,					
Siebzahn-Hydroxy-						—, funikuläre (R)	63	111	63	7	77
—, Kortikosteroide	63	83	63	6	37	Spinalparalyse, spastische					
—, —Kortikosteroide	63	83	63	6	37	—, (R)	63	111	63	7	77
Sigma-Karzinom	62	180	62	3	32	Spitzgriff	62	206	62	4	42
—, —Volvulus (R)	63	520	63	3	206	Splanchnektomie,					
Sigmamycin	62	309	62	11	15	—, Arteriopathien	64	414	64	6	86
—	63	162	63	11	54	Splenektomie, Hyper-					
—	63	322	63	11	72	—, tension, portale (R)	63	216	62	3	152
—	64	158	64	11	126	—, Mesenterialvene,					
—, Infektion, chirurgische	62	160	62	11	8	—, Thrombose	64	192	64	3	276
Simplastin	63	324	63	11	74	—, Thrombozytopenie (R)	62	174	62	3	26

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen	
	Jahr	Seite	Jahr	Sei- ten		Jahr	Seite	Jahr	Sei- ten
Spondylitis ankylopoetica	63	455	63	10	79				
—, tuberkulöse (R)	62	87	62	4	29				
—, —	63	44	63	4	130				
—, — (B)	63	102	63	7	68				
—, —, Herdtherapie, operative (R)	62	112	62	5	24				
—, —, Therapie, operative (R)	62	87	62	4	29				
—, —, — (R)	62	88	62	4	30				
Spondylolisthese	63	44	63	4	130				
—, Begutachtung (R)	62	88	62	4	30				
Spondylolyse, Begutachtung (R)	62	88	62	4	30				
Sprunggelenk, oberes	62	78	62	4	20				
—, unteres, Arthrodese	62	79	62	4	21				
Subcoracod-Syndrom	63	393	63	5	121				
Subduralerguß, Kind	64	120	64	7	94				
Subduralhamatom, chronisches, Selbst- heilung (R)	62	414	62	7	36				
Sudeck, Dystrophie (R)	63	178	63	1	82				
—, —, Bewegungs- therapie, aktive (R)	64	14	64	1	112				
—, —, Ruhigstellung	64	198	64	4	252				
Suermondt, Kardio- myotomie	63	29	63	3	109				
Sympathektomie	63	125	63	8	41				
—, Gangrän, diabetische	63	587	63	8	85				
Sympathikotomie, lumbale, Arteriopathien	64	414	64	6	86				
Sympathikus, Blockade, lumbale (R)	63	334	63	2	40				
—, Tumoren, Vanillin- Mandelsäure (R)	64	274	64	7	110				
Sympatocard	63	327	63	11	77				
Symptomenkomplex, variköser (R)	63	588	63	8	86				
Syndesmophytenbildung, Bechterew	63	49	63	4	135				
Syndrom, Aortenbogen- (R)	64	445	64	8	97				
—, Arnold-Chiari-	64	433	64	7	113				
—, Cushing-	63	81	63	6	35				
—, Dandy-Walker-	64	266	64	7	102				
—, —	46	433	64	7	113				
—, Dysästhesien, nacht- liche	63	393	63	5	121				
—, Halsrippe	63	393	63	5	121				
—, hypothalamisches	64	268	64	7	104				
—, Karpaltunnel- (R)	64	384	64	4	286				
—, Klippel-Feil-	64	434	64	7	114				
—, Kostoklavikular-	63	393	63	5	121				
—, Lendenwirbelsäule (R)	63	252	63	4	178				
—, Peutz-Jeghers-	62	488	62	3	86				
—, postthrombotisches (R)	63	588	63	8	86				
—, Scalenus-	63	393	63	5	121				
—, Schulter, schwache	63	393	63	5	121				
Syndrom, Subcoracod-									
— Pectoralis-Minor	63	393							
—, Zervikal-	63	393							
Synovialom	64	138							
Syringomyelie	64	432							
Szirkhus, Ösophagus	64	561							
Schädel-Basisbruch, Therapie (B)	62	538							
—, Dachplastik, Kindes- alter	63	563							
—, —, Kunststoff	63	95							
— -Hirn-Trauma (B)	62	389							
— — —, Alkalose	62	470							
— — —, Azidose	62	470							
—, — —, Ernährung, parenterale	62	467							
— — —, Röntgen- übersichtsbild	62	415							
— — —, schweres (R)	64	560							
— — —, Verletzung, Dringlichkeit (R)	62	414							
—, Impressionsfraktur	62	416							
—, Knochendefekt, Kindesalter (R)	62	452							
—, Kunststoff-Plastik	62	417							
—, Nahtsprengung	62	423							
—, Schwenklappenplastik	63	253							
—, Therapie, postoperative	62	127							
— -Transillumination, Kind	64	119							
—, Turm-	64	435							
— -Verletzung, Unfall- station	62	407							
—, Wundversorgung	62	126							
Schaft, Fraktur, Osteo- synthese, Rush-Pin (R)	63	56							
Schenkelhals, Fraktur, mediale, Osteo- synthese (R)	62	532							
—, Osteomyelitis (R)	62	532							
—, Zyste	63	220							
Schenkel-Hernie, Differentialdiagnose	63	337							
Scherengitterlappen	64	161							
Scherisolom	62	2							
Scheroson	62	2							
— F	62	2							
Scheuermann	63	44							
Schienbein, Fraktur,	63	219							
Schl-Verletzungen, Fersen- bein, Fraktur, atypische	64	391							
— —, typische	62	521							
Schilddrüse s. Struma									
Schläfenbein, Osteofibrom	63	96							
Schlafmittel, Centalun	63	471							

bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage			bei Ablage nach Sektionen		
Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite		Jahr	Sek- tion	Sei- te
Schlüsselgriff	62	206	62	4	42						
Schmerz, Bauch-, Kind (R)	64	518	64	3	338						
—, chronischer, Therapie (R)	64	494	64	2	54						
Schmerzbekämpfung, Stereotaxie (R)	64	124	64	7	98						
Schock (R)	62	466	62	1	56						
—, dekompensierter	64	167	64	2	45						
—, Gesichtspunkte	64	165	64	2	43						
—, kompensatorischer	64	167	64	2	45						
—, peritonealer	64	183	64	3	267						
—, spinaler	63	104	63	7	70						
—, Verbrennung (R)	64	14	64	1	112						
Schrägosteotomie, inter- trochantere (R)	63	231	63	4	157						
Schulter, Hauttransplan- tation	64	334	64	1	128						
—, schwache, Syndrom	63	393	63	5	121						
Schwangerschaft, Früh- diagnose	64	301	64	11	129						
—, Ileus	63	615	63	10	115						
—, Mamma-Kollum- karzinom	64	243	64	5	187						
Schweißdrüsennävus	64	324	64	1	118						
Schwenklappenplastik, Schädel	63	253	63	5	113						
Stahl, Eignung, medi- zinische	62	59	62	4	1						
Stanzverletzungen (B)	64	73	64	4	227						
Staphylokokken-Enteritis	62	463	62	1	53						
— -Hospitalismus	63	493	63	1	91						
— —, Ätiologie (R)	64	13	64	1	111						
Starck, Sonde, Kardias- sprengung	63	28	63	3	108						
Steine, Harnleiter, Extraktionskatheter	64	114	64	6	76						
—, Harnröhren-	63	557	63	6	69						
Steinfänger nach Hammel	64	113	64	6	75						
Stellatum, Blockade	63	334	63	2	40						
Stenose, Aorten-	63	539	63	5	141						
—, Duodenal-	63	601	63	10	101						
—, Ösophagus-	63	596	63	10	96						
—, —, Kindesalter	63	595	63	10	95						
Stereotaxie, Hirn, Nystag- mus, kongenitaler (R)	64	272	64	7	108						
—, —, Spätergebnisse (R)	64	250	64	5	194						
—, Hirnoperationen, Schmerzbekämpfung (R)	64	124	64	7	98						
Sternalpunktion	63	127	63	9	23						
Stickstoffbilanz, negative	64	8	64	1	106						
—, positive	64	8	64	1	106						
Stoffwechsel, Kallum	64	183	64	3	267						
— -Lage, diabetogene	63	82	63	6	36						
Strahlenbelastung, Röntgendiagnostik (R)	63	301	63	10	65						
Strahlenschäden, Harnapparat (R)	63	142	63	10	48						
—, Pathologie (R)	63	141	63	10	47						
Strahlenschutz, Röntgen-	63	292	63	10	56						
—, —	64	599	64	10	171						
—, — -Diagnostik, pädiatrische	64	613	64	10	185						
Strahlenwirkung, Knochen (R)	63	141	63	10	47						
Strahlzytoskop	63	556	63	6	68						
Streckapparat, Finger, Physiologie	62	534	62	4	120						
Strecksehnen, Abriß, Fingerendglied	62	69	62	4	11						
—, Nahl, Handrücken	63	281	63	9	31						
—, RIB, Finger	62	533	62	4	119						
Streifenmethode, Haut- transplantation	63	485	63	1	83						
Streptokinase	63	126	63	8	42						
—, Thrombolyse (R)	63	20	63	2	24						
Streptokokken	63	499	63	1	97						
Streptomycin	63	495	63	1	93						
Streib, Reaktionsschema	64	167	64	2	45						
Striae rubrae	63	82	63	6	36						
Striktur, Harnröhre, post- traumatische (R)	62	564	62	6	34						
—, traumatische, Harnröhre	63	557	63	6	69						
Struma, Basedow-	63	22	63	2	26						
—, Knoten-	63	22	63	2	26						
— -Operation, Saug- drainage	62	163	62	1	39						
—, Parenchym-, toxische	63	22	63	2	26						
—, Rezidiv (R)	62	234	62	5	30						
Stumpf, Oberschenkel-, Prothese	64	379	64	4	281						
Sturzentleerung, Magen- resektion (R)	62	174	62	3	26						
Taleudron, Kolonchirurgie	62	176	62	3	28						
Talgdrüsennävus	64	324	64	1	118						
Talokruralarthrodese	62	78	62	4	20						
Technik, Drainage-, Kardiaresektion	64	178	64	3	262						
—, Ösophagus- anastomosen	64	173	64	3	257						
—, Operations-, Hernie,	64	356	64	3	292						
—, Tracheotomie	64	227	64	5	171						
Teflon, Gefäßprothese	62	430	62	8	14						
TEM Thio-TEPA, Polyzythämie	63	166	63	1	70						
— — —, Tumoren, maligne	63	166	63	1	70						
Tenodese, Endgelenk	63	383	63	4	193						
Tenolyse, sekundäre	63	379	63	4	189						
Terracortril, Spray, Verband	64	164	64	1	116						

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion		Seite	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Seite
Terracortril, Spray, Verbrennungen	63	480	63	11	88	Thrombolyse, Strepto- kinase (R)	63	20	63	2	24
—, —, Wundversorgung	64	316	64	11	144	Thrombopoese	63	131	63	9	27
Terramycin	62	461	62	11	25	Thrombose,					
—	63	495	63	1	93	Hirngefäße (R)	62	580	62	8	28
Terravenös	64	642	64	11	192	—, Lungenembolie (R)	63	334	63	2	40
Test, ACTH-	63	83	63	6	37	—, Mesenterialvene,					
—, Ephedrin- (R)	64	262	64	5	206	Splenektomie	64	192	64	3	276
—, Hemm-						— -Prophylaxe (R)	62	476	62	2	16
Dexamethason-	63	84	63	6	38	— —	63	193	63	3	129
—, —, Kortisol-	63	84	63	6	38	— —, Ergebnisse (R)	64	172	64	2	50
—, Ninhydrin-, Nerven- nahl	63	433	63	7	83	—, Syndrom, post- thrombotisches (R)	63	588	63	8	86
—, Quackenstedt (R)	63	112	63	7	78	—, Venen- (R)	62	142	62	8	8
—, Quick	64	307	64	11	135	Thrombozytopenie,					
—, Trendelenburg	63	116	63	8	32	Splenektomie (R)	62	174	62	3	26
—, Weltmann	64	307	64	11	135	Thyreocordon	63	22	63	2	26
Tetanus, Wirbelsäule, Schäden (R)	64	74	64	4	228	Thyreotoxikose, Hiber- nation, Krise	63	21	63	2	25
Tetracyclin	64	159	64	11	127	Tonsillektomie, Hals- lymphknoten, Tuber- kulose	64	406	64	5	218
Tetralogie, Fallot	64	445	64	8	97	Torsion, Hoden-	62	449	62	10	31
Therapie, chirurgische, Infektion, Sigmamycin	62	160	62	11	8	Totalaussprengung,					
—, Fettembolie, Lipostabil	62	156	62	11	4	Oberkiefer	63	60	63	5	92
—, Kortikoid-	62	1	62	1	1	Totalexstirpation,					
—, —	62	321	62	1	51	Duodenum	62	41	62	3	5
—, —, Wundheilungs- störung	62	5	62	1	5	Trachea-Ösophagus- Fistel (R)	63	302	63	10	66
—, Nierentuberkulose	62	113	62	6	1	—, Stenosen, gefäß- bedingte (R)	63	610	63	10	110
—, operative, Knie- scheiben-Fraktur	62	225	62	4	61	—, Zyste (R)	63	74	63	5	106
—, —, Sehnen, große (R)	62	228	62	4	64	Trachealkanülen	64	229	64	5	173
—, —, Spondylitis (R)	62	87	62	4	29	Tracheotomie, Hämophilie	63	331	63	2	37
—, —, Skelett-Tuber- kulose (R)	62	216	62	4	52	—, Infektion, Bekämpfung	64	236	64	5	180
—, —, Wirbeltuber- kulose (R)	62	112	62	5	24	—, Nachbehandlung	64	232	64	5	176
—, postoperative, Schädel	62	127	62	7	3	—, Technik, Gefahren	64	227	64	5	171
—, präoperative, Nebenniere	62	256	62	6	14	—, transisthmische	64	229	64	5	173
—, Resektions-, Lungentuberkulose	62	101	62	5	13	Tränenröhrchen, Abriß	63	4	63	1	60
—, —	62	243	62	5	39	Transaminasen	64	308	64	11	136
—, Spondylitis, operative (R)	62	88	62	4	30	Transfusion, Blut-, Hepatitis (R)	64	348	64	3	284
Thierschlappen	63	226	63	4	152	—, —, Störungen (R)	64	172	64	2	50
Thorax, Trauma, stumpfes, Herzbeuteltamponade	63	67	63	5	99	Transillumination, Schädel-, Kind	64	119	64	7	93
—, Tumoren (R)	64	250	64	5	194	Transplantation, Haut-, freie	64	132	64	10	124
—, — (R)	64	400	64	5	212	—, —, —	64	334	64	1	128
—, Verletzungen, Erstversorgung (R)	63	411	63	5	139	—, —, —, frühzeitige, Wunden, infizierte	63	485	63	1	83
Thrombendarteriektomie	62	437	62	8	21	—, —, —, Verbrennung, Kind	64	161	64	1	113
—	64	276	64	8	88	—, —, gesieelte	63	227	63	4	153
—, Aorta, Arteria iliaca	64	446	64	8	98	—, Knochen-, Wirbel- körper (R)	63	236	63	4	162
—, Mesenterialarterie	64	193	64	3	277	—, Spalthaut-, Schädel	63	253	63	5	113
						—, Spalthautlappen-	63	225	63	4	151

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	
Transport, Bewußtlose, Fahrgestell	64	461	64	10	159	Tumor, Hirn-, Diagnose, Natrium- jodid, radioaktives (R)	62	556	62	5	88
Transversostomie	63	196	63	3	132	—, —, EEG	62	264	62	7	12
Trasylol, Therapie	63	511	63	3	197	—, —, Kindesalter (R)	62	556	62	5	88
Trendelenburg, Test	63	116	63	8	32	—, Inselzell-, Pankreas (R)	63	350	63	3	168
Trenimon, Hodgkin	63	166	63	1	70	—, intrakranieller, Kind, Krämpfe (R)	64	444	64	7	124
—, Leukosen	63	166	63	1	70	—, intrathorakaler (R)	64	250	64	5	194
Triamcinolon	62	2	62	1	2	—, — (R)	64	400	64	5	212
Trichterbrust, Operation (R)	63	66	63	5	98	—, Knochen-	63	521	63	4	203
Trichierung, Griessmann, Kardiospasmus	63	506	63	3	192	—, maligner, Gallenblase	63	345	63	3	163
Triglyceride, Cholesterin, Phospholipide	63	15	63	2	19	—, —, Ösophagus	64	561	64	5	231
Trypsin	63	587	63	8	85	—, —, Rektum	64	519	64	3	339
Trypure-Novo, Spray- Verbände	64	162	64	1	114	—, —, Sarkom (R)	64	490	64	1	140
Tuberkulom	62	103	62	5	15	—, —, Wirbelsäule, Operationsergebnis (R)	62	274	62	7	22
Tuberkulose, Bronchus- —, Gelenk-, Gelenk- plastik (R)	62	101	62	5	13	—, —, Zytostatika	63	165	63	1	69
—, Halslymphknoten-, —, Lungen-, Resektion	62	380	62	4	94	—, Mamma-, gutartiger (R)	64	242	64	5	186
—, —, —	64	401	64	5	213	—, Melanom, malignes	64	323	64	1	117
—, Nieren-, Therapie	62	101	62	5	13	—, Multiplizität	64	249	64	5	193
—, Primär-, Lymphknoten- perforation, Therapie, endobronchiale	62	243	62	5	39	—, Nebennieren-	63	85	63	6	39
—, Skelett-, Anatomie, pathologische (R)	62	113	62	6	1	—, neuraler, Diagnose (R)	63	462	63	10	86
—, —, Bedeutung, soziale (R)	64	103	64	5	161	—, Nieren-	64	580	64	6	116
—, —, Herdausräumung (R)	63	232	63	4	158	—, —, benigner, Kind (R)	64	118	64	6	80
—, —, Kindesalter (R)	62	112	62	5	24	—, —, maligner, Diagnose	64	419	64	6	91
—, —, Therapie, operative (R)	62	216	62	4	52	—, Pleura-, maligner	62	553	62	5	85
—, —, —, — (R)	62	368	62	4	82	—, Rückenmark- (R)	63	102	63	7	68
—, Wirbel- (R)	62	87	62	4	29	—, — (R)	63	568	63	7	92
—, —	62	568	62	7	54	—, —, Diagnose (R)	62	428	62	7	50
—, —, Therapie, operative (R)	62	87	62	4	29	—, —, Krankengut (R)	62	270	62	7	18
—, —, —, — (R)	62	88	62	4	30	—, —, Wertigkeit (R)	62	269	62	7	17
—, —, —, — (R)	62	112	62	5	24	—, Speicheldrüse, Rezidiv- operation	62	381	62	5	51
Tubulisation, Nerven- naht	63	429	63	7	79	—, Sympathikus, Vanillin- Mandelsäure (R)	64	274	64	7	110
Tulle-gras-Schleier, Hauttransplantation, freie	63	489	63	1	87	—, Wilms- (R)	62	447	62	10	29
Tumor, brauner (R)	63	568	63	7	92	—, zystischer, Pankreas (R)	63	215	63	3	151
—, chondrogener	64	535	64	4	307	—, —	64	498	64	3	318
—, Dünndarm-, primärer	62	487	62	3	85	Turmschädel	64	435	64	7	115
—, Glomus-	63	528	63	4	210	Typhus abdominalis, Spätschäden (R)	64	13	64	1	111
—, —	63	589	63	9	71	—, Dauerausscheider, Cholezystektomie (R)	62	350	62	3	74
—, —	64	324	64	1	118	Überlauf-Drainage- System	63	109	63	7	75
—, —, Raynaud (R)	63	279	63	8	61	Überwachung, Atmung	64	234	64	5	178
—, Hirn-, Diagnose	62	263	62	7	11	Ulkus, Anastomosen	64	45	64	3	235
						—, —, Nachresektion, Magenantrum	64	37	64	3	227
						—, —, Blutung, massive	64	33	64	3	223
						—, Exzision	64	31	64	3	221

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen	
	Jahr	Seite	Jahr	Seite		Jahr	Seite	Jahr	Seite
Ulkus, Exzision, keilförmige	64	34	64	3	224				
—, jejunum, peptisches	64	35	64	3	225				
—, kardianahes	64	25	64	3	215				
—, —, Degeneration, maligne	64	27	64	3	217				
— -Karzinom	64	28	64	3	218				
—, peptisches, Kind (R)	62	151	62	10	5				
—, —, Ösophagus	64	258	64	5	202				
—, —, Resektion zur Ausschaltung (R)	64	509	64	3	329				
— -Resektion, gastro- ösophageale	64	35	64	3	225				
—, —, treppenförmige	64	30	64	3	220				
—, trophisches	64	324	64	1	118				
—, varikoses (R)	63	588	63	8	86				
—, —	64	324	64	1	118				
Ultracorten	62	2	62	1	2				
— H	62	2	62	1	2				
Ultraschall-Aerosol	64	238	64	5	182				
— -Kardiogramm	63	403	63	5	131				
Ultrazentrifuge, Eiweiß	64	4	64	1	102				
Umklipp-Plastik	62	378	62	4	92				
Unfallchirurg, der (R)	64	207	64	4	261				
Unfallchirurgie, Instru- mentenkunde (B)	63	222	63	4	148				
—, Paraxin	63	478	63	11	86				
Unfallstation, Schädel- Verletzung	62	407	62	7	29				
Unterschenkelbruch, Therapie, operative	62	369	62	4	83				
—, Bündelnagelung (R)	62	203	62	4	39				
—, Markdrahtung (R)	62	85	62	4	27				
—, Marknagelung (R)	62	85	62	4	27				
—, —, Rohrschlitznagel	62	371	62	4	85				
—, offener, Marknagel- ung (R)	62	204	62	4	40				
—, —, —, primäre	62	509	62	4	95				
Untersuchungsunterlagen, ärztliche, Herausgabe (R)	62	26	62	1	26				
Urachus	62	443	62	10	25				
—, Divertikel	62	444	62	10	26				
—, Fistel, äußere	62	444	62	10	26				
—, —, innere	62	444	62	10	26				
—, Zyste	62	444	62	10	26				
Urastrai	63	483	63	11	91				
—	64	634	64	11	184				
Urbason	62	2	62	1	2				
Ureter, Doppelbildung	64	573	64	6	109				
—, eklopiischer	64	572	64	6	108				
—, Ersatz, Dünndarm	63	423	63	6	59				
—, Mega-	64	573	64	6	109				
—, Strahlenschaden (R)	62	406	62	6	26				
—, Verletzung, Kolon- operation	62	186	62	3	38				
Urethan, Plasmozytom	63	166	63	1	70				
Urethroskop, K. S.- Fischer	63	553	63	6	65				
Urticaria pigmentosa	64	324	64	1	118				
Vagotomie	64	31	64	3	221				
—, doppelseitige	64	36	64	3	226				
Vagotonie, Schock	64	168	64	2	46				
Vanillin-Mandelsäure, Sympathikus, Tumoren (R)	64	274	64	7	110				
Varidase	63	164	63	11	56				
Varix aneurysmaticus, Schenkelbeuge	63	341	63	3	159				
Varizen, Extremität, untere (R)	63	119	63	8	35				
—, —, —	63	261	63	8	43				
—, Klinik (R)	63	588	63	8	86				
—, Pathologie, Physio- logie (R)	62	580	62	8	28				
—, Ösophagus	64	257	64	5	201				
—, Operation, Vv. perforantes	63	437	63	8	63				
—, Vv perforantes, Bedeutung (R)	62	580	62	8	28				
—, —, —	63	113	63	8	29				
Vasopathie, spinale (R)	63	111	63	7	77				
Vasopressor, Anästhesie, Narkose (R)	63	182	63	2	34				
Venae perforantes, Bedeutung, Varizen (R)	62	580	62	8	28				
—, —, —	63	113	63	8	29				
—, —, Cockettsche	63	261	63	8	43				
—, —, Varizenoperation	63	437	63	8	63				
Venen, Mesenterial-, Verschluß	64	191	64	3	275				
— -Sperr-, confluens venae iliacae (R)	62	528	62	4	114				
—, Thrombose (R)	62	142	62	8	8				
Venographie, transossale, Schenkelhalsfraktur	63	369	63	4	179				
Ventil, Halter-, Hydro- zephalus (R)	64	241	64	5	185				
— -Pneumothorax	63	441	63	9	35				
— -Verschluß, Gastro- enterostomie	64	184	64	3	268				
— -Zysten	63	441	63	9	35				
Ventrikel, Septumdefekt, Kind (R)	64	241	64	5	185				
Verätzung, Auge	63	9	63	1	65				
—, Ösophagus	64	259	64	5	203				
Verbandstoff, tg-	64	644	64	11	194				
Verbrennung, Calcistil	64	146	64	11	114				
—, Enzymbehandlung	63	224	63	4	150				
—, Flüssigkeitsersatz	64	489	64	1	139				
—, Folgen, Arm, Therapie, chirurgische	64	333	64	1	127				
—, Hand	63	223	63	4	149				

	bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen			
	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	
Verbrennung,											
Hautplastik (R)	62	36	62	1	36	Volvulus, Zökal- (R)	63	520	63	3	206
—, Hauttransplantation,						Vorbereitung, Operation,					
freie, Kind	64	161	64	1	113	Neugeborene (R)	64	377	64	3	313
—, Magenatonie	64	183	64	3	267	Vorhofseptumdefekt	63	547	63	5	149
—, Schock (R)	64	14	64	1	112	Voss, Hangehufte,					
—, Sofortmaßnahmen	63	135	63	10	41	temporale	63	242	63	4	168
—, Terracortril Spray	63	480	63	11	88	Wachstum, Knochen,					
—, Therapie (R)	64	14	64	1	112	Bremsung	62	379	62	4	93
—, —, enzymatische	63	173	63	1	77	—, —, Steuerung	62	379	62	4	93
Vergiftung, Procain-,						Wallace, Neuner-Regel	63	136	63	10	42
Depot-Penicillin (R)	64	344	64	1	138	Wangenstein, Kardio-					
Verkürzung, Bein-	62	377	62	4	91	myotomie	63	31	63	3	111
Verkürzungsosteotomie,						—, Ösophagoantro-					
intertrochantäre	64	86	64	4	240	stomie	63	505	63	3	191
Verlagerung, Sehnen-	63	389	63	4	199	Warlenberg, Poly-					
Verletzungen, Augapfel	63	4	63	1	60	neuritis migrans	63	393	63	5	121
—, Auge	63	4	63	1	60	Warzen, seborrhoische	62	587	62	9	15
—, —, perforierende	63	6	63	1	62	Weichteilinterposition	62	360	62	4	74
—, Bauch-, stumpfe (B)	63	38	63	3	118	Weichteilkarzinom,					
—, Fingerkuppen-,						Knochenmetastasen	63	521	63	4	203
Spätresultate (R)	64	384	64	4	286	Wellmann, Test	64	307	64	11	135
—, Geburt, Röntgen-						Whitehead-Anus, Kompl-					
diagnostik	64	455	64	10	153	kationen, Therapie	64	515	64	3	335
—, Gesicht (R)	64	112	64	5	170	— -Operation	64	53	64	3	243
—, Hornhaut	63	7	63	1	63	— —, Fruhkomp-					
—, Kindesalter (B)	62	594	62	9	22	kationen	64	54	64	3	244
—, Ösophagus	64	259	64	5	203	Wiederbelebung, Gerät,					
—, Stanz- (B)	64	73	64	4	227	Außendienst (R)	64	348	64	3	284
Verrenkung, Hüftgelenk-,						—, Herzmassage,					
angeborene (R)	63	231	63	4	157	perkulane	64	491	64	2	51
Verruca seborrhoeica	64	324	64	1	118	Wiederherstellung,					
— vulgaris	64	324	64	1	118	Beugesehnen, Hand	63	379	63	4	189
Versatol Pediatric, Labor-						Wilms-Tumor (R)	62	447	62	10	29
methoden, Kontroll-						— — (R)	63	142	63	10	48
serum	64	318	64	11	146	Winkel, Bull	64	434	64	7	114
Verschlebelappen, örtlicher	64	334	64	1	128	Winkelmessung, Begut-					
Verschlebeosteotomie,						achtung	62	29	62	1	29
McMurray	63	246	63	4	172	Winterschlafbehandlung	63	24	63	2	28
Verteilungsstörung,						Wirbel, Okzipital-,					
ventilatorische	64	228	64	5	172	Manifestation	64	432	64	7	112
Verwachsungen, Sehnen-,						Wirbelkanal, Röntgen-					
posttraumatische (B)	63	538	63	4	220	diagnostik (R)	63	302	63	10	66
VI-DRAPE-Folie,	64	645	64	11	195	Wirbelkörper, Knochen-					
Viren, Adeno-, Invasi-						transplantation (R)	63	236	63	4	162
nation, Ursachen (R)	64	74	64	4	228	Wirbelsäule, Erkrank-					
Vitamin D, Überdosierung	64	297	64	10	147	kung, Durchblutungs-					
Vitamine, Tumoren,						störung, Rücken-					
maligne	63	166	63	1	70	mark (R)	63	231	63	4	157
Vollmondgesicht, rotes,						—, Extension	63	105	63	7	71
Cushing	63	82	63	6	36	—, Lenden-, Syndrom (R)	63	252	63	4	178
Volon	62	2	62	1	2	—, Osteochondrose,					
Volvulus (R)	63	520	63	3	206	Strahlentherapie	63	454	63	10	78
—, Dick-Dünndarm	63	194	63	3	130	—, Prozeß, raum-					
—, Dünndarm- (R)	63	520	63	3	206	beengender (R)	63	111	63	7	77
—, Schwangerschaft	63	616	63	10	116	—, Querschnittslähmung,					
—, Sigma- (R)	63	520	63	3	206	traumatische	63	103	63	7	69

bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen		bei heftweiser Ablage		bei Ablage nach Sektionen								
Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te	Jahr	Seite	Jahr	Sek- tion	Sei- te					
Wirbelsäule,					Zoster haemorrhagicus					64	324	64	1	118
Rückenmark,					Zwerchfell, Relaxation,									
Chirurgia (B)					63	102	63	7	68	64	241	64	5	185
—, Schäden, Tetanus (R)					64	74	64	4	228	Zwergwuchs, hypophy-				
—, Statik, Rückenmarks-										64	287	64	10	137
operation					62	565	62	7	51	särer				
Tuberkulose					62	568	62	7	54	64	298	64	10	148
—, Tumor, maligner,										64	298	64	10	148
Operationsergeb-										Zwischenfingerfalten,				
nis (R)					62	274	62	7	22	64	338	64	1	132
Witzelfistel, Kardio-										64	324	64	1	118
spasmus					63	503	63	3	189	63	74	63	5	106
Wunden, infizierte,										64	102	64	5	160
Hauttransplantation,										64	124	64	7	98
freie, frühzeitige					63	485	63	1	83	64	528	63	4	210
—, Ruptur, Laparo-										62	555	62	5	87
tomie (R)					64	180	64	3	264	—, Lungen- (B)				
Wundheilungsstörung,										63	398	63	5	126
Kortikoid-Therapie					62	5	62	1	5	63	215	63	3	151
Wundversorgung,										64	495	64	3	315
Metalline-Solvaline-										64	498	64	3	318
Solvatuell					64	321	64	11	149	—, Retentions-, hämor-				
—, Novallind					63	475	63	11	83	64	324	64	1	118
—, Schädel					62	126	62	7	2	63	220	63	4	146
—, Terracortril Spray					64	316	64	11	144	63	74	63	5	106
Wurzelaussrisse, Arm (R)					63	436	63	7	86	62	444	62	10	26
—, — (R)					64	272	64	7	108	63	441	63	9	35
Xanthom					64	324	64	1	118	64	570	64	6	106
Zaaljer, Kardiomyotomie					63	29	63	3	109	Zystenniere				
Zehen, Groß-, Nagel,										Zystikus-Hepatitis-				
eingewachsener					64	125	64	9	47	konfluenz, Chole-				
Zeichen, Kadzaskes,										64	363	64	3	299
Varixknoten					63	343	63	3	161	lithiasis				
Zentralnervensystem,										Zystoduodenostomie,				
Mißbildungen					64	265	64	7	101	64	504	64	3	324
Zervikalsyndrom					63	393	63	5	121	Pankreas				
Zirrhose, Leber-					63	143	63	11	35	64	501	64	3	321
Zökalitumor					62	180	62	3	32	Zytologie, Sternal-				
Zokum, Volvulus (R)					63	520	63	3	206	63	132	63	9	28
Zökastomie					63	194	63	3	130	63	556	63	6	68
										Zytoskop, Strahl-				
										63	170	63	1	74
										63	165	63	1	69
										Zytostatika, Neben-				
										wirkungen				
										—, Tumor, maligner				

WILLIAM HENRY HARRIS
July 1888

पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

670.5
वर्ग संख्या M.92.C

आगत संख्या 60.721

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

610.5
विषय संख्या M 92C आगत नं० 60.721

लेखक Verlag F. u. M. Marseille

शीर्षक Chirurgische Praxis

दिनांक	सदस्य संख्या	दिनांक	सदस्य संख्या

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान
आदि न लगाये।

1

Allgemeines

2

Anästhesie

3

Abdomen

4

Unfallchirurgie
Orthopädie

5

Kopf, Hals
Thorax

6

Urologie

7

Neurochirurgie

8

Angiologie

9

Kleine
Chirurgie

10

Kinder-Chirurgie
Radiologie
Verschiedenes

11

Arzneimittel
Instrumente

6
M